

*Ig. Bilea  
VH*



**NATIONAL**  
PAINTS

*Serviciul A.A.A.  
07.05.'18.*

Ministerul Mediului  
Agenția pentru Protecția Mediului Iași  
Str. Calea Chirilă nr. 43  
INTRARE N. 6998  
Ziua 04.05.2018



## RAPORT DE MEDIU

**S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.**

**2017**

Page 1

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556600 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iași, Cod 707305

Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

office@nationalpaints.ro


www.nationalpaints.ro



100%  
100%

100%  
100%

100%  
100%



100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



## CUPRINS

- I. POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SI MEDIULUI
- II. PREZENTARE S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.
- III. CONFORMAREA CU PREVEDERILE LEGALE SI ALTE CERINTE DE MEDIU  
Colaborarea cu autoritatatile de mediu competente
- IV. MASURAREA SI MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU
- V. CHELTUIELI EFECTUATE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IN 2013
- VI. PLANUL ANUAL DE GESTIUNE A DESEURILOR
- VII. INSTRUIREA SI CONSTIENTIZAREA PERSONALULUI
- VIII. INTERVENTIA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATHILOR DE URGENTA
- IX. COMUNICARE
- X. PERSPECTIVE

Page 2

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556600 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iași, Cod 707305

Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

office@nationalpaints.ro

www.nationalpaints.ro





## POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SI MEDIULUI

Managementul de varf se angajeaza in proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management al calitatii si mediului in cadrul societatii, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015.

Politica in domeniul calitatii si mediului se concretizeaza in obiective stabilite si comunicate la toate nivelurile organizatiei si pentru toate procesele incluse in domeniul de aplicare al sistemului de management al calitatii si mediului astfel incat sa se asigure:

- Planificarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii unui sistem de management al calitatii si mediului catre furnizarea de produse care satisfac cerintele clientilor si ale celorlalte parti interesante relevante
- Includerea cerintelor clientilor si chiar depasirea asteptarilor acestora
- Comunicarea interna a cerintelor strategiilor si performanta privind calitatea si cand este necesar a modului de indeplinire a angajamentelor noastre furnizorilor, clientilor, autoritatilor si altor parti interesante.
- Respectarea si continua conformitate cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile la care societatea subscrise
- Prevenirea poluarii prin dezvoltarea unei culturi organizationale privind mediul si constientizarea intregului personal referitor la efectele si influentele activitatilor sale asupra mediului
- Instruirea si constientizarea angajatilor pentru realizarea obiectivelor  
In scopul implementarii politicii si a respectarii angajamentelor in domeniul mediului si calitatii, managementul de la cel mai inalt nivel a stabilit urmatoarele directii:
  - Certificarea sistemelor de management de calitate si mediu in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015 SI SR EN ISO 14001:2015
  - Indeplinirea obligatiilor de conformare cu cerintele aplicabile aspectelor de mediu si partilor interesante
  - Intretinerea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor, incat acestea sa fie sigure in functionare.
  - Colectarea selectiva a desurilor, valorificarea si reducerea acestora.
  - Minimizarea pierderilor si utilizarea rationala a resurselor transformind grija pentru mediu intr-un avantaj economic.

Politica in domeniul calitatii si mediului este accesibila pentru toate partile interesante la sediul firmei si pe pagina electronica.

Raspunderea privind eficacitatea Sistemului de Management al Calitatii apartine managementului de la cel mai inalt nivel, care se angajeaza sa asigure atat resursele necesare in acest scop cat si comunicarea importantei acestui demers, astfel incat fiecare angajat sa constientizeze rolul si responsabilitatile care ii revin in cadrul activitatii desfasurate.

SC NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY SA  
DIRECTOR EXECUTIV  
MARIANA ASMARANDEI



30.01.2018

Page 3

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556600 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iasi, Cod 707305

Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

office@nationalpaints.ro



## II. PREZENTARE S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

### 1 Prezentare obiectiv

Numele complet al societatii: **S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.**

### 2. Coordonatele societatii:

- ◆ Sediul social: Com. Miroslava, nr. 443, jud. Iași, cod postal 707305, tel.032-23.69.20;
- ◆ Sediul operațional: comuna Miroslava, nr. 443, jud. Iași, tel/fax:+40-0232236920/+40-032-29.55.14; e-mail: office@nationalpaints.ro;
- ◆ Puncte de lucru: reprezentanțe și depozite la:  
 București: tel.0314259155,  
 Iasi: tel.0332414713  
 Birouri: Com. Miroslava, nr. 443, jud. Iași;
- ◆ Secții de producție: com. Miroslava, nr. 443, jud. Iași.

### 3. Număr de înregistrare:

- La Oficiul Registrului Comertului: **J 22 / 3258 / 1994**
- Cod unic de înregistrare: **6855660**
- Atribut fiscal: **R**

- **Forma juridică de constituire a societății:** Societate Comercială pe Acțiuni

### 4. Domeniul de activitate al societatii:

Activități	Cod CAEN
<i>Producție lacuri, grunduri, vopsele, diluantă, rășini, adezivi</i>	<b>CAEN 2030</b>

Număr mediu de salariați: 82

Obiectivul este amplasat in intravilanul comunei Miroslava, județul Iasi, pe partea dreapta a DJ 248 A Iasi-Voinesti, la km 9. Terenul este situat in bazinul hidrografic Prut, parcul Valea Adanca, affluent de stanga al raului Nicolina (cod bazin hidrografic: XIII.1.15.32.20).

### Obiectivul studiat are urmatoarele vecinatati:

- la Nord – DJ 248 A Iasi-Voinesti;
- la Est – Proprietate particulară;
- la Sud – Proprietate particulară ;
- la vest – Teren agricol.

Accesul in zona se realizeaza pe drumul judetean DJ 248 A Iasi – Voinesti.

Profilul de activitate il constituie fabricarea de rasini, grunduri, lacuri, vopsele alchidice, vopsele lavabile, vopsele pulberi, chituri. Forma de proprietate este privată.

Regimul de lucru este de 24 ore/zi pentru Sectia Rasini si 8 ore/zi, 5 zile/saptamana pentru vopsele alchidice, pulberi si lavabile.

## 5. ISTORICUL ZONEI

Terenul pe care este amplasat obiectivul a fost utilizat inainte ca teren agricol, cultura specifica fiind cea de floarea soare. Suprafata totala a societatii comerciale analizate este de 23223 mp, din care spatii verzi – 4659 mp.

Coordonatele geografice ce stabilesc amplasamentul sunt :

❖ latitudine nordica : $47^{\circ}08'41''$  longitudine estica : $27^{\circ}31'29''$ .



După 1989, sectorul vopselelor și produselor de acoperire peliculogenă s-a relansat, în principal datorită a doi factori: investiții ale firmelor aflate deja pe piață, dar și apariția unor jucători noi.

A fost înființată în anul 1994 sub denumirea de **COMPANIA CONEX S.A.**, cu capital integral privat, ca răspuns la necesitățile pieței de produse peliculogene.

În vara anului 1999 au fost produse primele loturi de Grunduri și vopsele, loturi testate inițial în cadrul capacitaților proprii.

Din primavara anului 2004, prin preluarea pachetului majoritar de actiuni (70%) de catre familia Sayegh, și ulterior prin majorarea acestuia la 84% și apoi 100% **COMPANIA CONEX S.A.**, devenind **SAYEGH CONEX PAINTS S.A. și apoi NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY** are un sprijin puternic tehnologic și finanțier, devenind membră a concernului internațional **SAYEGH GROUP** alături de **National Paints Factory, National Canning Industries și alte firme**. **NATIONAL PAINTS Factories** a fost înființată în 1969 în Iordania și reprezintă: **LOCUL 33 în WORLD'S TOP 100 PAINT COMPANIES**, în anul 2010, în ceea ce privește volumul producției, potrivit clasamentelor anuale întocmite de revista **COATINGS WORLD**.

**NATIONAL PAINTS** detine, la nivel mondial, 16 capacitați de producție situate în: Iordania, Emiratele Arabe Unite (Dubai), Qatar, Sudan, Palestina, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Oman, Egypt și Romania. Cifra de afaceri a companiei **NATIONAL PAINTS** depășeste 328 de milioane de dolari, deservind cererile clientilor din peste 60 de țări.

Garantia calitatii produselor oferite o reprezinta certificari internationale obtinute in 1997 (ISO 9002) si in 2001 (ISO 9001:2000), fiind una din primele companii din zona Orientului care obtine astfel de agremente.

**Achizitia societatii din Romania a fost urmata de un amplu proces de modernizare si de reorganizare a activitatii la standardele grupului.**

**Investitiile au fost orientate cu precadere spre imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor oferite. Astfel, au fost retehnologizate liniile de productie, largit gama de produse, a fost certificat Sistemul de Management al Calitatii conform standardului SR EN ISO 9001/2008 si Sistemul de Management al Mediului DIN EN ISO 14001:2009 si a fost obtinuta Autorizatia Integrata de Mediu.**

## 6. Produse

Ca pozitionare intre firmele concurente, in baza analizelor efectuate de Direcția de Statistică, datele cumulative ale Asociației Industriei Vopselelor din România și din informațiile oferite presei de către Daedalus, S.C.NATIONAL PAINTS FACTORIES S.A. (ROMANIA) se află intre primii 10 producători de vopsele.

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. Iași a răspuns necesităților pieței cu o gamă foarte variată de produse: emailuri, lacuri, grunduri, diluanți, adezivi, vopsele lavabile, sisteme de vopsire auto, vopsele pentru marcaj rutier, produse industriale. Echipa de marketing urmărește constant semnalele pieței, pentru identificarea de noi nișe neacoperite, urmând ca Departamentul Cercetare-Dezvoltare să dea viață unor produse noi, cerute de consumatori.

**Produsele National Paints sunt structurate pe 3 divizii după cum urmează:**

**Divizia retail:** tencuieli decorative de exterior, vopsele superlavabile și lavabile de interior și exterior, vopsele alchidice, grunduri, lacuri, baițuri, diluanți, adezivi;

**Divizia industry:** vopsele pulberi, rășini alchidice, sisteme de vopsele industriale;

**Divizia Emotion Trend:** vopsele decorative cu efecte speciale:

Efect marmura, efect antichizat, efect de perle sidefate, de umbre și lumini

### 1. Divizia retail

**Tencuieli decorative:** TOP DECOR tencuială canelată, TOP DECOR tencuială bob de orez, TOP DECOR tencuială relief;

**Produse complementare tencuielilor decorative:** TOP DECOR Grund strat de fond;

**Vopsele superlavabile și lavabile:** TOP interior, TOP interior antimucegai, TOP exterior, PRIMA interior, PRIMA interior antimucegai, PRIMA exterior, ALLES WEISS interior;

**Produse complementare vopselelor lavabile:** PRIMA grund concentrat de amorsare, ALLES WEISS Amorsa de perete, PRIMA soluție antimucegai;

**Vopsele alchidice:** PRIMA email superlucios, PRIMA vopsea spray, ALLES WEISS email lucios, NATIONAL hammer finish;

**Produse complementare vopselelor alchidice:** PRIMA grund de binale, PRIMA grund metal;

**Produse pentru lemn:** PRIMA Lac protector pentru lemn, PRIMA Lac alchidic incolor, NATIONAL wood stain – baț nitrocelulozic, NATIONAL lac nitrocelulozic, NATIONAL grund de umplere a porilor;

**Diluanți:** PRIMA diluant avantaj pentru produse alchidice, PRIMA diluant nitrocelulozic, PRIMA solvolux diluant universal;

**Adezivi:** PRIMA aradez pentru lemn, Prima aradez pentru construcții

## 2. Divizia industry

Produsele destinate consumatorilor industriali sunt:

**Vopsele pulberi** vopsele aplicabile în câmp electrostatic (poliesterice, epoxi și hibride)

**Rășini alchidice:** grasa, medie și slabă folosite la fabricarea vopselelor.

**Sisteme industriale:** sisteme epoxidice, clorcauciuc, alchido-acrilice, vinilice, poliuretanice, siliconice, nitrocelulozice, alchidice cu uscare la cuptor.

## 3. Divizia de vopsele profesionale - Emotion Trend

Divizia de vopsele profesionale cuprinde gama de vopsele cu efecte speciale, ce vine cu propuneri originale de amenajare ce permit îmbogățirea fiecărei camere cu finisaje funcționale și moderne.

### VOPSELE CU EFECTE SPECIALE:

- Trust (Vopsea lavabilă mată de interior/exterior)
- Eggshell - Vopsea lavabilă semilucioasă de interior
- Vinyl Silk - Vopsea lavabilă lucioasă de interior,



## NATIONAL PAINTS

- Stucco - Vopsea lavabilă cu aspect de marmură
- Velvet - Vopsea lavabilă satinată,
- Special Effect - Vopsea lavabilă cu efecte de nylon, burete marin, marmura, lemn
- Etnika – vopsea sidefata
- Perlescente - Vopse lavabilă cu aspect de perle sidefate
- Scumble Galze - LAC TRANSPARENT MULTICOLOR
- Cracking - Vopsea lavabilă cu aspect de scoarță de copac
- New Generation Glow - Vopsea lavabilă fosforescentă

*Produsele fabricate de către S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. se adresează în egală măsură atât consumatorilor casnici, cât și celor industriali. Clienții se află atât în mediul urban, cât și în cel rural.*

Clienții industriali se împart și ei la rândul lor în clienți care fac producție și clienți care prestează servicii de întreținere-reparații. Produsele se adresează atât lucrărilor executate la interior (utilaje, amenajări interioare etc), cât și lucrărilor executate la exterior (hale, fațade etc).

**O pondere importantă în procesul de fabricare a produselor peliculogene, dar și cu importantă piață de desfacere este rășina alchidică ,S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. produce rășina alchidică grasa, slabă și medie.**

### 7. Certificari

**Organizatia a implementat Sistemul de Management de Mediu conform SR EN ISO 14001:2015.**

**In anul 2017 S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. a fost auditata de catre TUVHESSEN, avand auditul de supraveghere. In urma acestuia nu au existat neconformitati sau observatii.**

### III. CONFORMAREA CU CERINTELE LEGALE SI ALTE CERINTE DE MEDIU

In cadrul S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. respectarea cerintelor legale si a altor cerinte de mediu constituie o preocupare permanenta.

In aceasta directie s-a realizat si implementat o procedura –PM-02 Prevederi legale si alte cerinte ce are ca scop stabilirea unor metode de identificare, acces si actualizare a prevederilor legale si a altor cerinte referitoare la mediu pe care firma le-a adoptat si care sunt aplicabile aspectelor de mediu, produselor sau serviciilor sale.

Procedura se aplică tuturor prevederilor legale si altor reglementări adoptate, care se aplică aspectelor de mediu, produselor și serviciilor societății.

#### **Identificarea și procurarea documentelor de reglementare și normative de proveniență externă:**

-Şefii diferitelor compartimente identifica si asigura obtinerea cerințelor legislative și metodologiilor de aplicare a acestora prin programul achizitionat de societate si pus la dispozitia salariatilor pe suport informatic.

-Asistent managerul intocmește "Lista prevederilor legale și alte cerințe normative aplicabile în organizație", prin centralizarea tuturor listelor aplicabile fiecărui compartiment primite de la sefii acestora.

Organizația se conformează în desfasurarea activităților privind realizarea calității produselor și serviciilor sale, protecției mediului la o serie de reglementări și normative și asigură accesul celor interesați la acestea.

În acest scop se utilizeaza :

##### a) **documente de reglementare (legi, regulamente și standarde) :**

- legi, ordonanțe, hotărâri de guvern, ordine ale ministerelor standarde de produs, de ramura, de sistem, cu caracter de ghid, regulamente europene, etc.

##### b) **documente normative :**

- Norme și normative ;
- Prescriptii tehnice ;
- Autorizații, Permise și Avize ;
- Norme interne – de consumuri, de reparații, etc. aprobatе de administrator.

Organizația a obtinut și mentine în termen de valabilitate autorizațiile și avizele necesare funcționării în condiții legale.

- a) Autorizație integrata de mediu;
- b) Autorizație de gospodărire a apelor;
- c) Acorduri, avize, permise pentru unele activități specifice de permanență sau ocazionale;
- d) Autorizatie de protectia muncii;
- e) Avize si agremente tehnice, omologari, autorizatii pentru produse.

Directorul stabilește compartimentele responsabile pentru obținerea acestor acte de conformare.

Originalul actelor de conformare obtinute se păstrează la Managerul de mediu/Managerul de calitate, care se ocupă de menținerea valabilității lor și care are obligația transmiterii de copii controlate tuturor celor interesați.

Asistent managerul ține la zi **Lista autorizațiilor și avizelor obținute de organizație**

Şefii compartimentelor avizate, introduc în documentele de lucru proprii, cerințele reglementărilor aplicabile și instruiesc personalul din zona lor de responsabilitate cu privire la cerințele de reglementare aplicabile și la consecințele nerespectării acestora.

Atunci cand nu exista reglementări/standarde externe pentru criterii de performanță sau de operare, pot fi emise de diferite compartimente note interne, regulamente, care să stabilească criterii de performanță/operare privind conservarea resurselor, gestionarea deșeurilor, gestionarea apei, gestionarea energiei, consumuri specifice.

Notele interne și regulamentele elaborate sunt multiplicate de elaborator în numărul de exemplare necesar tuturor utilizatorilor și difuzate în regim controlat.

Verificarea conformitatii cu cerințele legale si alte cerinte se realizeaza conform procedurii PM-06 Evaluarea conformarii si se realizeaza prin:

- Monitorizarea curentă a proceselor pe parcursul controlului operațional;
- Audituri interne planificate;
- Inspectii realizate de organele de control din domeniu

În cazul în care sunt identificate abateri de la cerințele legale și de reglementare, acestea sunt considerate neconformități, sunt deschise rapoarte de neconformitate și sunt stabilite și inițiate acțiunile necesare pentru încadrarea în legislație și reglementări

Reprezentantul Managementului pentru Mediu (RMM) evaluează dacă în organizație sunt aplicate reglementările și legislația de mediu în vigoare. Anual, prezinta gradul de conformare a organizatiei printr-un raport către managementul de vârf.

Ca urmare a analizei obiectivului privind profilul de activitate, capacitatea de producție realizata, și natura activitatii desfasurate – in cadrul instalatiilor societatii, aceasta se inscrie in domeniul Industriei chimice- Cap II, Anexa 1, punctul 4. Industria chimica 4.1 Producerea compusilor chimici organici- j : vopsele si pigmenti, conform L278/2013, supunandu-se procedurii de autorizare integrata

In anul 2017 S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. s-a reautorizat din punct de vedere a protectiei mediului si a gospodaririi apelor, respectiv obtinand Autorizatia integrata de mediu nr. 3/25.05.2017 si Autorizatia de gospodarie a apelor nr.25/02.03.2017

### III. COLABORAREA CU AUTORITATILE DE MEDIU COMPETENTE.

In anul 2017 nu au existat incidente sau probleme de mediu la controalele efectuate de catre reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad si Garzii Nationale de Mediu

Controalele au fost efectuate-3 la numar- in scopul verificarii conformarii societatii la masurile impuse prin Autorizatia integrata de mediu si Autorizatia de gospodarie a apelor la care se adauga controalele, sedintele deschise ce au avut loc la sediul societatii, conform procedurilor de obtinere a celor doua autorizatii.

In urma controalelor nu s-au identificat neconformitati.

#### IV MASURAREA SI MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU

Parametrii relevanți monitorizați pe factori de mediu în anul 2015, conform autorizației integrate de mediu, s-au incastrat în limitele impuse prin legislația specifică, nefiind neconformități.

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. măsoară și monitorizează în mod sistematic caracteristicile principale ale proceselor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Toate măsurările și analizele se execută de personal calificat, iar rezultatul acestora se consemnează în înregistrări care reprezintă dovezi ale conformității cu reglementările.

Informațiile culese se păstrează pentru a urmări evoluția în timp a performanțelor. Detalii în procedura PM-05 "Monitorizare și măsurare performanță de mediu".

Graficul de monitorizare identifică pentru fiecare parametru, responsabilul cu monitorizarea/măsurarea și frecvența sau intervalele periodice la care este efectuată aceasta. În cazul în care nu există disponibilități tehnice pentru acest lucru, se poate apela la societăți specializate și incluse în *Lista furnizorilor acceptați*.

**NATIONAL PAINTS**

**1. Monitorizarea emisiilor in aer**

Locul recoltarii	Data si ora recoltarii/Perioada de mediere	Noxe tip	Valoare Masurata (mg/Nm <sup>3</sup> )	Valoare limita admisa /act de reglementare
Cos instalatie ulei diatermic	20.03.2017/04.09.2017 10:00-10:30/10:50-11:20 30 minute	NO <sub>x</sub> SO <sub>2</sub> CO Pulberi	39 0,2 20 3,1	42 0,2 18 2,9
Cos centrala termica	20.03.2017/04.09.2017 11:30-12:00/12:05-12:35 30 minute	CO SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> Pulberi	14 0,2 39 2,8	27 0,1 63 3,4
Cos centrala termica	2 20.03.2017/04.09.2017 11:30-12:00/12:05-12:35 30 minute	CO SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> Pulberi	In conservare In conservare In conservare In conservare	100 mg/Nm <sup>3</sup> 35 mg/Nm <sup>3</sup> 350 mg/Nm <sup>3</sup> 5 mg/Nm <sup>3</sup>
				100 mg/Nm <sup>3</sup> 35 mg/Nm <sup>3</sup> 350 mg/Nm <sup>3</sup> 50 mg/Nm <sup>3</sup>

**2. Monitorizarea emisiilor in apa**

Data efectuarii analizei	Punctul de prelevare	Parametru analizat	Valoare limita admisa /act de reglementare/ referinta	Valoare realizata
20.03.2017	Bazin vidanjabil - compartiment apa uzata menajera	Fosfor total pH	5mg/dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005 6,5 – 8,5 Unitati Ph/ HG 352/2005-NTPA 002/2005 CBO <sub>5</sub> CCOC <sub>r</sub>	- mg/dm <sup>3</sup> 7,62 Unitati pH 300 mg O <sub>2</sub> /L/ HG 352/2005-NTPA 002/2005 500 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005 284 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556600 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud Iasi, Cod 707305  
Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

[www.nationalpaints.ro](http://www.nationalpaints.ro)

We Color the World Beautifully



# NATIONAL PAINTS

		PAINTS	
	Amoniu	30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	22,7 mg /dm <sup>3</sup>
Sulfuri si H <sub>2</sub> S	1 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,67 mg /dm <sup>3</sup>	
Materii in suspensie	350 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	184 mg /dm <sup>3</sup>	
Reziduu fix	2000/ HG 352/2005-NTPA 002/2005	995 mg /dm <sup>3</sup>	
Fenoli	30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	2,14	
Substante extractibile	30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	16,1 mg /dm <sup>3</sup>	
Detergenti	25 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	9,7 mg /dm <sup>3</sup>	
20.03.2017	Bazin vidanijabil - Fosfor total compartiment apa uzata tehnologica	5mg/dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,1
	pH	6,5 – 8,5 Unitati Ph/ HG 352/2005-NTPA 002/2005	6,52 Unitati pH
CCOCr	500 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	418 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	
Amoniu	30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	- mg /dm <sup>3</sup>	
Sulfuri si H <sub>2</sub> S	1 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	- mg /dm <sup>3</sup>	
Materii in suspensie	350 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	321 mg /dm <sup>3</sup>	
Reziduu fix	/ HG 352/2005-NTPA 002/2005	1022 mg /dm <sup>3</sup>	
Substante extractibile	30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	16,8 mg /dm <sup>3</sup>	

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556600 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iasi; Cod 707305  
Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

We Color the World Beautifully



office@nationalpaints.ro  
www.nationalpaints.ro

# NATIONAL PAINTS

			Nichel	1 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,1 mg /dm <sup>3</sup>
Cupru	pH		Referinta, (conform gospodarie ape)=6,95	0,2 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,14 mg /dm <sup>3</sup>
CCOCr			Referinta, (conform gospodarie ape)=6,7	-Referinta (conform gospodarie ape)=abs	Autorizatie 6,89 Unitati pH
Amoniu			Referinta, (conform gospodarie ape)=abs	Referinta, (conform gospodarie ape)=abs	Autorizatie 9,2 mg /dm <sup>3</sup>
Cupu			Referinta, (conform gospodarie ape)=0,02	Referinta, (conform gospodarie ape)=0,02	Autorizatie 0,02 μg /dm <sup>3</sup>
Fier			Referinta, (conform gospodarie ape)=588	Referinta, (conform gospodarie ape)=588	Autorizatie 0,05 mg /dm <sup>3</sup>
Reziduu fix			Referinta, (conform gospodarie ape)=588	Referinta, (conform gospodarie ape)=588	Autorizatie 627 mg/dm <sup>3</sup>
F3- foraj observatie, aval-statie preupurare	pH		-Referinta, (conform gospodarie ape)=6,95	-Referinta, (conform gospodarie ape)=6,7	Autorizatie 7,26 Unitati pH
CCOCr			Referinta, (conform gospodarie ape )=6,7	Referinta, (conform gospodarie ape)=abs	Autorizatie 11,5 mg /dm <sup>3</sup>
Amoniu			Referinta, (conform gospodarie ape)=0,02	Referinta, (conform gospodarie ape)=0,02	Autorizatie 0,11 mg /dm <sup>3</sup>
Cupu			Referinta, (conform gospodarie ape)=0,06	Referinta, (conform gospodarie ape)=0,06	Autorizatie 0,05 μg /dm <sup>3</sup>
Fier			Referinta, (conform gospodarie ape)=588	Foraj referinta,	Autorizatie 0,05 mg /dm <sup>3</sup>
Reziduu fix					712 mg/dm <sup>3</sup>
F4- Foraj observatie, amoniu-poarta	pH				referinta, conform 6,95 Unitati pH
					Autorizatie gospodarie ape =6,95

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556600 J22/3258/1994

Com. Miroslava. Jud. Iasi, Cod 707305

Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

We Color the World Beautifully



office@nationalpaints.ro  
www.nationalpaints.ro



# NATIONAL PAINTS

	principala referinta	- foraj	CCOCr	Foraj referinta, conform Autorizatie gospodarie ape)=6,7	6,7 mg /dm <sup>3</sup>
	Amoniu			Foraj referinta, conform Autorizatie gospodarie ape=abs	abs mg /dm <sup>3</sup>
	Cupru			Foraj referinta, conform Autorizatie gospodarie ape=0,02	0,02 µg /dm <sup>3</sup>
	Fier			Foraj referinta, conform Autorizatie gospodarie ape=0,06	0,06 mg /dm <sup>3</sup>
	Reziduu fix			Referinta, (conform Autorizatie gospodarie ape)=588	588 mg/dm <sup>3</sup>
24.05.2017	Bazin vidanjabil - compartiment uzata tehnologica	- apa	Fosfor total pH	5mg/dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005 6,5 – 8,5 Unitati Ph/ HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,24 mg/dm <sup>3</sup> 6,74 Unitati pH
			CCOCr	500 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	422 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
			Amoniu	30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	- mg /dm <sup>3</sup>
			Sulfuri si H <sub>2</sub> S	1 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	-mg /dm <sup>3</sup>
			Materiali in suspensie	350 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	259 mg /dm <sup>3</sup>
			Reziduu fix	/ HG 352/2005-NTPA 002/2005	988 mg /dm <sup>3</sup>
			Substante extractibile	30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	10,5 mg /dm <sup>3</sup>
			Nichel	1 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,12 mg /dm <sup>3</sup>
			Cupru	0,2 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,1 mg /dm <sup>3</sup>

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556600 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iasi, Cod 707305  
Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

We Color the World Beautifully



office@nationalpaints.ro  
www.nationalpaints.ro



# NATIONAL PAINTS

## P A I N T S

24.05.2017	Bazin vidanjabil - uzata menajera	compartiment apa	Fosfor total	5mg/dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	absent mg/dm <sup>3</sup>	
	pH			6,5 – 8,5 Unitati Ph/ HG 352/2005-NTPA 002/2005	7,45 Unitati pH	
CBO <sub>5</sub>			300 mg O <sub>2</sub> /L/ HG 352/2005-NTPA 002/2005	196 mg O <sub>2</sub> /L		
CCOCr			500 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	318 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>		
Amoniu			30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	16,4 mg /dm <sup>3</sup>		
Sulfuri si H <sub>2</sub> S			1 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,42 mg /dm <sup>3</sup>		
Materii in suspensie			350 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	223 mg /dm <sup>3</sup>		
Reziduu fix			2000/ HG 352/2005-NTPA 002/2005	1015 mg /dm <sup>3</sup>		
Fenoli			30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	3,28 mg /dm <sup>3</sup>		
Substante extractibile			30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	9,5 mg /dm <sup>3</sup>		
Detergenti			25 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	10,4 mg /dm <sup>3</sup>		
11.09.2017	Bazin vidanjabil - uzata tehnologica	compartiment apa	Fosfor total	5mg/dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,35 mg/dm <sup>3</sup>	
	pH			6,5 – 8,5 Unitati Ph/ HG 352/2005-NTPA 002/2005	6,88 Unitati pH	
CCOCr			500 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	410 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>		
Amoniu			30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	- mg /dm <sup>3</sup>		

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 685565600 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iasi, Cod 707305  
Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

We Color the World Beautifully



office@nationalpaints.ro  
www.nationalpaints.ro

# NATIONAL PAINTS

		Sulfuri si H <sub>2</sub> S	1 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	- mg /dm <sup>3</sup>
	Materii in suspensie	350 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	228 mg /dm <sup>3</sup>	
Reziduu fix	2000/	789 mg /dm <sup>3</sup>		
Substante extractibile	30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	8,7 mg /dm <sup>3</sup>		
Fier total ionic	-	2,7 mg /dm <sup>3</sup>		
Nichel	1 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,10 mg /dm <sup>3</sup>		
Cupru	0,2 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	- mg /dm <sup>3</sup>		
	5mg/dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,2 mg/dm <sup>3</sup>		
11.09.2017	Bazin vidanjabil - compartiment apa uzata menajera	pH	6,5 – 8,5 Unitati Ph/ HG 352/2005-NTPA 002/2005	7,22 Unitati pH
	CCOCr		500 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	289 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
	Amoniu		30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	11,5 mg /dm <sup>3</sup>
	Sulfuri si H <sub>2</sub> S		1 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,61 mg /dm <sup>3</sup>
	Materii in suspensie		350 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	312 mg /dm <sup>3</sup>
Reziduu fix	-/		HG 352/2005-NTPA 002/2005	1214 mg /dm <sup>3</sup>
Substante extractibile	30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005			9,4 mg /dm <sup>3</sup>
	CBO <sub>5</sub>	300 mg O <sub>2</sub> /L		224 mg O <sub>2</sub> /L

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556800 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iasi, Cod 707305  
Tel. 0232-236 9220/21 Fax 0232-295 514  
office@nationalpaints.ro  
www.nationalpaints.ro



We Color the World Beautifully



**NATIONAL  
PAINTS**

			HG 352/2005-NTPA 002/2005	2,8 mg /dm <sup>3</sup>
		Fenoli	30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	
		Detergenti	25 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	7,2 mg /dm <sup>3</sup>
			5mg/dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,3 mg/dm <sup>3</sup>
		Fosfor total		
		pH	6,5 – 8,5 Unitati pH/HG 352/2005-NTPA 002/2005	6,6 Unitati pH
		CCOCr	500 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	388 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
		Amoniu	30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	absent mg /dm <sup>3</sup>
		Sulfuri si H <sub>2</sub> S	1 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	<0,1 mg/dm <sup>3</sup>
		Materii in suspensie	350 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	218 mg /dm <sup>3</sup>
		Reziduu fix	2000/ HG 352/2005-NTPA 002/2005	880 mg /dm <sup>3</sup>
		Substante extractibile	30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	6,3 mg /dm <sup>3</sup>
		Fier total ionic	-	3,6 mg /dm <sup>3</sup> /
		Nichel	1 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,1 mg /dm <sup>3</sup>
		Cupru	0,2 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,06 mg /dm <sup>3</sup>
		Bazin vidanjabil	Fosfor total	5mg/dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005
		compartiment apa	pH	6,5 – 8,5 Unitati pH/HG 352/2005-NTPA 002/2005
		uzata menajera		7,58 Unitati pH/HG 352/2005-NTPA 002/2005

S C NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

PAIN FACULTIES

Com Miroslava, Jud lași, Cod 707305  
Tel. 02232 2236-2220/221 E-mail 02232 205 514  
RO 68555600 J22/3258/1994

We Color the World Beautifully



**NATIONAL PAINTS**

	CBO <sub>5</sub>	300 mg O <sub>2</sub> /L/ HG 352/2005-NTPA 002/2005	177 mg O <sub>2</sub> /L
	CCOCr	500 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	318 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
Amoniu	30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	10,7 mg /dm <sup>3</sup>	
Sulfuri si H <sub>2</sub> S	1 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	0,3 mg /dm <sup>3</sup>	
Materii in suspensie	350 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	179 mg /dm <sup>3</sup>	
Reziduu fix	2000/ HG 352/2005-NTPA 002/2005	980 mg /dm <sup>3</sup>	
Fenoli	30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	2,6 mg /dm <sup>3</sup>	
Substante extractibile	30 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	14,3 mg /dm <sup>3</sup>	
Detergenti	25 mg /dm <sup>3</sup> / HG 352/2005-NTPA 002/2005	11,4 mg /dm <sup>3</sup>	

**3. Monitorizarea calitatii solului si analiza namulorilor generate din activitate conform tabelului:**

Data efectuarii analizei	Punctul de prelevare	de Parametru analizat	Valoarea limita admisa conf. O 756/1997	Valoarea de realizata			Valoarea referinta
				Limite normale (mg/kg s.u.)	Prag alerta (mg/kg s.u.)	de Prag de interventie (mg/kg s.u.)	
20.11.2017	P1-spatiu curte, vis-a-vis de Hala 1- proba de referinta	pH verde	-	-	-	-	7,16 Unitati pH
		Hidrocarburi din petrol	< 1000	1000	2000	4,1 (mg/kg s.u.)	4,1 (mg/kg s.u.)
		Zinc	100	700	700	38 (mg/kg s.u.)	38 (mg/kg s.u.)

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556800 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iasi, Cod 707305  
Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514  
office@nationalpaints.ro  
MANUA nationalpaints.ro



We Color the World Beautifully

# NATIONAL PAINTS

P A I N T S						
	Cupru	20	250	500	0,3 (mg/kg s.u.)	0,3 (mg/kg s.u.)
	Crom total	30	300	600	0,1 (mg/kg s.u.)	0,1(mg/kg s.u.)
	Plumb	20	250	1000	absent (mg/kg s.u.)	absent (mg/kg s.u.)
	Mangan	900	2000	4000	188 (mg/kg s.u.)	188 (mg/kg s.u.)
P2- depozitul materiei prime	pH	-	-	-	6,88 Unitati pH	7,44 Unitati pH
P2- langa de hidrocarburi din petrol	Hidrocarburi din petrol	< 1000	1000	2000	5,5 (mg/kg s.u.)	4,1 (mg/kg s.u.)
Zinc	Zinc	100	700	1500	44 (mg/kg s.u.)	38 (mg/kg s.u.)
Cupru	Cupru	20	250	500	0,4 (mg/kg s.u.)	0,3 (mg/kg s.u.)
Crom total	Crom total	30	300	600	0,1 (mg/kg s.u.)	0,1 (mg/kg s.u.)
Plumb	Plumb	20	250	1000	absent (mg/kg s.u.)	absent (mg/kg s.u.)
Mangan	Mangan	900	2000	4000	216 (mg/kg s.u.)	188 (mg/kg s.u.)
P3- langa magazia de produse finite	pH	-	-	-	6,96 (mg/kg s.u.)	7,44 Unitati pH
depozit	Hidrocarburi din petrol	< 1000	1000	2000	5,3 (mg/kg s.u.)	4,1 (mg/kg s.u.)
Zinc	Zinc	100	700	1500	27 (mg/kg s.u.)	38 (mg/kg s.u.)
Cupru	Cupru	20	250	500	Abs (mg/kg s.u.)	0,3 (mg/kg s.u.)
Crom total	Crom total	30	300	600	0,1 (mg/kg s.u.)	0,1 (mg/kg s.u.)
Plumb	Plumb	20	250	1000	absent (mg/kg s.u.)	absent (mg/kg s.u.)
Mangan	Mangan	900	2000	4000	188 (mg/kg s.u.)	188 (mg/kg s.u.)

## 5. Monitorizare zgomot

Data efectuarii masuratorii	Locul efectuarii masuratorii	Vecinatati	Valoare limita admisa	Valoare inregistrata
4.09.2017	Limita estica a amplasamentului	Proprietate particulara	65 dB(A)	Val. medie: 61,2 dB(A)
4.09.2017	Limita sudica a amplasamentului	Proprietate particulara	65 dB(a)	Val. medie: 57,8 dB(A)

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556500 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iasi, Cod 707305  
Tel. 0236 920/21 Fax 0232-295 514



We Color the World Beautifully  
www.nationalpaints.ro



**NATIONAL  
PAINTS**  
**GRAFIC MONITORIZARE**

Factori de mediu	Indicator de calitate de analizat	Metodă de verificare/ standard, metodă, prelevare	Frecvență	Responsabil efectuare*	Inregistrare**	Rezultatul determinarii: Conform cu legislația/necon form/etalon
<b>APA</b>						
a) Apa subterana-foraje de observatie	- Cupru -Amoniu -CCO-Cr(O) -Fier -pH	SR ISO 6953/1981; SR EN 875/2005 SR ISO 7150-1/2001 SR ISO 6060/1996 SR ISO 6060/1996 SR ISO 10523/2009	ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT (Administratia Nationala „Apele Romane“ Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad) LABORATOR SUBCONTRACTAT (Administratia Nationala „Apele Romane“ Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad) LABORATOR SUBCONTRACTAT (Administratia Nationala „Apele Romane“ Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad) LABORATOR SUBCONTRACTAT (Administratia Nationala „Apele Romane“ Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad)	BULETIN ANALIZE BULETIN ANALIZE BULETIN ANALIZE BULETIN ANALIZE BULETIN ANALIZE	Conform cu etalon Conform cu etalon Conform cu etalon Conform cu etalon Conform cu etalon

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68856600 J22/3258/1984

Com. Miroslava. Jud. Iasi. Cod 707305

Teł. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

office@nationalpaints.ro

WWW.nationalpaints.ro



We Color the World Beautifully



## NATIONAL PAINTS

b) Apa uzata menajera si tehnologica		- Sulfuri	SR ISO 10530-97	LUNAR	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN ANALIZE	Conform cu legislatia
- Materii in suspensie		STAS 6953/81	LUNAR	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN ANALIZE	Conform cu legislatia	
- Azot amoniacal		SR ISO 7150-1/2001	LUNAR	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN ANALIZE	Conform cu legislatia	
-CCO-Cr(O)		SR ISO 6060-97	LUNAR	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN ANALIZE	Conform cu legislatia	
-pH		SR ISO 10523-97	LUNAR	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN ANALIZE	Conform cu legislatia	
AER - a)emisii punctiforme; b)emisii tehnologice	PULBERI :	Cnf. Catalogul standardelor Romane	ANUAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN ANALIZE	Conform cu legislatia	
	Cos - Vopsele ; Cos - Rasini; Cos - Lavabile; Cos 1 - Pulberi Cos 2-Pulberi						

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556500 J22/3258/1994

Com. Miroslava Jud. Iasi Cod 707305  
Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

office@nationalpaints.ro  
WWW.nationalpaints.ro



We Color the World Beautifully

# NATIONAL PAINTS

	Emisii fugitive	Legea 278/2013	ANUAL	S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.	Bilant de solventi	Conform cu legislatia
CT Cos nr. 1 Cos nr. 2	PULBERI	Cnf. Catalogul standardelor Romane	SEMESTRIAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN DE ANALIZE	Conform cu legislatia
SOx		Cnf. Catalogul standardelor Romane	SEMESTRIAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN DE ANALIZE	Conform cu legislatia
NOx		Cnf. Catalogul standardelor Romane	SEMESTRIAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN DE ANALIZE	Conform cu legislatia
CO		Cnf. Catalogul standardelor Romane	SEMESTRIAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN DE ANALIZE	Conform cu legislatia
SOBA ULEI DIATERMIC Cos nr. 3	PULBERI	Cnf. Catalogul standardelor Romane	SEMESTRIAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN DE ANALIZE	Conform cu legislatia
SOx		Cnf. Catalogul standardelor Romane	SEMESTRIAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN DE ANALIZE	Conform cu legislatia
NOx		Cnf. Catalogul standardelor Romane	SEMESTRIAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN DE ANALIZE	Conform cu legislatia

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556600 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iasi, Cod 707305  
Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

We Color the World Beautifully



www.nationalpaints.ro

# NATIONAL PAINTS

## PAINTS

	CO	Cnf. Catalogul standardelor Romane	SEMESTRIAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN DE ANALIZE	Conform cu legislatia
<b>SOL</b>						
1) spatiu verde curte, 2) depozit materii prime 3) magazie depozit produse finite	pH	Cnf. Catalogul standardelor Romane	ANUAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN DE ANALIZE	Conform cu legislatia
	Cu	Cnf. Catalogul standardelor Romane	ANUAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN DE ANALIZE	Conform cu legislatia
	Pb	Cnf. Catalogul standardelor Romane	ANUAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN DE ANALIZE	Conform cu legislatia
	Zn	Cnf. Catalogul standardelor Romane	ANUAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN DE ANALIZE	Conform cu legislatia
	Cr	Cnf. Catalogul standardelor Romane	ANUAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN DE ANALIZE	Conform cu legislatia
	Co	Cnf. Catalogul standardelor Romane	ANUAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT	BULETIN DE ANALIZE	Conform cu legislatia

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 66556600 J22/3258/1994

Com. Miroslava. Jud. Iasi. Cod 707305  
Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

office@nationalpaints.ro  
www.nationalpaints.ro



We Color the World Beautifully

# NATIONAL PAINTS

PAINTS			
Mn	Cnf. Catalogul standardelor Romane	ANUAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT
Substante extractibile cu petrol	Cnf. Catalogul standardelor Romane	ANUAL	LABORATOR SUBCONTRACTAT

Legenda: \* Laborator propriu/subcontractat  
 \*\* Registre de evidență analize, buleteine de analiză, certificate de calitate, rapoarte de neconformitate, etc.

Apa subterana  
 Monitorizarea s-a realizat prin compararea (conform autorizatiei integrate de mediu) celor trei foraje de observatie cu forajul etalon situat amonte S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556600 J22/3258/1994  
 Com. Miroslava, Jud. Iași, Cod 707305  
 Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514  
 office@nationalpaints.ro  
 www.nationalpaints.ro



We Color the World Beautifully



## PLAN DE GESTIONARE A SOLVENTILOR ORGANICI CU CONTINUT DE COMPUȘI ORGANICI VOLATILI

Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili este utilizat pentru:

- a stabili consumul de COV din fiecare activitate si pentru a se verifica, daca valoarea de prag este depasita;
- identificarea posibilitatilor de reducere a emisiilor de COV;
- informarea publicului cu privire la consumul de solvenți organici cu conținut de compusi organici volatili, emisiile de compusi organici volatili si conformitatea cu prevederile legale in vigoare.

### Definiții

Definițiile urmatoare furnizeaza cadrul pentru elaborarea bilanțului masic al solventilor organici cu conținut de compusi organici volatili.

- Solvent organic – orice compus organic volatil folosit pentru una dintre următoarele utilizări:

- separat sau în combinație cu alți agenți și fără a suferi modificări chimice, pentru a dizolva materii prime, produse sau deșeuri;
- ca agent de curățare, pentru a dizolva impurități;
- ca dizolvant;
- ca mediu de dispersie;
- drept corector de viscozitate;
- drept corector de tensiune superficială;
- ca plastifiant;
- drept conservant;
- material de acoperire – astfel cum este definit la art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare;

- Cantitatea de solvenți organici cu conținut de compusi organici volatili utilizati la intrare în procesul tehnologic (I):

I1 - Cantitatea de solvenți organici, în stare pură sau amestecuri cumpărate, care este utilizată în instalație, în cursul perioadei pentru care se calculează bilanțul masic;

I2 - Cantitatea de solvenți organici, în stare pură sau amestecuri, recuperati și reutilizați ca solvenți intrați în procesul tehnologic. Solventul organic reciclat este luat în considerare la fiecare utilizare în cadrul activității.

Cantitatea de solvenți organici ieșiti în cursul procesului tehnologic (O):

O1 - Emisiile în gaze reziduale

O2 - Cantitatea de solvenți organici pierduți în apă, luându-se în considerare procesul de tratare a apelor uzate atunci când se efectuează calculul pentru O5;

O3 - Cantitatea de solvenți organici care rămân sub formă de impurități sau reziduuri în produsele rezultate din proces;

O4 - Emisii necapte de solvenți organici în aer. Aceste emisii provin din ventilația generală a încăperilor, prin evacuarea aerului în mediul exterior, prin ferestre, uși, guri de aerisire sau alte deschizături similare;



**NATIONAL**  
PAINTS

O5 - Cantitatea de solventi organici și/sau de compuși organici pierduți în urma unor reacții chimice sau fizice (inclusiv cei distruiți, prin incinerare ori prin alte metode de tratare a gazelor reziduale sau a apelor uzate, ori cei absorbiți, cu condiția să nu fie luați în considerare în calculul pentru O6, O7 sau O8)

O6 - Cantitatea de solventi organici conținuți în deșeurile colectate;

O7 - Cantitatea de solventi organici, ca atare sau conținuți în amestecuri, care sunt vânduți sau destinați vânzării ca produse cu valoare comercială;

O8 - Cantitatea de solventi organici conținuți în amestecuri, recuperati în vederea reutilizării, dar care nu sunt utilizati ca element de intrare în procesul tehnologic respectiv, cu condiția să nu fie luați în considerare în calculul pentru O7;

O9 - Cantitatea de solventi organici eliberați în alte moduri.

SC NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY SA are un consum de solventi organici > 1 000 t pentru anul 2017:

Determinarea II

Nr. crt.	Denumire produs/Substanță	Procent substanță în preparat	Cantitate materie prima consumată în anul 2017, t	Cantitate de COV intrată în consum, t
1.	White-spirit	100%	368,510	368,510
2.	Rompétrol SE 65/80	100%	78,072	78,072
3.	Toluen	99,91%	2,923	2,920
4.	Xilen (xilen, etilbenzen)	100%	151,861	151,861
5.	Butanol	99,8	15,134	15,104
6.	Monoetilenglicol	100% etilenglicol	0,350	0,355
7.	Monopropilenglicol	99% Propane-1,2-diol	2,355	2,331
8.	Octoat de zirconium 12%	Hydrotreated heavy naphtha 50%	6,349	3,175
9.	Octoat de calciu 10%	50% naftă grea (petrol) hidrotratată; etanol 15%	6,703	4,357
10.	Octoat de cobalt 10%	50% naftă grea (petrol) hidrotratată; etanol 15%	3,205	2,083
11.	Nuosperse FN 265,	25-50% 2-metoxi-1-metiletil acetat	0,454	0,227
12.	Nitroceluloza	30-35% etanol	0,581	0,203
13.	Disper Byk	3% Phosphoric acid	2,396	0,072
14.	Intaritor epoxic Crayamid	-xilen, amestec de izomeri-40%, -trietilentetramina-1-4,9%	1,219	0,547
15.	Intaritor epoxy H10-30 (Epilox)	25-50% Produs reactie:3 - amine	0,224	0,112



**NATIONAL**  
PAINTS

		ethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine and 4,4'-Isopropylidenediphenol oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane		
16.	Intaritor poliuretanic Desmodur N75, MPA/ Tolonate HDD	10% xilen amestecat 2,5% etilbenzen 12,5% 2-metoxi-1-metiletil acetat	0,251	0,038
17.	Acetona	99,8%	5,482	5,471
18.	Ipasolv	-63,5% etanol -36,5% propan-2-ol	1,817	1,817
19.	Rasina epoxidica-Epilog L50-54, E210	Xilen 25%	2,117	0,529
20.	Silres KX/Variphob	50% xilen 1%toluen	0,101	0,052
21.	Rasina uretanica Setalux 1200 XX-55	36% xilen 9% etilbenzen	2,149	0,967
22.	Pasta de aluminiu Stapa 4L	50% nafta(petrol)greu hidratat, 15%nafta slab aromat	6,728	4,373
23.	Acetat de butil	99,5 % acetat de butil	1,902	1,892
24.	Alcool izopropilic	100%	0,688	0,688
25.	MEKO, Alpamine,	100%	3,986	3,986
26.	Methoxypropylacetat	100%	1,268	1,268
27.	Butiglicol	100%	0,658	0,658
28.	Texanol ester	99,9% 2,2,4-trimethyl-1,3-pantanediol monoisobutyrate	3,208	3,205
29.	Clortex s20	3% Naphtha petroleum solvent 25-30% %xilen	0,586	0,193
30.	Rasina alchidica grasa CORAL 700	20-22% white-spirit 1-3 %xilen	320,236	80,059
31.	Rasina alchidica grasa CORAL 633	30-35% white-spirit 1-2 %xilen	186,703	69,080
32.	Rasina alchidica CORAL 600	32-37% white-spirit 1-3 %xilen	17,977	7,191
33.	Rasina alchidica slaba CORAL 380	42-46% xilen max. 3% butanol	56,449	27,660
34.	Rasina alchidica medie CORAL 520-	40-43% xilen tehnic max. 4% butanol	158,429	74,462
35.	Rasina alchidica grasa CORAL 660-80%Wsp	20% Naphtha petroleum solvent 3% xilen	22,8347	5,252

36.	Solvent spalare	75,74% solvent:acetone, wsp, xilen	17,558	13,298
	TOTAL		1451,4637	932,068

Nota: intrarile de solventi de la sectia rasini se regasesc in produsul finit, care constituie intrare in sectia de fabricare lacuri si vopsele.

I1=932,068 t

O1=0, conform definitiilor din legislatia cu privire la COV din solventi , gazele eliberate in atmosfera prin intermediul ventilatiei sunt emisii captate si netratate, acestea nu constituie emisii de gaze reziduale fiind considerate emisii fugitive.

#### Determinarea I2 si O8

Din balanta de solventi uzati rezulta:

Stocul initial solventi uzati: 35,831 t

Intrari in gestiune solventi uzati (obtinuti din activitatea sectiilor):28,759 t

Consum solventi uzati (iesiri din gestiune) :44,016 t din care 12,694 se reintorc ca amestec solventi, iar 4,864 sunt reziduu solvent slam(deseu)

Stocul final solventi uzati: 32,831 t

Rezulta ca:

I2= 26,458 t (solventi uzati consumati)

O8=30,268 t (cantitatea de solventi organici continuti in preparate recuperate din anul 2016 si care urmeaza sa fie reutilizate-solventi spalare +amestec solventi)

Urmatoarele componente s-au considerat **zero ca emisii**, deoarece s-au incinerat.  
Continutul de COV din aceste deseuri/ape chimice este calculat la O6)

O2 =0 (apele chimice, care au continut de COV se incinereaza, nu sunt emisii de COV)

O3 = 0 (impuritati si elementii filtranti se incinereaza, nu sunt emisii COV)

O5 =0 (sunt inclusi la O6 si sunt destinate incinerarii, nu sunt emisii COV)

**Calculul O6 , reprezentand cantitatea de solventi organici continuti in deseurile colectate;**

Nr. crt.	Denumire deseuri/ape chimice valorificate/eliminate	Cantitate deseuri colectate in perioada 01.01.2017- 31.12.2017 , t	Cantitatea de COV, %, conform BA emise ICECHIM	Total eliminate prin valorificare energetica (intern si extern), t	VOC
1	Materiale filtrante cu urme de produs si impuritati	1,2295	18,34	0,225	
2	Coji	3,255	6,11%	0,199	
3.	Ape chimice	10,520	5%	0,526	
4.	Slamuri chimice cu solventi	1,464	32%	0,468	
	Total			1,410	

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556600 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iasi, Cod 707305

Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

office@nationalpaints.ro

www.nationalpaints.ro



O6= 1,418 t

O7 = 887,280 și reprezinta cantitatea de solventi organici, ca atare sau continuți în preparate, care sunt vanduți sau destinați vanzării ca produse cu valoare comercială;

O9 =0, cantitatea de solventi organici eliberați în alte moduri.

#### Determinarea emisiilor fugitive

Emisiile fugitive de compusi organici volatili se pot calcula cu ajutorul uneia dintre ecuațiile urmatoare:

$$F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8$$

$$F = 932,068 - 0 - 0 - 1,418 - 887,280 - 30,268 = 13,102$$

X% = F \* 100 / (I1 + I2) = 13,102 X 100 / 958,526 = 1,367 % reprezinta pierderi prin emisii difuze din total COV, respecta VLE de 3%

**Consumul COV se calculeaza cu ajutorul ecuației urmatoare:**

$$CS = I1 - O8$$

$$CS = 932,068 - 30,268 = 901,8$$

$$VLE = 3\%CS = 3 * 901,8 / 100 = 27,054; F < 3\%CS$$

#### Determinarea emisiilor totale

Valoarea emisiilor totale de compusi organici volatili se poate calcula cu ajutorul ecuației urmatoare:

$$E = F + O1$$

$$O1 = 0; E = F = 13,102 \text{ t/an}$$

E X 100 / I1 + I2 = 13,102 X 100 / 932,068 + 26,458 = 13,102 X 100 / 958,526 = 1,367 %, valoarea emisiilor totale pentru 2017, respecta VLE de 3%.

**Plan de gestionare al solventilor organici cu continut de COV**

Perioada de referinta	De la : 01.01.2017	Pana la : 31.12.2017
-----------------------	--------------------	----------------------

Cantitatea de solventi organici cu continut de COV utilizati la intrarea in procesul tehnologic (I)	tone COV/an
I1 – Cantitatea de solventi utilizati in perioada de referinta	932,068
I2 – Cantitatea de solventi pentru reutilizare in instalatie	26,458
Cantitatea de solventi organici cu continut de COV la iesire din procesul tehnologic (O)	tone COV/an
O1 – Emisiile in gazele de evacuare captate	0
O2 – Solventi in apa uzata	0
O3 – Solventi in produsul final	0
O4 – Cantitatea de COV in aer datorati emisiilor necaptate	0
O5 – Solventi industriali prin epurarea gazelor evacuate	0
O6 – Solventi in deseuri	1,418
O7 – Solventi in produsele de vanzare	887,280
O8 – Solventi recuperati pentru reutilizare, ce nu sunt considerati Input	30,268
O9 – Alti solventi eliberati	0
Emisii fugitive	tone COV/an
F = I1 – O1 -O5 – O6 – O7 – O8	13,102
Emisii totale	tone COV/an
E = F + O1	13,102
Consumul de solvent	tone COV/an
C = I1 – O8	901,8
Input de solvent (intrari)	tone COV/an
I = I1 + I2	958,526

Director executiv

Ing. Maria ASMARANDEI



Manager SMM

Ing. Nicoleta Vieru





# NATIONAL PAINTS

## V.CHELTUIELI EFECTUATE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IN 2017

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. acorda o atentie deosebita realizarii lucrarilor de protectie a mediului alocand resurse financiare atat din fondul de investitii cat si din cheltuieli curente pentru realizarea acestora.  
Tabelul urmator evidentaiza aceste cheltuieli pe categorii de lucrari:

Nr. crt.	Programe de actiune	Cheltuieli pentru protectia mediului- fara TVA			Obs.
		Planificate	Stadiul realizarii	Planificate (RON)	Realizat (RON)
0	1	2	3	4	5
1.	Revizie instalatii tehnologice	Realizat	12000		9900
2.	Fond de mediu (taxe+plata serviciilor de prelucrare responsabilitate ambalaje la fondul de mediu-S.C. FEPRA S.A.)	Realizat	150000		103290
3.	Eliminare/Valorificare deseuri	Realizat	20000		17683
4.	Pregatirea personalului	Realizat	7000		7000
5.	Monitorizare sistem de management de mediu	Realizat	8000		6545
6.	Evacuarea apelor uzate	Realizat	28000		27666
7.	Revizii, reparatii masini,achizitii	Realizat	95000		98222
8.	Monitorizare factori de mediu	Realizat	10000		9450
9.	Cheltuieli autorizari, personal autorizari	Realizat	15000		15000



S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68855600 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iasi, Cod 707305  
Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

office@nationalpaints.ro  
www.nationalpaints.ro

We Color the World Beautifully



## VI. PLANUL ANUAL DE GESTIONARE DESEURI

La nivelul S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. se gestioneaza o gama larga de deseuri periculoase si nepericuloase.  
Va prezentam planul de gestionare deseuri - 2017

Nr. crt.	Tip deseu	Cod deseu cf.HG856/2002	Stoc la inceputul anului 2016, to	Cant. deseu generat,to	Cant. deseu valorificat,to	Cant. deseu eliminate,to	Stoc la sfarsitul anului 2016,to
1.	Alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma	07 03 04*	6,854	9,151	10,520	-	5,485
2.	Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase	08 01 11*	0,040	3,550	3,255	-	0,335
3.	Namolouri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase	08 01 13*	0,120	2,795	1,464	-	1,451
4.	Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	15 01 10*	0,155	10,950	8,664	-	2,441
5.	Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	15 02 02*	0,020	1,450	1,230	-	0,24
6.	Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere	13 02 08*	0,0	0,0	0,0	-	0
7.	Ambalaje de hartie si carton	15 01 01	0,040	2,900	2,806	-	0,134
8.	Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la	20 01 36	0,0	0,150	0,103	-	0,047

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556600 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iasi, Cod 707305  
Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

office@nationalpaints.ro  
www.nationalpaints.ro



We Color the World Beautifully



## NATIONAL PAINTS

	20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35	PAINTS		
9.	Anvelope scosse din uz	16 01 03	0	0,0
10.	Ambalaje de materiale plastice	15 01 02	0,030	3,100
11.	Deseu fier	12 01 99	0,0	4,500
				4,100
				-
				0,400
				0

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556600 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iasi, Cod 707305

Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

We Color the World Beautifully



www.nationalpaints.ro



## VII. INSTRUIREA SI CONSTIENTIZAREA PERSONALULUI

Ca urmare a implementarii si certificarii Sistemului de Management de Mediu in structurile organizatorice ale S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. , au fost extinse si diversificate programele de instruire in domeniul protectiei mediului. S-au realizat instruirii sistematice ale personalului operativ, a responsabililor si auditorilor SMM , precum si a managementului de varf al organizatiei.

Toate aceste actiuni au fost sistematizate printr-o procedura interna-PP -04 Competenta, instruire si constientizare- ce stabileste responsabilitatile si descrie metodele folosite de **S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.** pentru a se asigura ca tot personalul este competent din punct de vedere al studiilor, instruirii, abilitatilor si experientei adecate.

Scopul acestor instruirii fiind comunicarea si intelegerea cerintelor SMM si politicii in domeniul mediului, pentru a constientiza relevanta si importanta activitatilor desfasurate in indeplinirea obiectivelor, cunoasterea si aprofundarea cerintelor de reglementare legala.

## VIII. INTERVENTIA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. isi desfasoara activitatea in acest domeniu, avand la baza o procedura pentru situatii de urgenca- PM-04 Pregatire pentru situatii de urgenca si capacitate de raspuns.

Procedura are drept scop identificarea situatiilor de urgenca, stabilirea responsabilitatilor si a modului de pregatire si acțiune pentru a preveni/ reduce impactul acestora asupra mediului si asupra lucratelor si a echipamentelor utilizate in timpul desfasurarii activitatilor de fabricare a rasinilor, lacurilor si vopselelor.

In cadrul societatii s-au identificat situatiile de urgenca care ar putea aparea in timpul desfasurarii activitatii, au fost concepute planuri de interventie pentru fiecare situatie de urgenca identificata si s-au desfasurat 16 aplicatii practice care au simulat interventii in caz de urgenca, in care personalul implicat a actionat conform instruirilor si a folosit in mod corespunzator materialele de interventie din dotare.

Noile reglementari privind substanțele chimice cunoscute sub denumirea de REACH (regulamentul CE 1907/2006) au impact si asupra noastră, astfel incat S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. respecta conditiile impuse de acest reglement.

Ca utilizatori in aval si importatori tinem legatura cu furnizorii pentru a fi la curent cu stadiul proceselor de preînregistrare /înregistrare ale tuturor produselor si substanțelor pe care noi le utilizam drept materie primă pentru obtinerea produselor noastre. Societatea utilizeaza sau scoate la vanzare produse a caror substanțe sunt preînregistrate/inregistrate/in curs de înregistrare de furnizori, producatori sau reprezentanti unici.



**NATIONAL**  
PAINTS

**Lista substanelor toxice si periculoase existente pe amplasament**

Nr. crt.	Denumirea substantei	Fraze de pericol	Localizare	Cantitatea totala detinuta (to)	Capacitatea totala de stocare (to)	Stare fizica	Mod de stocare	Conditii de stocare
1.	Acetona	H319, H225	Depozit materii prime	0,3	0,6	lichida	Butoi (TDA)	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
2.	Xilen	H-226-304-312-315-319-332-335-373	Parc rezervoare	12	24	lichida	Rezervor	Protejat;departe de orice sursa de foc
3.	White spirit/ Rompetrol	H-304-226	Parc rezervoare	12	45	lichida	Rezervor	Protejat;departe de orice sursa de foc
4.	N-butanol	H-226-302-335-315-318-336	Depozit materii prime	0,4	1	lichida	Butoi (TDA)	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
5.	Toluen	H225, H304, H315,H336, H361d, H373	Parc rezervoare	11	24	lichida	Rezervor	Protejat;departe de orice sursa de foc
6.	Ipasolv	H225, H304, H315,H336, H361d, H373	Depozit materii prime	0,2	0,4	lichida	Butoi, Club	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
7.	Acetat de butil	H226, H336	Depozit materii prime	0,2	2,5	lichida	Butoi, Cub	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
8.	Alcool izopropilic	H225, H319, H336	Depozit materii prime	0,4	1,5	lichida	Butoi, Cub	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
9.	Rasina epoxidica	H226, H332, H315, H319, H317	Depozit materii prime	0,4	1,6	lichid	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
10.	Intaritor pentru produse epoxidice	H226, H315, H318, H317, H411	Depozit materii prime	0,2	1,2	lichid vascos	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
11.	Rasina pentru produse pe baza de clorcauciuc	H225, H304, H315, H336, H361d, H373	Depozit materii prime	0,04	0,2	solida	saci	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
12.	Rasina alchido-acrilica	H226,H304,H312, H319,H336,H411	Depozit materii prime	0,2	3	lichid vascos	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
13.	Rasina pentru produse poliuretanice	H226,H304,H312, H319,H373	Depozit materii prime	0,2	0,5	lichid vascos	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
14.	Rasina pentru produse nitrocelulozice	H228	Depozit materii prime	0,01	0,2	Solid-granule	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
15.	Rasina ureo-formaldehidica	H226,H304	Depozit materii prime	0,1	0,6	lichid vascos	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
16.	Rasina siliconica	H226,H304,H315, H319,H332,H373	Depozit materii prime	0,08	0,4	lichid vascos	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556600 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iași, Cod 707305

Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

office@nationalpaints.ro

www.nationalpaints.ro





**NATIONAL**  
**PAINTS**

17.	Octoat de calciu	H226, H304,H350	Depozit materii prime	0,4	1,2	lichid	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
18.	Pasta aluminiu	H228	Depozit materii prime	0,8	3	Solid (pasta)	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
19.	Octoat de zirconiu 12%	H226,H304	Depozit materii prime	0,6	2,5	lichid	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
20.	Rasina alchidica slaba	H226,H304,H312, H319,H332,H373	Depozit materii prime	1,5	5	lichid vascos	Rezervor	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
21.	Rasina alchidica medie	H226,H304,H312, H319,H332,H373	Depozit materii prime	4	20	lichid vascos	Rezervor	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
22.	Rasina alchidica grasa	H226,H304,H315	Depozit materii prime	12	40	lichid vascos	Rezervor	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
23.	Emailuri, grunduri,lacuri alchidice	H226,H304,H315	Depozit produse finite	110	200	lichid vascos	Galeti, cutii, butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
24.	Email, siliconice termorezistente	H226,H304,H315, H319,H332,H373	Depozit produse finite	0,48	1	lichid vascos	galeti	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
25.	Email cu efect „Lovitura de ciocan	H226,H304,H315, H319,H332,H373	Depozit produse finite	0,6	1,5	lichid vascos	Galeti, cutii	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
26.	Produse epoxidice	H226, H332, H315, H319, H317	Depozit produse finite	0,8	2	lichid vascos	galeti	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
27.	Email+grund alchido-acrilic	H226,H304,H312, H319,H336,H411	Depozit produse finite	0,4	1	lichid vascos	galeti	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
28.	Lacuri si baituri nitrocelulozice	H225,H304,H315, H336,H361d, H373	Depozit produse finite	0,7	1,5	lichid vascos	Galeti, cutii	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
29.	Email, grund cu uscare la captor	H226,H304,H312, H319,H336,H411	Depozit produse finite	0,3	0,5	lichid vascos	Butoi Galeti	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
30.	Vopsea pentru marcaj	H226,H304,H312, H319,H336,H411	Depozit produse finite	0,08	2	lichid vascos	galeti	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
31.	Produse clorcauciuc	H225, H304, H315, H336, H361d, H373	Depozit produse finite	0,1	0,4	lichid vascos	galeti	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
32.	Produse poliuretanice	H226,H304,H312, H319,H373,H410	Depozit produse finite	0,4	1	lichid vascos	galeti	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
33.	Emailuri, grunduri nitrocelulozice	H225,H304,H315, H336,H361d, H373	Depozit produse finite	0,04	1	lichid vascos	galeti	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros
34.	Diluant industrial	H226,H304,H315H 332,H373	Depozit produse finite	2,2	10	lichid	Butoi, Pet	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc ractoros



**NATIONAL**  
PAINTS

35.	Diluant auto	H226,H304,H315, H332,H373,H335	Depozit produse finite	2	10	lichid	Butoi, Pet	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
36.	Diluant epoxidic	H225,H304,H312, H315,H319	Depozit produse finite	0,02	0,5	lichid	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
37.	Diluant masticon	H225,H304,H315	Depozit produse finite	0,2	0,5	lichid	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
38.	Masticon	H225,H304,H312, H315,H410	Depozit produse finite	0,2	1	lichid vascos	galeti	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
39.	Fosfat de zinc	H410	Depozit produse finite	0,2	1	solid	saci	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
40.	Octoat de cobalt	H226,H304	Depozit produse finite	0,2	0,5	lichid	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
41.	Antiterra 204	H226,H304,H312, H319,H373,H410	Depozit produse finite	0,04	1	lichid	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
42.	Metiletilcetoxima	H351, H312, H318, H317	Depozit materii prime	0,5	1	lichid	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros
43.	Polyphase 678 (conservant de pelicula)	H331, H410, H340, H360FD, H317	Depozit materii prime	0,12	0,4	lichid	Butoi	Protejat;departe de orice sursa de foc;in loc racoros

Din analiza rezultatelor calculelor efectuate pentru substantele declarate rezulta ca pentru S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. nu se aplica prevederile relevante din Legea 59/2016. In aceasta situatie obiectivul este incadrat in categoria obiectivelor fara risc, conform Lg.59/2016.

## VERIFICAREA INCADRARII IN LEGEA 59/2016

Incadrarea obiectivului in care sunt/pot fi prezente substanțe periculoase in domeniul de aplicare a prevederilor Lg.59/2016

Nr. crt.	Denumirea substantei	Categoria de substanțe periculoase	Cantitatea ce poate exista pe amplasament	Cantitățile relevante (tone) de substanțe periculoase astfel cum sunt menționate la art. 3 pct. 21 pentru încadrarea amplasamentelor de nivel inferior	nivel superior
1.	Acetona	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse in P5a și P5b	0,6	5000	50000
2.	Xilen	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse in P5a și P5b	24	5000	50000
3.	White spirit/ Romperrol	Produse petroliere: a) Benzine si nafta	44	2500	25000
4.	N-butanol	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse in P5a și P5b	1	5000	50000
5.	Toluen	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse in P5a și P5b	24	5000	50000
6.	Ipasolv	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse in P5a și P5b	0,4	5000	50000
7.	Acetat de butil	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse in P5a și P5b	1	5000	50000
8.	Alcool izopropilic	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse in P5a și P5b	1	5000	50000
9.	Rasina epoxidica	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse in P5a și P5b	1,6	3000	50000

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68856600 J22/325811994

Com. Miroslava ,Jud. Iași, Cod 707305  
Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

office@nationalpaints.ro  
www.nationalpaints.ro



# NATIONAL PAINTS

10.	Intaritor pentru produse epoxidice	pentru sunt incluse în P5a și P5b	E1 Periculoase categoria acut 1 sau cronic 1	mediul acvatic în 1,2	100	100	200
11.	Rasina pentru produse pe baza de clorcauciuc	pentru sunt incluse în P5a și P5b	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	0,2	5000	5000	50000
12.	Rasina alchido-acrilica	pentru sunt incluse în P5a și P5b	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	3	5000	5000	50000
13.	Rasina produse de marcare (igal/vorleekid)	pentru categoria cronic 2	E2 Periculoase pentru mediul acvatic în 2	200	200	500	500
14.	Rasina produse poliuretanice (setalux)	pentru sunt incluse în P5a și P5b	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	0,5	5000	5000	50000
15.	Rasina produse nitrocelulozice	pentru sunt incluse în P5a și P5b	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	0,2	5000	5000	50000
16.	Rasina formaldehidica ureo-	pentru sunt incluse în P5a și P5b	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	0,6	5000	5000	50000
17.	Rasina siliconica	pentru sunt incluse în P5a și P5b	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	0,4	5000	5000	50000
18.	Octoat de calciu	pentru sunt incluse în P5a și P5b	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	1,2	5000	5000	50000
19.	Pasta ALBA	aluminiu	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	3	5000	5000	50000
20.	Octoat de zirconiu		P5c LICHIDE INFAMABILE		5000	5000	50000

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 685566500 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iasi, Cod 707305  
Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

We Color the World Beautifully



www.nationalpaints.ro  
office@nationalpaints.ro



# NATIONAL PAINTS

## P A I N T S

	12%	Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b				
21.	Rasina slabă	alchidica P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	5	5000	50000	
22.	Rasina medie	alchidica P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	20	5000	50000	
23.	Rasina grasa	alchidica P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	40	5000	50000	
24.	Emailuri, grunduri,lacuri alchidice	siliconice termorezistente	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	200	5000	50000
25.	Email, cu efect .„Lovitura de ciocan	termorezistente	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	1	5000	50000
26.	Email epoxidic	E2 Periculoase pentru mediu acvatice in categoria cronic 2	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	1,5	5000	50000
27.	Email+grund alchido-acrilic		P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	1	5000	50000
28.	Lacuri si bauturi nitrocelulozice		P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	1	200	500
29.	Email, grund cu uscare la cupitor		P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	0,5	5000	50000

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556800 J22/3258/1994

Com. Miroslava ,Jud. Iasi, Cod 707305  
Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514  
office@nationalpaints.ro



We Color the World Beautifully



# NATIONAL PAINTS

## P A I N T S

31.	Produse alchidomelaminice	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	4	5000	5000	50000
32.	Vopsea pentru marcaj	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	2	5000	5000	50000
33.	Produse clorcauciuc poliuretanice	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	0,4	5000	5000	50000
34.	Produse Emailuri, grunduri, bauturi nitrocelulozice	E1 Periculoase pentru mediu acvatic în categoria acut 1 sau cronic 1 P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	1	100	100	200
35.	Diluant industrial	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	3,5	5000	5000	50000
36.	Diluant universal	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	10	5000	5000	50000
37.	Diluant epoxidic	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	10	5000	5000	50000
38.	Diluant masticon	P5c LICHIDE INFAMABILE Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b	0,5	5000	5000	50000
39.	Motorina	34. Produse petroliere și carburanți alternativi c) distilate de petrol (inclusiv motorină, combustibil gazos pentru incălzirea locuințelor și amestecurile de combustibil gazos);	8	2500	2500	25000

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556800 J22/5258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iași Cod 707305  
Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514  
office@nationalpaints.ro  
[www.nationalpaints.ro](http://www.nationalpaints.ro)



We Color the World Beautifully

# NATIONAL PAINTS

PAINTS						
		E1	Periculoase categoria acut 1 sau cronic 1	pentru mediu acavatic in 1	100	200
41.	Masticon	E1	Periculoase categoria acut 1 sau cronic 1		100	200
42.	Antiterra 204	E1	Periculoase categoria acut 1 sau cronic 1		100	200
43.	Polyphase (conservant pelicula)	678	E1 Periculoase pentru mediu acavatic in categoria acut 1 sau cronic 1	0,12	100	200

q cant de subst periculoasa/cantitatea relevanta coloana 2 = 0,000012 +0,0048+0,0176+0,0002+ 0,0048+

0,00008 + 0,0002+0,0002+0,00032+0,012+0,00004+ 0,0006+0,01+0,0001+0,00004+ 0,00012+0,00008+  
0,00024 + 0,0006 +0,0005+ 0,001+0,004+0,008+0,04+0,0002+0,0003 +0,0002+0,0002+0,0003+  
0,0001+0,0008+0,0004 +0,00008+0,01 +0,0007+0,002+0,002+0,0001+ 0,0001+

0,0032+0,01+0,0112 = **0,14752**

q cant de subst periculoasa/cantitatea relevanta coloana 3 = 0,000012 +0,00048 +0,00176+0,00002  
+0,00048+ 0,000008 +0,00002 +0,00002+0,000032 +0,006+0,00004+0,00006 +0,004+  
0,00001+0,000004+ 0,000012 +0,000008 +0,000024+ 0,00006 + 0,00005 +0,0001 +0,0004  
+0,0008+0,004+0,00002+0,00003+ 0,00002 +0,00002+0,00003+0,00001 +0,00008 + 0,00004  
+0,00008 +0,005 +0,00007+0,0002+ 0,0002 +0,0001+0,0001+0,00032+0,005+0,005+ 0,0006=

**=0,035032**

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. intră sub incidența Lg.59/2016

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556600 J22/3258/1994  
Com. Mirslava ,Jud. Iași, Cod 707305  
Tel: 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

We Color the World Beautifully  
[www.nationalpaints.ro](http://www.nationalpaints.ro)



## IX. COMUNICARE

In structurile S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A., comunicarea informatiilor legate de mediu se face prin raportari catre conducerea la varf sau catre alte parti interesate (Agentiile de Protectie a Mediului, Garda de Mediu, beneficiari, vecinatati etc.) conform legislatiei in vigoare, raportari care pot contine informatii privind stadiul de realizare a programelor de management de mediu, programe de masurare si monitorizare a factorilor de mediu, etc.

Comunicarea interna si externa se face conform procedurii PP-02 Comunicarea.

Prin respectarea legislatiei comunitare, a Regulamentului CE 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, de catre S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. , asigura informarea beneficiarilor, a publicului asupra tuturor riscurilor ce pot apare prin transportul, depozitarea, utilizarea produselor noastre.

Toate fisele de date de securitate au fost puse in acord cu noua legislatie, respectiv in conformitate cu Anexa II din Regulament (CE) Nr. 1907/2006 modificat de Regulamentul nr. nr.830/2015 al Comisiei. Acestea au fost apoi transmisse clientilor nostri.

Politica de mediu a S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A. , este cunoscuta de intregul personal al societatii si este comunicata partilor interesate.

## X. PERSPECTIVE

In anul 2017 , eforturile noastre s-au concentrat pe respectarea legislatiei de mediu si realizarea integrala a actiunilor incluse in Programele de Management de Mediu .

Acordam o atentie deosebita masurarii si monitorizarii factorilor de mediu.

Pentru anul 2018 ne propunem canalizarea activitatii de protectie a mediului pe urmatoarele directii:

- Implementarea , monitorizarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management de Mediu conform noului standard SR EN ISO 14001:2015;
- Respectarea legislatiei de mediu si a monitorizarii impuse prin actele de reglementare obtinute
- Inlocuirea/reducerea a o serie de materii prime periculoase cu materii prime mai putin periculoase.

DIRECTOR EXECUTIV: Ing. Maria ASMARANDEI



MANAGER AL SIST. DE MANAGEMENT DE MEDIU: Ing. Nicoleta Vieru

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.

RO 68556600 J22/3258/1994

Com. Miroslava, Jud. Iasi, Cod 707305

Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514

office@nationalpaints.ro

www.nationalpaints.ro

