



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

323/22.01.2020

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 06 din 22.01.2020

Ca urmare a cererii adresate de S.C. AUTOPRO CARS S.R.L., cu sediul în sat Rediu, comuna Rediu, șos. Valea Rediului, nr. 21, cam. 1, parter, județul Iași, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Iași cu nr. 14280/27.11.2019 și a completărilor ulterioare, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului la teren, în baza în baza HG nr. 1000/2012, privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/22.12.2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Procedurii de emitere a Autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

pentru S.C. AUTOPRO CARS S.R.L., COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 40602145 - punct de lucru - mun. Iași, bld. Primăverii, nr. 2, județul Iași, care prevede desfășurarea următoarelor activități: cod CAEN: Rev. 1 (Rev. 2): 5020 (4520) – Întreținerea și repararea autovehiculelor - cu stație de vopsire; în scopul: prestări servicii.

Documentația conține: fișa de prezentare și declarație, elaborată de titular obiectiv și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași- Seria B Nr. 3820576, și Certificat constatator nr. 726561 din 20/12/2019 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași;

Contractul de închiriere spațiu nr. 5 din 20.09.2019 încheiat cu SC AUTOPRO REFINISH SRL.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

- Organizarea și desfășurarea activității astfel încât să nu se producă disconfort în zonă.
- Reactualizarea documentelor care au stat la baza emiterii prezentului act administrativ (contractele, actele, convențiile cu societățile prestatoare de servicii, etc.) pentru respectarea legislației de mediu; acestea se vor transmite la APM Iași.
- Notificarea APM Iași dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- Notificarea APM Iași în cazul în care titularul activității urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune, ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



□ Activitatea societății este sub valoarea de prag de consum a solvenților organici volatili stabiliți la punctul 6 din anexa nr. 7, partea a doua din Legea 278/2013 privind emisiile industriale Acoperirea de protecție și refinisarea suprafețelor vehiculelor.

□ În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, titularul activității are obligația:

- Asigurării colectării/valorificării/ eliminării deșeurilor generate din activitate prin mijloace proprii sau prin predarea acestora unor unități specializate autorizate din punct de vedere al protecției mediului, pe bază de contract;

- Să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă și de a nu amesteca aceste deșeuri;

- Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe categorii în spații amenajate corespunzător, se va evita formarea de stocuri. Se interzice abandonarea sau depozitarea deșeurilor în afara spațiilor destinate acestui scop;

- Asigurării evidenței stricte, cronologice, pentru fiecare tip de deșeu, a cantităților de deșeuri produse/colectate/stocate, naturii, originii deșeurilor și, după caz, a destinației, frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor deciziei Comisiei 2014/955/UE, conform contractelor încheiate cu agenții economici autorizați pentru transportul/reciclarea/valorificarea/ eliminarea deșeurilor;

- Predarea deșeurilor colectate selectiv, pe bază de contract, numai agenților economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;

□ Colectarea, stocarea și livrarea cantităților de uleiuri uzate (în cazul în care se generează), în conformitate cu prevederile H.G. nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;

□ Respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

□ Operatorii economici sunt obligați să raporteze la APM Iași date referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje conf. Ord. 794/2012.

□ Respectarea prevederilor O.U. nr. 196/2005 privind fondul de mediu cu modificările și completările ulterioare.

□ În activitatea de retușare/vopsire a suprafețelor vehiculelor/părți ale acestora se vor utiliza numai produse de refinisare (produse pentru pregătire și curățarea suprafețelor, chit/mastic, grund, email (vopsele, lac), finisaje speciale) care respecta specificațiile tehnice prevăzute în anexa nr.2 tabelul B din HG 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor.

□ Asigurarea întreținerii și funcționării instalațiilor la parametri proiectați în vederea respectării condițiilor privind valorile limită maxime admise la evacuare în mediu.

□ Notificarea autorităților pentru protecția mediului (APM Iași- tel/fax 0232214357; GNM-Comisariatul Județean Iași- tel 0232/410.270) despre orice situații accidentale care pun în pericol mediul și acționarea pentru refacerea acestuia.

Prezenta autorizatie de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei de mediu atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

Răspunderea privind corectitudinea informațiilor puse la dispoziția APM Iași prin documentația tehnică revine în totalitate titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

I. Activitatea autorizată:

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate).

Suprafețe amenajate: Suprafața totală: 400 mp -HALĂ în care sunt amplasate: zona de pregătire autovehicule (S=80mp), elevator, cabina vopsire (80 mp), cameră pregătire vopsire, magazie piese auto (S=60mp), birouri (S=20 mp), vestiare (S=20 mp), căi acces, grup sanitar.

Utilaje, instalații, mașini, aparate: cric hidraulic 20t - 1 buc, cric mecanic 2 t - 1 buc, aparat de sudură în puncte - 2 buc, mașină de șlefuit pneumatică - 2 buc, pistol de vopsit - 2 buc, pistol de umflat roți - 1 buc, trusă de scule - 1 buc, banc de scule - 3 buc, polizor - 2 buc, compresor aer - 1 buc, elevator - 1 buc, platformă centrat caroseria - 1 buc, dispozitiv de lustruire - 1 buc.

cabina de vopsire cu flux controlat CMC cu dimensiunile H = 2,8 m, L = 7 m și l = 4 m (arzător cu motorină $Q_{MOTORINĂ}=5,0$ l/h, $P_i = 24000$ kcal/h; randament sistem filtrare 97,8%, filtru extracție 97%).

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

Materii prime:

- vopsea auto (continut în solvenți 6%)cca 20 kg/luna
- diluant (continut în solvenți 85%)- 60 kg/luna
- lac auto (continut în solvenți 46,6%) - 60 kg/luna
- întăritor (continut în solvenți 65%) - 20 kg/luna
- sârmă pentru sudură - 10 kg/lună
- butelii de gaz (argon) - 4 buc/an

Piese și accesorii auto (aripi, portiere, praguri, etc), folie izolat caroseria, hârtie izolat caroseria, smirghel, servetele degresante, lavete.

- combustibil lichid (motorina utilizată la funcționarea cabinei de vopsire) - 2000l/an

3. Utilități: apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

- Alimentarea cu apa în scop menajer se asigură din rețeaua aparținând SC APAVITAL SA prin intermediul proprietarului spațiului;

- Apele uzate: apele uzate menajere, sunt colectate si evacuate prin intermediul rețelei interne de canalizare în rețeaua stradală de canalizare aparținând SC APAVITAL SA prin intermediul proprietarului spațiului;

- Alimentarea cu energie electrică este asigurată prin racord la rețeaua de distribuție a energiei electrice existentă în zonă;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Fluxul tehnologic pentru activitatea de vopsitorie: etapa I - pregătirea suprafeței de vopsit (lucrări de tinichigerie, degresare și curățare suprafețe, grunduire, spălare suprafețe); etapa II - pregătirea vopselelor; etapa III - vopsirea (pulverizare cu pistol în interiorul cabinei).

Fluxul tehnologic pentru activitatea de reparații auto: preluarea comenzilor, aprovizionarea cu materii prime și auxiliare, pregătirea autovehiculelor, efectuarea reparațiilor, echiparea autovehiculelor și predarea acestora la beneficiari.

5. Produsele și subprodusele obtinute – cantități, destinație:

- reparații auto - 500 auto/an
- mașini vopsite parțial/integral: 400 auto/an

6. Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie: -

7. Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) : -

8. Programul de functionare: 8 ore/zi; 5 zile /săptămâna, 255 zile/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Aer :

- cabina de vopsire este echipată cu sistem de filtrare, instalație de exhaustare compusă din ventilator ($Q_{\text{aer ventilat}} = 28000 \text{ mc/h}$) și coș dispersie gaze provenite de la cabina de vopsire cu $H = 3,5 \text{ m}$ și secțiune $0,80 \times 0,80 \text{ m}$;

Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- ✓ Depozitarea materiilor prime și a materialelor auxiliare numai în interiorul obiectivului.
- ✓ Limitarea emisiilor de COV în atmosferă prin reținerea acestora la sursa, cu ajutorul filtrelor stop-vopsea situate în interiorul cabinei de vopsire-uscare;
- ✓ Utilizarea materialelor absorbante (nisip, textile) pentru colectarea uscată a scurgerilor accidentale de uleiuri și lubrefianți;
- ✓ Colectarea separată a deșeurilor tehnologice și a deșeurilor de ambalaje reciclabile, depozitarea temporară a acestora în spații amenajate până la predarea către agenți economici autorizați;
- ✓ Colectarea deșeurilor menajere în pubele în vederea preluării de către operatori autorizați să desfășoare activități de salubritate.
- ✓ Executarea operațiilor generatoare de zgomote și vibrații numai în interiorul obiectivului, în spațiile amenajate în acest scop, cu ușile închise, fără a produce disconfort locuitorilor din zonă.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

3.1 Emisii în atmosferă:

Nr. crt.	Sursa	Poluant	Valori maxim admise conform HG nr. 462/1993 mg/Nmc
1.	cabina de vopsire Cos emisie în atmosferă $Q_{\text{aer ventilat}}$	COV Cls. II, III	100
2.	arderea motorinei - arzător cabină vopsire $Q_{\text{motorină}} = 5,0 \text{ l/h}$ Coș de fum evacuare gaz de la arzător $D_n = 0,4 \text{ m}$, $H = 2 \text{ m}$ <i>Valorile limita se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6% volum.</i>	-Pulberi -monoxid de carbon (CO), -oxizi de sulf (SOx) (exprimați în SO2) - oxizi de azot (NOx) (exprimați NO2)	50 170 1700 450

3.2. IMISII ÎN ATMOSFERA

La limita incintei obiectivului, concentrațiile maxime ale poluanților din aer rezultați din activitate, nu vor depăși valorile maxim admise de STAS 12574/87-Aer în zone protejate-condiții de calitate și Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

3.3. Emisii în ape:

Parametrii calitativi pentru apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare aparținând APAVITAL SA se vor încadra în limitele prevăzute de HG 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, cu modificările și completările ulterioare (NTPA - 002/2002);

Apele pluviale colectate se evacuează în rigola stadala, cu respectarea caracteristicilor apelor provenite din precipitații, fără conținut de produse petroliere.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3.4. Imisii zgomot:

Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfășurării activității se va încadra în limitele impuse prin Ord. MS nr. 119/2014 și STAS 10009/2017 privind acustica urbana. În caz de reclamații se vor efectua măsurători ale nivelului de zgomot la capacitatea maximă de funcționare, urmând a se stabili măsurile de izolare fonică. Contravaloarea analizelor va fi suportată de către societate.

III. Monitorizarea mediului:

1. Indicatori fizico – chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Emisii/Imisii în aer: Conform indicatorilor fizico-chimici nominalizați la pct. II.3.1. și 3.2 din autorizația de mediu; Frecvența: la solicitarea APM Iași;

Emisii în apă: Conform indicatorilor fizico - chimici nominalizați la pct. II.3.3. din autorizația de mediu; Frecvența: la solicitarea APM Iași;

Imisii zgomot: conform prevederilor punctului II.3.4, din autorizația de mediu. Frecvența: la solicitarea APM Iași.

Evidența cronologică a gestiunii deșeurilor produse, pentru fiecare tip de deșeu, stocate temporar, reciclate, eliminate, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE; Frecvența: lunar;

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- Raport privind emisiile/imisiile de poluanți în mediu în raport cu valorile limită autorizate; Frecvența: la solicitarea APM Iași;

- Raport privind evidența gestiunii deșeurilor. Frecvența: anual (până la 31 martie) și la solicitarea APM Iași; formatul: conform prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

- Alte raportări la solicitarea APM Iași-GNM SCJ Iași conform machetelor sau modelelor transmise.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități)

Deșeuri metalice-cod 16.01.17- cca. 200 kg/lună;

Deșeuri plastic - cod 16.01.19- cca. 100 kg/lună;

Materiale filtrante și absorbante - cod 15 02 02* - cca 20 kg/lună

Ambalaj contaminat - cod 15 01 10* - cca 10 kg/lună

Lichid de frână - cod 16 01 13* - cca 5 l/lună

Antigel - cod 16 01 14* - cca 10 l/lună

Deșeuri de ambalaje din hârtie și carton cod 15 01 01 - cca 10kg/lună

Deșeuri menajere - cod 20.03.01- cca. 2 mc/lună.

2. Deșeuri colectate temporar (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

Deșeuri metalice-cod 16.01.17- cca. 200 kg/lună;

Deșeuri plastic - cod 16.01.19- cca. 100 kg/lună;

Materiale filtrante și absorbante - cod 15 02 02* - cca 20 kg/lună

Ambalaj contaminat - cod 15 01 10* - cca 10kg/lună

Lichid de frână - cod 16 01 13* - cca 5l/lună

Antigel - cod 16 01 14* - cca 10 l/lună

Deșeuri de ambalaje din hârtie și carton cod 15 01 01 - cca 10kg/lună;

Deșeuri menajere - cod 20.03.01- cca. 2 mc/lună.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

Deșeuri metalice-cod 16.01.17- cca. 200 kg/lună; Mod de stocare: incinta acoperită;
Deșeuri plastic - cod 16.01.19- cca. 100 kg/lună; Mod de stocare: incinta acoperită;
Materiale filtrante și absorbantți - cod 15 02 02* - cca 20 kg/lună; Mod de stocare: incinta acoperită;
Ambalaj contaminat - cod 15 01 10* - cca 10kg/lună; Mod de stocare: incinta acoperită;
Lichid de frână - cod 16 01 13* - cca 5l/lună Mod de stocare: recipient special în incinta acoperită;
Antigel - cod 16 01 14* - cca 10 l/lună Mod de stocare: recipient special în incinta acoperită;
Deșeuri de ambalaje din hârtie și carton cod 15 01 01 - cca 10kg/lună Mod de stocare: incinta acoperită;
Deșeuri menajere - cod 20.03.01- cca. 2 mc/lună. Mod de stocare : europubele 1,2 mc

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie): Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile menajere cod 20.03.01- cca. 2 mc/lună sunt preluate de mijloacele de transport din administrarea operatorului de salubritate autorizat, pentru a fi transportate la depozitul organizat de deșeuri menajere a municipiului Iași.

Deșeuri metalice-cod 16.01.17, Deșeuri plastic - cod 16.01.19, Materiale filtrante și absorbantți - cod 15 02 02*, Ambalaj contaminat - cod 15 01 10*, Lichid de frână - cod 16 01 13*, Antigel - cod 16 01 14*, Deșeuri de ambalaje din hârtie și carton cod 15 01 01; sunt depozitate și transportate prin operatori autorizați pentru colectare, transport și valorificare/eliminare;

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): Nu este cazul.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Asigurarea evidenței cronologice a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

8. Ambalajele folosite și rezultate – tipuri și cantități: Ambalaje folosite: nu este cazul; Ambalaje rezultate:

- Deșeuri de ambalaje de materiale plastice și metalice (lacuri, vopsele, diluanți) - cod 15.01.10*- cca. 10kg/lună;
- Deșeuri de ambalaje din hârtie și carton cod 15 01 01 - cca 10kg/lună.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): Ambalajele sunt colectate selectiv și se depozitează în interiorul obiectivului în spații special amenajate până la returnarea la furnizor sau preluarea de către agenți economici specializați și autorizați pentru activități de colectare/transport/eliminare. Se va asigura evidenta gestiunii deșeurilor de ambalaje conform prevederilor Ord. 794/2012 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

Preparate/ produse folosite	Scopul utilizării	Elemente privind periculozitatea-Fraze de risc	Cantități utilizate/an
Vopsele, lacuri	Finisarea caroseriilor de autovehicule	N – Periculos pentru mediu Xi – Iritant; Xn – Nociv, R10, R52/53, R66, R67, S23, S38	cca. 540 kg

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Diluant	Curățare și Obținerea modului optim de aplicare a vopselei	N – Periculos pentru mediu, Xi – Iritant; Xn – Nociv, R10	cca. 1200 kg
Intăritor universal HS	Finisarea caroseriilor de autovehicule	N – Periculos pentru mediu Xi – Iritant, Inflamabil, R10, R52/53, R66, R67	cca 360 kg

Motorina: combinație complexă de hidrocarburi, formată din amestecuri de hidrocarburi cu 12-20 atomi de carbon în moleculă, obținută prin distilarea primară a petrolului.

Clasificarea conform Directivei EC 67/548 sau 1999/45/EC

- Nr. înregistrare RECH: 01-211948466-27-0165;
- Nr. Index: 649-224-00-6;
- Nr. EC-269-822-7;
- Nr. CAS-68334-30-5

Fraze de risc: R40; R 51/53; R 65;R20; R38.

Limita inferioară de explozie pentru motorină: sub 6% volume de vapori în aer.

Depozitarea motorinei se realizează în rezervorul specializat existent pe amplasament, dotat cu echipamente de siguranță pentru protecția mediului și a sănătății umane.

Zona destinată depozitării motorinei este amplasată în incinta obiectivului, în aer liber, este delimitată și identificată prin intermediul unui afișaj (panou) cu indicații clare privind natura produsului depozitat.

Capacitatea maximă de depozitare: V= 200 l.

Zona de depozitare este prevăzută cu mijloace de stingere și de acordare a primului ajutor. Personalul care manipulează produsele periculoase va fi instruit corespunzător în privința sarcinilor de lucru, a riscurilor de manipulare, a măsurilor de prevenire a producerii de incidente/ accidente tehnice, respectiv a modului de eliminare a deșeurilor periculoase și de acordare a primului ajutor.

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** Preparatele/produsele periculoase folosite se achiziționează în ambalaje originale, sigilate;
- **transport:** Transportul preparatelor periculoase se realizează cu mijloace auto destinate special transportului cu substanțe toxice/periculoase care dețin licența de transport pentru substanțe toxice/periculoase, eliberată de Ministerul Transporturilor și autorizate din punct de vedere al protecției mediului;
- **depozitare:** Depozitarea preparatelor periculoase se realizează în incinta obiectivului, în spații special destinate, prevăzute cu sistem de închidere. Întreținerea spațiului de depozitare se va efectua uscat, nefiind permisă evacuarea de preparate periculoase în receptori naturali/rețea de canalizare;
- **folosire/comercializare:** în activitatea de service auto - vopsitorie; manipularea numai de către persoane atestate pentru lucrul cu substanțe periculoase; Motorina este utilizată drept combustibil pentru arzătorul cabinei de vopsire.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțe și preparatele periculoase: Ambalajele rezultate se depozitează în interiorul obiectivului în spații special amenajate până la preluarea de către agenți economici specializați și autorizați pentru activități de colectare/transport/eliminare. Se va asigura evidența ambalajelor preparatelor periculoase precum și a circuitului acestora.

Depozitarea ambalajelor se face în interiorul obiectivului până la livrarea către furnizori.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: - Produsele se depozitează în locuri de unde nu pot afecta solul sau receptorii naturali. Situațiile speciale, pierderile de produse, incidentele sau accidentele tehnice sau de alta

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



natură, care pot determina impact asupra mediului înconjurător cu periclitarea calității acestuia, vor fi comunicate la APM Iași telefon/fax 0232/ 214357 și GNM-CJ Iași tel: 0232/ 410.210.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: Asigurarea evidenței cantităților de produse toxice și/sau periculoase utilizate, inclusiv cantitățile depozitate, într-un registru special.

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: Nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV,
jr. Gheorghe TĂTARU



p. ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII
ing. Irina Ana SIMIONESCU

INTOCMIT,
ing. Camelia PASCARIU

Notă:

- o AUTORIZATIA DE MEDIU este valabilă pentru activitățile și pentru capacitățile înscrise în autorizatie.
- o Orice modificare va fi adusa la cunoștința APM Iași pentru revizuire sau emiterea unei noi autorizații.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679