



3631/04 04 2023

## AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 119 din 07.07.2023

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. TREI BRUTARI S.A.**, cu sediul în municipiul Târgoviște, str. Laminorului nr. 56A, județul Dâmbovița, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Iași cu nr. 3676/21.03.2023 și a completărilor ulterioare, prin care se solicită autorizația de mediu, în urma analizării documentației tehnice, a verificării efectuate la teren în scopul evaluării conformării activității desfășurate pe amplasament cu prevederile legislației de mediu în vigoare, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, a HG nr. 43/2020 privind înființarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

### AUTORIZAȚIE DE MEDIU

pentru **S.C. TREI BRUTARI S.A.**, **COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 23784748**, la punctul de lucru din municipiul Iași, Calea Chișinăului nr. 33, județul Iași, care prevede desfășurarea activității: **cod CAEN rev.1(rev. 2): 1582(1072)- Fabricarea biscuiților, pișcoturilor și a altor produse similare;**

Documentația conține: fișa de prezentare și declarație elaborată de titularul activității și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare J15/571/23.04.2008 cu seria B nr. 4690765, emis de Oficiul Registrului Comerțului;

Certificat constatator nr. 351258/29.03.2023 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași;

Contract de vânzare-cumpărare spațiu nr. 381 din 17.03.2011, încheiere de rectificare nr. 1525/22.03.2011 încheiat cu S.C. VEL PITAR S.A.; act de dezlipire -încheiere de autentificare nr. 450/22.02.2011

S.C. APAVITAL S.A.-Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. U6822/15.04.2019, act adițional nr. 1/03.06.2022;

S.C. ENEL ENERGIE ROMÂNIA S.A.-Contract cadru de furnizare a energiei electrice nr. 07492309/28.06.2022;

DSP Iași-Notificare în vederea certificării conformității nr. AA 184/A2Alim.41/15.06.2022;

S.C. SALUBRIS S.A.-Contract pentru prestări servicii salubritate agenți economici nr. 15672/30.10.2019 și actele adiționale nr. 16095/21.04.2022 și 11494/22.03.2023;

S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L.-Contract de prestări servicii nr. EDL 22-05/18.04.2022 și act adițional nr. 1/28.02.2023



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Pagină web: [apmis.anpm.ro](http://apmis.anpm.ro)

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:**

□ Organizarea și desfășurarea activității astfel încât să nu se producă disconfort în zonă.  
□ Reactualizarea documentelor care au stat la baza emiterii prezentului act administrativ (contractele, actele, convențiile cu societățile prestatoare de servicii, etc.) pentru respectarea legislației de mediu; acestea se vor transmite la APM Iași.

□ Notificarea APM Iași dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

□ Notificarea APM Iași în cazul în care titularul activității urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune, ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.

□ În conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr.17 din 6 ianuarie 2023 cu modificări și completări, titularul activității are obligația :

- de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate și/sau de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) și art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) și art. 21.

-să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare și pentru facilitarea sau îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării și altor operațiuni de valorificare.

- de a colecta și stoca deșeurile rezultate din activitate pe categorii, în spații amenajate corespunzător, se va evita formarea de stocuri. Se interzice abandonarea sau depozitarea deșeurilor în afara spațiilor destinate acestui scop; Evitarea formării stocurilor de deșeuri ce urmează să fie valorificate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

- de a asigura colectarea/valorificarea/ eliminarea deșeurilor generate din activitate prin mijloace proprii sau prin predarea acestora unor unități specializate autorizate din punct de vedere al protecției mediului, pe bază de contract;

- Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-de a ține o evidență cronologică lunară tabelară pe care o va pune la dispoziția APM Iași în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control, după:

a) codul deșeurii potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant; și

c) cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.

-Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul activității are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Pagină web: [apmis.anpm.ro](http://apmis.anpm.ro)

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.

□ Respectarea prevederilor O.U. nr. 196/2005 privind fondul de mediu cu modificările și completările ulterioare.

□ Respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

□ Respectarea prevederilor Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

□ Afișarea în incinta spațiului a instrucțiunilor de intervenție pentru cazuri speciale de incidente/accidente.

□ Respectarea prevederilor H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

□ Respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

□ Asigurarea instruirii personalului de exploatare din subordine asupra măsurilor și condițiilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor prevăzute în Autorizația de mediu;

□ Asigurarea întreținerii și funcționării instalațiilor la parametri proiectați în vederea respectării condițiilor privind valorile limită maxime admise la evacuare în mediu

□ Notificarea autorităților pentru protecția mediului (APM Iași- tel/fax 0232214357; GNM-Serviciul Comisariatul Județean Iași- tel 0232/410.270) despre orice situații accidentale care pun în pericol mediul și acționarea pentru refacerea acestuia.

**Prezenta autorizatie de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.**

**Titularul va solicita viza anuală la APM Iași cu maxim 90 de zile și minim 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.**

**Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.**

**Raspunderea privind corectitudinea informațiilor puse la dispoziția APM Iași prin documentația tehnică revine în totalitate titularului activității.**

### **I. Activitatea autorizată:**

#### **1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate).**

Amplasament: „Fabrica de biscuiți” funcționează în construcțiile existente, cu suprafața de 5331 mp, proprietate TREI BRUTARI S.A, conform contractului de vânzare- cumpărare, amplasate pe terenul cu suprafața de 8845 mp situat în intravilanul municipiului Iași, județul Iași, Calea Chișinăului, Nr. 33, în zona industrială-activități de producție, platforma 7 Spice S.R.L. Identificare: T10, CF 133485.

Secția de biscuiți are în dotare spațiu producție (cu suprafața de 5331 mp), spațiu depozitare (suprafața de 1400 mp), spațiu ambalare produs finit (suprafața de 594 mp), spații anexe ocupa o suprafața de 400 mp (birouri, grupuri sanitare, atelier mecanic, centrala termică, vestiare, sala de mese, sala spălat tavi, oficiu vizitatori, spațiu dezinfectie ustensile, laborator de analize dotat cu aparatură specifică).

Utilaje:

1. Instalatie depozitare, transport, dozare faina si ingrediente – 3 buc



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Pagină web: [apmis.anpm.ro](http://apmis.anpm.ro)

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Faina alba si integrala se poate aproviziona :

- prin descarcare direct din cisterna,
- faina vrac.

-Faina alba și neagra se depoziteaza în 3 celule de faina cu capacitate: 18 to x 2 silozuri și unul cu o capacitate de 8 tone. Acestea sunt dotate cu conuri vibratoare, iar extractia se face cu valve rotative.

-Faina la saci este depozitata in magazia de materii prime si materiale auxiliare.

-Materialele auxiliare aprovizionate, sunt amblate in saci si depozitate in depozitul de materiale auxiliare sau in zona de framantare inainte de prepararea aluatului. Dozarea acestora se face automat sau manual pentru unele materii prime

### 2. Linia de biscuiți - capacitate 20 tone/24 ore-1 buc

Linia este destinata producerii urmatoarelor sortimente:

- biscuiți glutenoși- 700 kg/h

- biscuiți zaharoși-470 kg/h

Linia de biscuiti glutenosi&zaharosi-capacitate 20 tone/24h

Nr. Crt	Denumire utilaj	Nr. Buc.
1	Malaxoare intensive	2
2	cuve aluat	10
3	Ridicător-rasturnător cuve aluat	1
4	Sistem de laminare aluat format din 3 grupuri de valturi si benzi intermediare	1
5	Sistem de modelare matrița/prematrița	1
6	Cuptor hibrid cu banda metalica continuă, care parcurge camera de coacere cu lungime de 30 m si latime 2 m. Timpul de coacere variaza in functie de gamele de sortiment care variaza intre 3-8 minute, iar temperaturile intre 175-310 °C. Combustibilul utilizat este gazul natural.	1
7	Banda de racire/ Tunel de racire	1
8	Sectiune preparare crema formata din mixere crema, rezervor de alimentare, sistem de pompare crema	1
9	Sistem de formare sandwich biscuiti	1
10	Masina temperat ciocolata-pentru prepararea de ciocolata lichida si alimentarea masinii de glazurat-contine un rezervor tampon cu sita, pompa si dispozitiv de decristalizare. Legatura intre masina de temperat si masina de glazurat se realizeaza prin intermediul conductelor cu manta dubla	1
11	Masina de glazurat ciocolata-avand in componenta pompa de ciocolata, un ax dublu cu transmisie separate instalat la capatul masinii pentru produsele cu glazurare inferioara si elemente de incalzire. Conditii de temperatura recomandate pentru functionarea masinii sunt in marja de 22-26 °C.	1
12	Mașină de ambalare	2

### 3. Linia N 2 – capacitate 10 tone - 1 bucata

Linia este destinata producerii urmatoarelor sortimente:

Biscuiti sarati – 210kg/h

Crackers – 250kg/h

Linia de biscuiti glutenosi&crackers-capacitate 10 tone/24h



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Pagină web: [apmis.anpm.ro](http://apmis.anpm.ro)

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Denumire utilaj	Nr. Buc.
Malaxoare intensive	3
Cuve aluat	10
Ridicator-rasturnător cuve aluat	1
Sistem de laminare aluat format din 3 grupuri de valturi si benzi intermediare	1
Sistem de modelare prin stantare(pentru biscuiti glutenosi) prevazut cu banda de recuperare aluat	
Baia de hidroxid de sodiu	1
Dispozitiv de presarare (sare, condimente)	1
Cuptor hibrid cu banda metalica continua care parcurge camera de coacere cu lungime de 26 m si latime 2 m, ce asigura un timp de coacere de 3-8 min, la temperaturi intre 80-280°C, Combustibilul utilizat este gazul natural	1
Masina de pulverizat ulei	1
Banda de racire format din benzi transportoare care asigura racirea naturala a produsului copt	1
Mașina de ambalare	3

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

-Materii prime si auxiliare folosite : faina de grau tip 650 – 21 to/zi; faina integrala – 18 to/zi; alte ingrediente: - ulei de palmier 1.200 kg/zi; zahar 1.170 kg/zi; apa 5525 l/zi.

-Ambalaje :

Folii inscriptionate – 0,120 to/zi;

Cutii carton – 0.420 to/zi

Materiile prime sunt depozitate în interiorul obiectivului, în spații special amenajate.

## 3. Utilități: apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

Alimentarea cu apă folosită pentru consum igienico – sanitar și tehnologic se asigură din rețeaua de apă existentă, aparținând APAVITAL S.A. Cerința de apă: cca 700 mc/lună

Evacuarea apelor uzate menajere rezultate din consumul igienico-sanitar se realizează în rețeaua publică de canalizare, aparținând APAVITAL S.A.

Energia electrică este asigurată din rețeaua E ON, conform prevederilor Contractului, Consum: cca 720 MW/an.

Gaze naturale pentru consum tehnologic și încălzire contorizare-consum anual 6000Mwh, se asigură prin contract de către OMV PETROM.

Energia termică folosită în procesul tehnologic și pentru încălzire este produsă de centrala proprie care are în dotare 2 cazane de abur de tip VAPOREXLVP 600 cu un debit nominal de 0.53 kw/ora, temperatura aburului fiind de 120 °C, putere 403 KW si un cazan de apa calda tip CMI 600, PUTERE 698 KW, ce produce apa calda la temperatura de 95 °C.

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea desfășurată: - aprovizionare cu materii prime si materiale auxiliare; analize de laborator materii prime si materiale auxiliare; receptie si stocare materii prime si materiale auxiliare; pregătire materii prime si materiale; dozare materii prime si materiale auxiliare; preparare aluat; prelucrare aluat; coacere aluat; racire biscuiti; innobilare biscuiti (anrobare sau umplere cu crema); ambalare produs finit; depozitarea produselor finite; distributie produse finite.

## 5. Produsele și subprodusele obtinute – cantități, destinație:

- Linia de biscuiți - capacitate 20 tone/24 ore

- Linia N 2 – capacitate 10 tone /24 h



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Pagină web: [apmis.anpm.ro](http://apmis.anpm.ro)

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

6. **Datele referitoare la centrala termică proprie-dotare, combustibili utilizați :** centrala proprie care are în dotare 2 cazane de abur de tip VAPOREXLVP 600 cu un debit nominal de 0.53 kw/ora, temperatura aburului fiind de 120 °C, putere 403 KW și un cazan de apă caldă tip CMI 600, putere 698 KW, care produce apa caldă la temperatura de 95 °C

Gazele arse sunt evacuate în atmosferă prin tiraj forțat cu ajutorul unui ventilator montat în fața cazanelor, printr-un coș cu diametru  $D = 800$  mm și înălțimea  $h = 14$  m.

7. **Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) : -;**

8. **Programul de funcționare:** 8 ore x 3 schimburi /zi; 6 zile/săptămână; 364 zile/an;

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

### 1. **Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

*Instalații pentru evacuarea și dispersia poluanților în atmosferă:*

-Gazele arse provenite de la centrala termică (cazan de apă caldă, cazanele de abur) sunt evacuate în atmosferă prin tiraj forțat printr-un coș cu diametru  $D = 800$  mm și înălțime  $H = 14$  m.

- Gazele arse rezultate din procesul de încălzire al cuptoarelor sunt evacuate forțat în atmosferă cu ajutorul ventilatoarelor printr-un coș cu diametru  $D = 300$  mm și înălțime  $H = 11$  m și două coșuri cu diametru  $D = 340$  mm și înălțime  $H = 7$  m./cuptor(linie)

-Pentru aerisirea halei de fabricație : aerul folosit la transportul pneumatic este purificat cu ajutorul unei instalații de filtrare dotat cu un filtru apiratie și ventilator cu diametru  $D = 2000$  mm și înălțime  $H = 4$  m/linie de fabricație

*Instalații pentru reținerea și evacuarea apelor uzate:* 4 separatoare de grăsimi tip : "aqua Clean cu montare supraterană NG 0.3 ". Elementele componente ale decantorului sunt : bazin separator; capac DN 310 cu filet și garnitură; sac colectare nămol cu țesătură plastic de unică folosință; racord de evacuare DN 50; robinet golire DN ½..

### 2. **Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- ✓ Depozitarea materiilor prime, a produselor specifice activității numai în interiorul obiectivului în spații special amenajate;
- ✓ Depozitarea materiilor prime și a produselor finite numai în interiorul obiectivului.
- ✓ Prelucrarea materiilor prime se face numai în spațiu închis.
- ✓ Colectarea deșeurilor menajere în pubele în vederea preluării de către operatori autorizați să desfășoare activități de salubritate.
- ✓ Colectarea, sortarea și depozitarea pe categorii de deșeuri în spații special amenajate pentru fiecare tip de deșeu. Colectarea ambalajelor reciclabile într-un spațiu amenajat în acest scop și valorificarea acestora prin agenți economici autorizați.
- ✓ Executarea operațiilor generatoare de zgomote și vibrații numai în interiorul obiectivului.

### 3. **Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

#### 3.1. EMISII ÎN APE:

Parametrii calitativi pentru apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare aparținând S.C. APAVITAL S.A se vor încadra în limitele prevăzute de HG 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, cu modificările și completările ulterioare (NTPA - 002/2002);



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Pagină web: [apmis.anpm.ro](http://apmis.anpm.ro)

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

### **3.2.EMISII IN ATMOSFERĂ:**

Sursa de poluare a atmosferei	Instalații pentru colectarea, epurarea și dispersia gazelor reziduale și a pulberilor	Poluanți specifici	Emisii maxim admise Mg/mc
1. centrala termică (cazan de apă caldă, cazanele de abur)	1.dimensiuni coș fum : D = 800 mm și înălțime H = 14 m	Pulberi Monoxid de carbon (CO) Ox. Sulf (SOx) exprim. in SO <sub>2</sub> Ox. azot (NOx) exprim. in NO <sub>2</sub> Alți poluanți	5 100 35 350 În limitele stabilite de OMAPPM nr. 462/1993

NOTA: Valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluenților gazosi de 3% volume.

### **3.3.IMISII ZGOMOT:**

Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfașurării activității nu va depăși valorile maxim admise stabilite prin OMS nr. 119/2014 și STAS 10009/2017 privind acustica urbana.

*În caz de reclamatii se vor efectua masuratori ale nivelului de zgomot la capacitatea maxima de functionare, urmand a se stabili masurile de izolare fonica. Contravaloarea analizelor va fi suportata de catre societate.*

### **III. Monitorizarea mediului:**

#### **1. Indicatori fizico – chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

Efectuarea de determinari referitoare la calitatea factorilor de mediu, prin laboratoare autorizate: laborator APM Iasi si alte laboratoare acreditate.

- Emisii în apă: Conform indicatorilor fizico - chimici nominalizați la pct. II.3.1. din autorizația de mediu; Frecventa: la solicitarea APM Iași;
- Emisii în aer: Conform indicatorilor fizico-chimici nominalizați la pct. II.3.2. din autorizația de mediu; Frecventa: la solicitarea APM Iași;
- Imisii Zgomot: conform prevederilor punctului II.3.1, a autorizației de mediu. Frecvența: La solicitarea APM Iași/GNM CJ Iași. **Valorificarea rezultatelor: banca proprie de date.**

#### **2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:**

La solicitarea APM Iasi se vor transmite date și elemente privind calitatea mediului.

- *Raport privind evidența gestiunii deșeurilor: - Cantități colectate, valorificate și/sau eliminate: Frecvența: anual(până la 15 martie) și la solicitarea APM Iași; formatul: conform modelului transmis de APM Iași.*
- *Raportarea anuală până la data de 25 februarie anul anterior, conform Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;*
- *Alte rapoarte transmise în formatul și la termenele solicitate de APM Iași/GNM-CJ Iași.*

### **IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor:**

#### **1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități)**

Denumire deseuri	Cod deseuri	Sursa generatoare	Cantitate
Deseuri municipale amestecate	20 03 01	Activități administrative	25 mc/lună



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Pagină web: [apmis.anpm.ro](http://apmis.anpm.ro)

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Deseuri din hartie, carton	15 01 01	Activități administrative	2,5 t/lună
Deșeuri din ambalaje de plastic	15 01 02	Activități administrative	2 t/lună
Deșeuri ulei uzat	20 01 25	Producție	0,03 kg/lună

## 2. Deșeuri colectate temporar (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

Denumire deseuri	Cod deseuri	Sursa generatoare	Cantitate
Deseuri municipale amestecate	20 03 01	Activități administrative	25 mc/lună
Deseuri din hartie, carton	15 01 01	Activități administrative	2,5 t/lună
Deșeuri din ambalaje de plastic	15 01 02	Activități administrative	2 t/lună
Deșeuri ulei uzat	20 01 25	Producție	0,03 kg/lună

## 3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Denumire deseuri	Cod deseuri	Sursa generatoare	Cantitate	Mod de depozitare
Deseuri municipale amestecate	20 03 01	Activități administrative	25 mc/lună	Containere amplasate pe platformă betonată
Deseuri din hartie, carton	15 01 01	Activități administrative	2,5 t/lună	Container special, spații special amenajate
Deșeuri din ambalaje de plastic	15 01 02	Activități administrative	2 t/lună	Container special, spații special amenajate
Deșeuri ulei uzat	20 01 25	Producție	0,03 kg/lună	spații special amenajate

## 4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Deșeurile reciclabile generate, colectate și stocate temporar sunt predate în vederea valorificării operatorilor economici autorizați

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeuri menajere - cod 20.03.01. – cca. 25 mc/lună –se colectează și se depozitează în spații special amenajate de unde se transportă de către operatorul de salubritate conform contractului încheiat.

Deseurile de ambalaje din hartie, carton, plastic, ulei uzat- se valorifica prin operatori autorizați pentru colectare, transport, eliminare/reciclare sau valorificare.

## 6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- Nu este cazul.

## 7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va asigura o evidență cronologică lunară tabelară, care va fi pusă la dispoziția APM Iași în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anual, precum și la cerere către GNM CJ Iași, după:

a) codul deșeurului potrivit art. 7 alin. (1)a OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată, cu



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Pagină web: [apmis.anpm.ro](http://apmis.anpm.ro)

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



modificări și completări prin Legea nr.17 din 6 ianuarie 2023, cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant; și

c) cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.

**8. Ambalajele folosite și rezultate – tipuri și cantități: folie plastic-cca 0,120 – t/ zi ; cutii carton -cca 420 t/zi.**

**Deșeuri rezultate:** Deseurile de ambalaje din hartie, carton-cca 2,5 t/lună, plastic-cca 2 t/lună

**9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):** Depozitare în interiorul obiectivului în spații special amenajate.

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:**

**1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):-**

**2. Modul de gospodărire: -**


**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțe și preparatele periculoase: -**

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:** Situațiile speciale, pierderile de produse, incidentele sau accidentele tehnice sau de alta natură, care pot determina impact asupra mediului înconjurător cu periclitarea calității acestuia, vor fi comunicate la APM Iași și GNM-CJ Iași telefon/fax 0232 214357.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:-.**

**VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:** Nu este cazul.

**DIRECTOR EXECUTIV ,**  
*ing. Galea TEMNEANU*



**ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,  
AUTORIZAȚII,**  
*ing. Irina Ana SIMIONESCU*

**ÎNTOCMIT,**  
*ing. Cristina Dascălu*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**  
Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179  
E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Pagină web: [apmis.anpm.ro](http://apmis.anpm.ro)  
Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*