



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

3846/13.07.2023

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 125 din 13.07.2023

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. MERIDIAN MOTOR SERVICE S.R.L.**, cu sediul în municipiul Pașcani, str. Morilor, nr. 6, județul Iași, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Iași cu nr. 4839/19.04.2023 și a completărilor ulterioare, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului la teren, în baza în baza HG nr. 1000/2012, privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/22.12.2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată ulterior și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Procedurii de emitere a Autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

pentru **S.C. MERIDIAN MOTOR SERVICE S.R.L., COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 5829213**
- **punct de lucru** - municipiul Pașcani, str. Morilor, nr. 6, județul Iași, care prevede desfășurarea următoarelor activități: cod CAEN: Rev. 1 (Rev. 2): 5020 (4520) – **Întreținerea și repararea autovehiculelor - cu stație de vopsire**; cod CAEN: Rev. 1: 3520 - **Construcția și repararea materialului rulant corespondent cod CAEN Rev. 2 : 3020 – Fabricarea materialului rulant.**

Documentația conține: fișa de prezentare și declarație, elaborată de titular obiectiv și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare emis de Oficiul Regi

strului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași- Seria B Nr. 1518881, și Certificat constatator nr. 270301 din 10. 03. 2023 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași;

Contractul de vânzare - cumpărare nr. 3051 din 27.04.1998 încheiat cu CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PASCANI – ADMINISTRAȚIA PUBLICA PASCANI, pentru spațiul în care se desfășoară activitățile.

S.C. APAVITAL S.A. – Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. U5500/22.07.2014;

Contract pentru vânzare - cumpărare a energiei electrice la clienți eligibili non casnici nr. E 129395E din 20.05.2019 încheiat cu CEZ VANZARE S.A;

Contract de prestări - servicii pentru colectarea selectivă a deșeurilor nr. 301/03.04.2023 încheiat cu SC BLU SATELIT SRL în vederea preluării și valorificării deșeurilor și Anexele la contract;

Contract de prestări - servicii nr. 1044/16.06.2023 încheiat cu SC DEMECO SRL în vederea preluării deșeurilor periculoase și nepericuloase conform Anexei la contract.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

□ Organizarea și desfășurarea activității astfel încât să nu se producă disconfort în zonă.
□ Reactualizarea documentelor care au stat la baza emiterii prezentului act administrativ (contractele, actele, convențiile cu societățile prestatoare de servicii, etc.) pentru respectarea legislației de mediu; acestea se vor transmite la APM Iași.

□ Notificarea APM Iași dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

□ Notificarea APM Iași în cazul în care titularul activității urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare, ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.

□ Activitatea societății este sub valoarea de prag de consum a solvenților organici volatili stabiliți la punctul 6 din anexa nr. 7, partea a doua din Legea 278/2013 privind emisiile industriale Acoperirea de protecție și refinisarea suprafețelor vehiculelor.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor, titularul activității are obligația :

- Asigurării colectării/valorificării/ eliminării deșeurilor generate din activitate prin mijloace proprii sau prin predarea acestora unor unități specializate autorizate din punct de vedere al protecției mediului, pe bază de contract;

- Asigurarea evidenței stricte pentru fiecare tip de deșeu a cantităților de deșeurii colectate, transportate și predate pe bază de contract la operatori autorizați pentru reciclarea/valorificarea/ eliminarea deșeurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei privind deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeurii: hârtie, metal, plastic și sticlă iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile, și de a nu amesteca aceste deșeurii;

- Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe categorii în spații amenajate corespunzător, se va evita formarea de stocuri. Se interzice abandonarea sau depozitarea deșeurilor în afara spațiilor destinate acestui scop;

- Predarea deșeurilor colectate selectiv, pe bază de contract, numai agenților economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului conform prevederilor OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor;

Respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Responsabilitățile aferente operatorului, ce decurg din prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, respectiv ale OUG nr. 196/2005 privind -Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, se pot realiza:

- Individual, pentru deșeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piața națională;

- Prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.;

□ Operatorii economici sunt obligați să raporteze la APM Iași date referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje conf. Ord. 794/2012.

□ Respectarea prevederilor O.U. nr. 196/2005 privind fondul de mediu cu modificările și completările ulterioare.

□ În activitatea de retușare/vopsire a suprafețelor vehiculelor/părți ale acestora se vor utiliza numai produse de refinisare (produse pentru pregătire și curățarea suprafețelor, chit/mastic, grund, email (vopsele, lac), finisaje speciale) care respecta specificațiile tehnice prevăzute în anexa nr.2 tabelul B din HG 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



▫ Asigurarea întreținerii și funcționării instalațiilor la parametri proiectați în vederea respectării condițiilor privind valorile limită maxime admise la evacuare în mediu.

▫ Notificarea autorităților pentru protecția mediului (APM Iași- tel/fax 0232214357; GNM-Comisariatul Județean Iași- tel 0232/410.270) despre orice situații accidentale care pun în pericol mediul și acționarea pentru refacerea acestuia.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an. Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

Răspunderea privind corectitudinea informațiilor puse la dispoziția APM Iași prin documentația tehnică revine în totalitate titularului activității.

I. Activitatea autorizată:

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate).

Suprafața totală a terenului S = 15051 mp

Suprafața construită la sol S = 2325,5 mp din care suprafața utilă 1120 mp.

Suprafața platformă pentru gararea autovehiculelor S= 13931 mp.

Pe amplasament: hale producție material rulant (boghiuri, axe și roți, frâne și părți ale acestora, cârlige și dispozitive de cuplare, tampoane și părți ale acestora, amortizoare, rame pentru vagoane și locomotive, caroserii, pasaje de conectare), magazie materiale, atelier service auto, vopsitorie auto, birouri, vestiare și baie, parcare auto.

Pentru desfășurarea activității societatea dispune de următoarele echipamente, aparate și instalații:

- Aparat echilibrat roți – LIBRAK BUTLER – 1 buc
- Aparat dejantat roți – BUDDY BUTLER 5 – 1 buc
- Elevator capacitate 3200 kg BUTLER – 2 buc
- Recuperator ulei gravitațional Italia – 1 buc
- Aparat sudură TELWIN – TELWIG 200/2 – 1 buc
- Uscător infraroșu – Italia 3000 w – 1 buc
- Opacimetru BOSCH – 1 buc
- Elevator 4 coloane model 3280 – 1 buc
- Generator curent 250 V SENCI SC 6000E – 1 buc
- Presă serizat furtunuri hidraulice AMA TURBO 1 – 1 buc
- Mașină debitat piatră CLIPER TR 201 F – 1 buc
- Aspirator LAVOR ELIS IF /P82 – 2 buc
- Freză FU 36 – 1 buc
- Strung SN 501 – 1 buc
- Electropalan 350 kg – 1 buc
- Strung SN 400 – 1 buc
- Cuptor tratament termic 860-1200 gr C – 1 buc
- Strung SN 300 – 1 buc
- Cuptor vopsire uscare TENAX – 1 buc

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materii prime și materiale utilizate:

- oțel prelucrare mecanice – 4 tone/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- uleiuri de transmisie – 0,5 tone/an
 - uleiuri de motor – 3,5 tone/an
 - uleiuri hidraulice - 0,3 tone/an
 - filtre de ulei – 1000 buc/an
 - vaselina – 0,1 tone/an
 - vopsea pe bază de apă – 1,5 tone/an
 - smirghel – 500 role/an
 - bandă adezivă din hârtie – 200 role/an
 - diluant / degresant (continut în solvenți 85%)- 0,20 tone/an
 - lac auto (continut în solvenți 46,6%) – 0,5 tone/an
 - întăritor (continut în solvenți 65%) - 0,5 tone/an
 - grund - 0,3 tone/an
 - antifon - 0,3 tone/an
 - antigel – 1,5 tone/an
 - sârmă pentru sudură - 0,1 tone/an
- Combustibil lichid (motorina utilizată la funcționarea cabinei de vopsire) - 3000l/an

3. Utilități: apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

- Alimentarea cu apa în scop menajer se asigură din rețeaua aparținând SC APAVITAL SA prin intermediul proprietarului spațiului;
- Apele uzate: apele uzate menajere, sunt colectate și evacuate prin intermediul rețelei interne de canalizare în rețeaua stradală de canalizare aparținând SC APAVITAL SA prin intermediul proprietarului spațiului;
- Alimentarea cu energie electrică este asigurată prin racord la rețeaua de distribuție a energiei electrice existentă în zonă;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Fluxul tehnologic pentru activitatea de vopsitorie: etapa I - pregătirea suprafeței de vopsit (lucrări de tinichigerie, degresare și curățare suprafețe, grunduire, spălare suprafețe); etapa II - pregătirea vopselelor; etapa III - vopsirea (pulverizare cu pistol în interiorul cabinei).

Fluxul tehnologic pentru activitatea de reparații auto: preluarea comenzilor, aprovizionarea cu materii prime și auxiliare, pregătirea autovehiculelor, efectuarea reparațiilor, echiparea autovehiculelor și predarea acestora la beneficiari.

În halele producție material rulant în funcție de comenzi se realizează: boghiuri, axe și roți, frâne și părți ale acestora, cârlige și dispozitive de cuplare, tamponi și părți ale acestora, amortizoare, rame pentru vagoane și locomotive, caroserii, pasaje de conectare.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

- reparații auto - 20 mașini reparate/lună
- mașini vopsite parțial/integral: 30 auto/lună
- boghiuri, axe și roți, frâne și părți ale acestora, cârlige și dispozitive de cuplare, tamponi și părți ale acestora, amortizoare, rame pentru vagoane și locomotive, caroserii, pasaje de conectare – în funcție de comenzi.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: -

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) : -

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi; 5 zile /săptămâna, 320 zile/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

II. Instalatiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stațiile și instalatiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Aer :

- cabina de vopsire este echipată cu sistem de filtrare, filtru de podea capacitate de filtrare 95 %, filtru de tavan capacitate de filtrare 98,6 %, prefiltru arzător capacitate de filtrare 90 % și filtru de carbon activ capacitate de filtrare 97 %, și coș dispersie gaze provenite de la arzător Dn=0,4m, H=7 m;

Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- ✓ Depozitarea materiilor prime și a materialelor auxiliare numai în interiorul obiectivului.
- ✓ Limitarea emisiilor de COV în atmosferă prin reținerea acestora la sursa, cu ajutorul filtrelor stop-vopsea situate în interiorul cabinei de vopsire-uscare;
- ✓ Utilizarea materialelor absorbante (nisip, textile) pentru colectarea uscată a scurgerilor accidentale de uleiuri și lubrefianți;
- ✓ Colectarea separată a deșeurilor tehnologice și a deșeurilor de ambalaje reciclabile, depozitarea temporară a acestora în spații amenajate până la predarea către agenți economici autorizați;
- ✓ Colectarea deșeurilor menajere în pubele în vederea preluării de către operatori autorizați să desfășoare activități de salubritate.
- ✓ Executarea operațiilor generatoare de zgomote și vibrații numai în interiorul obiectivului, în spațiile amenajate în acest scop, cu ușile închise, fără a produce disconfort locuitorilor din zonă.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

3.1 Emisii în atmosferă:

| Nr. crt. | Sursa | Poluant | Valori maxim admise conform HG nr. 462/1993 mg/Nmc |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. | cabina de vopsire Cos emisie în atmosferă Q aer ventilat | COV Cls. II, III | 100 |
| 2. | arderea motorinei - arzător cabină vopsire $Q_{motorină} = 5,01/h$ Coș de fum evacuare gaz de la arzător Dn=0,4m, H=7 m <i>Valorile limita se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazeși de 6% volum.</i> | -Pulberi -monoxid de carbon (CO), -oxizi de sulf (SOx) (exprimați în SO2) - oxizi de azot (NOx) (exprimați NO2 | 50 170 1700 450 |

3.2. IMISII IN ATMOSFERA

La limita incintei obiectivului, concentrațiile maxime ale poluanților din aer rezultați din activitate, nu vor depăși valorile maxim admise de STAS 12574/87-Aer în zone protejate-condiții de calitate și Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

3.3. Emisii în ape:

Parametrii calitativi pentru apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare aparținând APAVITAL SA se vor încadra în limitele prevăzute de HG 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, cu modificările și completările ulterioare (NTPA - 002/2002);

Apele pluviale colectate se evacuează în rigola stadala, cu respectarea caracteristicilor apelor provenite din precipitații, fără conținut de produse petroliere.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3.4. Imisii zgomot:

Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfășurării activității se va încadra în limitele impuse prin Ord. MS nr. 119/2014 și STAS 10009/2017 privind acustica urbana. În caz de reclamații se vor efectua măsurători ale nivelului de zgomot la capacitatea maximă de funcționare, urmând a se stabili măsurile de izolare fonică. Contravaloarea analizelor va fi suportată de către societate.

III. Monitorizarea mediului:

1. Indicatori fizico – chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Emisii/Imisii în aer: Conform indicatorilor fizico-chimici nominalizați la pct. II.3.1. și 3.2 din autorizația de mediu; Frecvența: la solicitarea APM Iași;

Emisii în apă: Conform indicatorilor fizico - chimici nominalizați la pct. II.3.3. din autorizația de mediu; Frecvența: la solicitarea APM Iași;

Imisii zgomot: conform prevederilor punctului II.3.4, din autorizația de mediu. Frecvența: la solicitarea APM Iași.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- Raport privind emisiile/imisiile de poluanți în mediu în raport cu valorile limită autorizate; Frecvența: la solicitarea APM Iași;

Raport privind evidența gestiunii deșeurilor - Cantități colectate, valorificate și/sau eliminate; Frecvența: anual și la solicitarea APM Iași; formatul: conform prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

Titularul activității are următoarele obligații, conform prevederilor OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor:

- să țină o evidență cronologică lunară tabelară și o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control, după:

a) codul deșeurii potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant; și

c) cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.

- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități)

Deșeuri metalice-cod 16.01.17- cca. 200 kg/lună;

Deșeuri plastic - cod 16.01.19- cca. 100 kg/lună;

Materiale filtrante și absorbantți - cod 15 02 02* - cca 20 kg/lună

Ambalaj contaminat - cod 15 01 10* - cca 10 kg/lună

Lichid de frână - cod 16 01 13* - cca 5 l/lună

Antigel - cod 16 01 14* - cca 10 l/lună

Deșeuri de ambalaje din hârtie și carton cod 15 01 01 - cca 10 kg/lună

Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere 13 02 08* - cca 60 kg/lună

Deșeuri menajere - cod 20.03.01- cca. 2 mc/lună.

2. Deșeuri colectate temporar (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

Deșeuri metalice-cod 16.01.17- cca. 200 kg/lună;

Deșeuri plastic - cod 16.01.19- cca. 100 kg/lună;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Materiale filtrante și absorbantă - cod 15 02 02* - cca 20 kg/lună
Ambalaj contaminat - cod 15 01 10* - cca 10kg/lună
Lichid de frână - cod 16 01 13* - cca 5l/lună
Antigel - cod 16 01 14* - cca 10 l/lună
Deșuri de ambalaje din hârtie și carton cod 15 01 01 - cca 10kg/lună;
Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere 13 02 08* - cca 60 kg/lună
Deșuri menajere - cod 20.03.01- cca. 2 mc/lună.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșuri metalice-cod 16.01.17- cca. 200 kg/lună; Mod de stocare: incinta acoperită;
Deșuri plastic - cod 16.01.19- cca. 100 kg/lună; Mod de stocare: incinta acoperită;
Materiale filtrante și absorbantă - cod 15 02 02* - cca 20 kg/lună; Mod de stocare: incinta acoperită;
Ambalaj contaminat - cod 15 01 10* - cca 10kg/lună; Mod de stocare: incinta acoperită;
Lichid de frână - cod 16 01 13* - cca 5l/lună Mod de stocare: recipient special în incinta acoperită;
Antigel - cod 16 01 14* - cca 10 l/lună Mod de stocare: recipient special în incinta acoperită;
Deșuri de ambalaje din hârtie și carton cod 15 01 01 - cca 10kg/lună Mod de stocare: incinta acoperită;
Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere 13 02 08* - cca 60 kg/lună Mod de stocare: recipient special din plastic;
Deșuri menajere - cod 20.03.01- cca. 2 mc/lună. Mod de stocare : europubele 1,2 mc

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile menajere cod 20.03.01- cca. 2 mc/lună sunt preluate de mijloacele de transport din administrarea operatorului de salubritate autorizat, pentru a fi transportate la depozitul organizat de deșuri menajere.

Deșuri metalice-cod 16.01.17, Deșuri plastic - cod 16.01.19, Materiale filtrante și absorbantă - cod 15 02 02*, Ambalaj contaminat - cod 15 01 10*, Lichid de frână - cod 16 01 13*, Antigel - cod 16 01 14*, Deșuri de ambalaje din hârtie și carton cod 15 01 01; Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere 13 02 08*; sunt depozitate și transportate prin operatori autorizați pentru colectare, transport și valorificare/eliminare;

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): Nu este cazul.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Gestiunea deșeurilor: Cantități colectate, valorificate.

Frecvența: Anual și la solicitarea APM Iași.

Titularul activității are următoarele obligații, conform prevederilor OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor:

- să țină o evidență cronologică lunară tabelară și o pună la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control, după:

a) codul deșeurii potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșuri, atunci când este relevant; și

c) cantitatea de deșuri în tone încredințată spre eliminare.

- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.

- păstrarea documentelor justificative conform cărora operațiunile de gestionare a deșeurilor au fost efectuate și transmiterea acestora, la cerere, la APM Iași/GNM CJ Iași și la detinatorul anterior al deșeurilor;

8. Ambalajele folosite și rezultate – tipuri și cantități: Ambalaje folosite: nu este cazul; Ambalaje rezultate:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Deșeuri de ambalaje de materiale plastice și metalice (lacuri, vopsele, diluanți) - cod 15.01.10*- cca. 10kg/lună;

- Deșeuri de ambalaje din hârtie și carton cod 15 01 01 cod 15 01 01 - cca 10kg/lună.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): Ambalajele sunt colectate selectiv și se depozitează în interiorul obiectivului în spații special amenajate până la returnarea la furnizor sau preluarea de către agenți economici specializați și autorizați pentru activități de colectare/transport/eliminare. Se va asigura evidența gestiunii deșeurilor de ambalaje conform prevederilor Ord. 794/2012 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

| Preparate/ produse folosite | Scopul utilizării | Elemente privind pericolozitatea-Fraze de risc | Cantități utilizate/an |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Vopsele, lacuri | Finisarea caroseriilor de autovehicule | N – Periculos pentru mediu Xi – Iritant; Xn – Nociv, R10, R52/53, R66, R67, S23, S38 | cca. 540 kg |
| Diluant | Curațare și Obținerea modului optim de aplicare a vopselei | N – Periculos pentru mediu, Xi – Iritant; Xn – Nociv, R10 | cca. 1200 kg |
| Intăritor universal HS | Finisarea caroseriilor de autovehicule | N – Periculos pentru mediu Xi – Iritant, Inflamabil, R10, R52/53, R66, R67 | cca 360 kg |

Motorina: combinație complexă de hidrocarburi, formată din amestecuri de hidrocarburi cu 12-20 atomi de carbon în moleculă, obținută prin distilarea primară a petrolului.

Clasificarea conform Directivei EC 67/548 sau 1999/45/EC

- Nr. înregistrare RECH: 01-211948466-27-0165;
- Nr. Index: 649-224-00-6;
- Nr. EC-269-822-7;
- Nr. CAS-68334-30-5

Fraze de risc: R40; R 51/53; R 65;R20; R38.

Limita inferioară de explozie pentru motorină: sub 6% volume de vapori în aer.

Depozitarea motorinei se realizează în rezervorul specializat existent pe amplasament, dotat cu echipamente de siguranță pentru protecția mediului și a sănătății umane.

Zona destinată depozitării motorinei este amplasată în incinta obiectivului, în aer liber, este delimitată și identificată prin intermediul unui afișaj (panou) cu indicații clare privind natura produsului depozitat.

Capacitatea maximă de depozitare: V= 200 l.

Zona de depozitare este prevăzută cu mijloace de stingere și de acordare a primului ajutor. Personalul care manipulează produsele periculoase va fi instruit corespunzător în privința sarcinilor de lucru, a riscurilor de manipulare, a măsurilor de prevenire a producerii de incidente/ accidente tehnice, respectiv a modului de eliminare a deșeurilor periculoase și de acordare a primului ajutor.

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** Preparatele/produsele periculoase folosite se achiziționează în ambalaje originale, sigilate;
- **transport:** Transportul preparatelor periculoase se realizează cu mijloace auto destinate special transportului cu substanțe toxice/periculoase care dețin licența de transport pentru substanțe toxice/periculoase, eliberată de Ministerul Transporturilor și autorizate din punct de vedere al protecției mediului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- **depozitare:** Depozitarea preparatelor periculoase se realizează în incinta obiectivului, în spații special destinate, prevăzute cu sistem de închidere. Întreținerea spațiului de depozitare se va efectua uscat, nefiind permisă evacuarea de preparate periculoase în receptori naturali/rețea de canalizare;
- **folosire/comercializare:** în activitatea de service auto - vopsitorie; manipularea numai de către persoane atestate pentru lucrul cu substanțe periculoase; Motorina este utilizată drept combustibil pentru arzătorul cabinei de vopsire.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțe și preparatele periculoase: Ambalajele rezultate se depozitează în interiorul obiectivului în spații special amenajate până la preluarea de către agenți economici specializați și autorizați pentru activități de colectare/transport/eliminare. Se va asigura evidența ambalajelor preparatelor periculoase precum și a circuitului acestora.

Depozitarea ambalajelor se face în interiorul obiectivului până la livrarea către furnizori.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: - Produsele se depozitează în locuri de unde nu pot afecta solul sau receptorii naturali. Situațiile speciale, pierderile de produse, incidentele sau accidentele tehnice sau de alta natură, care pot determina impact asupra mediului înconjurător cu periclitarea calității acestuia, vor fi comunicate la APM Iași telefon/fax 0232/ 214357 și GNM-CJ Iași tel: 0232/ 410.210.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: Asigurarea evidenței cantităților de produse toxice și/sau periculoase utilizate, inclusiv cantitățile depozitate, într-un registru special.

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: Nu este cazul.



DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Galea TEMNILEANU

ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII
ing. Irina Ana SIMIONESCU

INTOCMIT,
ing. Camelia PASCARIU

ch

- o AUTORIZATIA DE MEDIU este valabilă pentru activitățile și pentru capacitățile înscrise în autorizație.
- o Orice modificare va fi adusa la cunoștința APM Iași pentru revizuire sau emiterea unei noi autorizații.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679