



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Iași

1046/28.02.2023

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 41 din 28.02.2023

Ca urmare a cererii adresate de **COMUNA VOINEȘTI**, cu sediul în satul Voinești, com. Voinești, înregistrată la A.P.M. Iași la nr. 5287/03.05.2022 și a completărilor ulterioare, prin care se solicită emiterea autorizației de mediu, pentru actualizare dotari, în urma analizării documentației transmise și a verificării efectuate la teren în scopul evaluării conformării activității desfășurate pe amplasament cu prevederile legislației de mediu în vigoare, în baza în baza HG nr. 1000/2012, privind reorganizarea și functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a OUG nr. 195/22.12.2005, privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificata și completata ulterior și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobată Procedurii de emitere a Autorizatiei de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

pentru **COMUNA VOINEȘTI-Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd**, care prevede desfășurarea următoarei activități conform cod CAEN: rev. 1- 9002: **Colectarea și tratarea altor reziduuri (rev. 2- 3821: Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase) (tratarea deșeurilor organice în vederea eliminării)** la punctul de lucru din sat Lungani, comună Voinești, jud. Iași.

Documentația conține: Fișă de prezentare și declarație, elaborată de titular obiectiv și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 66/04.11.2022 emisă de Administrația Națională „Apele Române” – ABA Prut – Bârlad Sistemul de Gospodărire al Apelor Iași;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

- Organizarea și desfășurarea activității astfel încât să nu se producă disconfort în zonă, titularul de activitate fiind direct răspunzător în caz de prejudiciere a mediului, a stării de sănătate și confort a populației datorate activității obiectivului.
- Reactualizarea, în funcție de caz, a documentelor care au stat la baza emiterii prezentalui act administrativ (contractele, actele, convențiile cu societățile prestatoare de servicii, etc.) pentru respectarea legislației de mediu; acestea se vor transmite la APM Iași.
- Notificarea APM Iași dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricărora modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- Notificarea APM Iași în cazul în care titularul activității urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare, ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.
- Respectarea condițiilor de colectare, depozitare și maturare a dejecțiilor, fără adaosuri străine de substanțe detergente și medicamentoase;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagină web: apmis.anpm.ro Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





Agenția pentru Protecția Mediului Iași

- Gestionarea deșeurilor se va realiza fără a pune în pericol sănătatea umană, fără afectarea mediului și fără creearea de disconfort cauzat de zgomot, mirosuri, fără afectarea negativă a peisajului.
- Fertilizarea terenurilor agricole cu compostul rezultat de pe platformă se va face doar după maturarea acestuia, cu respectarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin ordinul MMAP (333/2021), fără depășirea cantității maxime de azot admise de 170 kg/ha;
- Comercializarea compostului și a surplusului fracției lichide rezultate se va face pe bază de contracte ferme și cu informarea cumpărătorului asupra obligativității respectării Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat cu ordinul MMAP (333/2021), cu modificările și completările ulterioare,
- Se vor respecta prevederile ordinul MMAP (333/2021) privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole; *Gunoiu se administrează de regulă toamna, la lucrarea de bază a solului (prin aratură cu intoarcerea brazdei), în condiții meteorologice favorabile, în special pe timp noros și cu vânt slab. Pe măsura ce gunoiul se împrăștie, terenul este arat cu plugul, care amestecă și încorporează bine gunoil. Încorporarea se face mai adânc, până la 30 cm, pe terenurile ușoare (nisipoase) și în zonele secetoase și mai puțin adânc, până la 18- 25 cm pe terenurile grele, reci și în regiuni umede. În zonele mai umede se poate administra și primăvara. Nu se va aplica gunoi în perioada cuprinsă între apariția primului și ultimului îngheț.*
- Împrăștierea îngrășămintelor organice se va face în baza unui plan de fertilizare cu obligația de a respecta condițiile particulare de aplicare (împrăștiere) a fertilizanților azotați organici, conform Ord. MMGA nr. 296/216 din 11 aprilie 2005 privind aprobarea Programului-cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole;
- Bazinul de colectare a apelor uzate menajere se va inspecta și vidanja periodic;
- Se interzice depozitarea sau evacuarea pe sol sau în cursurile de apă a oricăror reziduuri poluatoare ce ar putea afecta direct sau indirect calitatea acestora;
- Deșeurile valorificabile (hârtie, carton, lemn, plastic, metal, sticlă) vor fi stocate temporar pe amplasamentul autorizat până la preluarea lor de către firme specializate și autorizate;
- Depozitarea temporară a deșeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1 an (pentru deșeurile care urmează a fi eliminate) și de maxim 3 ani (pentru deșeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);
- Menținerea în stare de curățenie a spațiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deșeuri;
- Deșeurile nu se depozitează definitiv și nu se incinerează în cadrul obiectivului;
- Întreținerea în stare corespunzătoare a suprafețelor betonate din incinta obiectivului;
- Titularul activității are obligația să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediu înconjurător;
- Activitatea se încadrează în anexa nr. 3 pct. 2) (Activitățile de gestionare a deșeurilor, inclusiv colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase) a OUG nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, modificată prin OUG nr.15/2009 care transpune prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului. Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagină web: apmis.anpm.ro Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





Agenția pentru Protecția Mediului Iași

de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului- bazată pe principiul „poluatorul plătește”, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul are obligația să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să aducă la cunoștință APM Iași tel/fax 0232214357 și GNM-Comisariatul Județean Iași tel 0232/410.270 următoarele: datele de identificare ale operatorului; momentul și locul apariției amenințării iminente; elementele de mediu posibil a fi afectate; măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului; alte informații considerate relevante de operator.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor, titularul activității are urmatoarele obligații:

Asigurarea evidentei stricte a cantitatilor de deseuri colectate, transportate și predate pe baza de contract la operatori autorizați pentru reciclarea/ valorificarea/ eliminarea deseuriilor;

Evitarea formării stocurilor de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

Sa nu abadoneze deseurile colectate;

Gestionarea deseuriilor colectate trebuie să se realizeze fară a pune în pericol sanatatea umană și fară a dauna mediului în special:

- fară a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora;
- fară a crea disconfort din cauza zgomotului sau mirosurilor;
- fară a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Desemnarea unei persoane din randul angajatilor proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevazute în autorizarea de mediu, sau să delege aceasta obligație unei alte persoane; Persoana desemnată trebuie să fie instruită în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare;

□ Respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

□ Operatorii economici sunt obligați să raporteze la APM Iași date referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje conform Ord. 794/2012.

□ Respectarea prevederilor O.U. nr. 196/2005 privind fondul de mediu cu modificările și completările ulterioare.

□ Respectarea prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

□ Afisarea în incinta spațiului a instrucțiunilor de intervenție pentru cazuri speciale de incidente/accidente implicând substanțe și produse chimice periculoase.

□ Respectarea prevederilor H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

□ Notificarea autoritaților pentru protecția mediului (APM Iasi- tel/fax 0232214357; GNM-Comisariatul Județean Iași- tel 0232/410.270) despre orice situații accidentale care pun în pericol mediul și acțiunarea pentru refacerea acestuia.

□ Solicitarea revizuirii autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei, înainte de realizarea modificării.

Prezenta autorizatie de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagină web: apmis.anpm.ro Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Iași

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an. Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei de mediu atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

Raspunderea privind corectitudinea informațiilor puse la dispoziția APM Iași prin documentația tehnică revine în totalitate titularului activității.

I. Activitatea autorizată:

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate).

Suprafete amenajate:

Suprafata utilă este de 2.031,3 m².

Sistemul de management al gunoiului de grajd propus prin proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” în zone vulnerabile la nitrați presupune realizarea următoarelor construcții:

- Platforma de depozitare a gunoiului este o incinta rectangulara (32 m x 28 m x 3 m) deschisă, cu pereți din beton armat (C25/30) pe trei laturi și placa din beton armat (C25/30) la partea inferioară. Pereții platformei sunt de tipul „zid de sprijin” din beton armat, alcătuiti din doua elemente de rezistență; pe latura deschisa platforma este prevăzută cu un canal de colectare a apelor de scurgere; Platforma a fost proiectată la o capacitate de gestionare și stocare de circa 2000 t/an. Capacitatea maximă de stocare este de 3000 t/an. Aceasta nu va fi atinsă deoarece, pe măsura ce gunoiul fermenteaaza, este transportat și răspândit pe câmp în perioada de primăvară.
- Canalul de scurgere este un sănț cu pereți și radier din beton armat (C25/30), (hidroizolat cu spoială de bitum în două straturi), cu grosimea de 19 cm, respectiv 20 cm, amplasat de-a lungul laturii deschise a platformei, pe toată lungimea acesteia. Canalul de scurgere asigură colectarea părții lichide din gunoiul de grajd stocat și din precipitații. Deasemenea, pantă drumului de acces și a platformelor betonate dirijează apele pluviale către canalul de scurgere, respectiv către bazinul de stocare. Dimensiunile interioare ale canalului în secțiune sunt de 32 cm lățime și 35 cm înălțime, iar lungimea lui este de 32,90 m. Pereții canalului au dimensiunile de 10 cm x10 cm pe toată lungimea. Canalul este acoperit cu plăci prefabricate carosabile din beton armat realizate industrial, montate pe un strat de mortar de poza.
- Bazinul de stocare este o cuva îngropată de forma rectangulara, executată din beton armat turnat monolit (C25/30), neacoperită, având dimensiunile interioare în plan de 6,80 m x 6,80 m și înălțimea de 1,80 m (volum 83,23 m³). Bazinul de stocare este amplasat lângă platforma betonată și folosește la stocarea părții lichide din gunoiul de grajd și din precipitații;
- 3 boxe pentru colectarea altor materiale sunt destinate colectării celor trei categorii de materiale inerte (sticlă, metal și plastic/carton) ajunse accidental în corpul gunoiului de grajd, dar și pentru a colecta gunoiul provenit din activitățile personalului ce-și desfășoară activitatea la platforma comunala. Boxele sunt amplasate pe platorma carosabila, în apropierea cabinei poarta și au dimensiunile interioare fiecare de 3 x 2 m² și înălțimea de 1,70 m (volum 10,2m³).
- doua piezometre pentru controlul poluării pânzei freatici sunt amplasate in doua puțuri de monitorizare a calității apei subterane (cu adâncimea de 7 m) amplasate în amonte și în aval de platforma de depozitare
- o cabină/un adăpost cu o încăpere pentru administratorul și paznicul platformei
- container cu capac de cca 1mc pentru colectarea eventualelor deșeuri periculoase (cutii vopsea, recipienți, ulei uzat etc.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagină web: apmis.anpm.ro Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





Agenția pentru Protecția Mediului Iași

Utilaje din dotare:

- un încărcător frontal marca Weidemann 2070Cx80LP cu capacitate cupă: min. 1,2 m³
- o mașină de împrăștiat gunoi marca Rembi BV60 tractată și acționată de un tractor, sistem cu o singură axă, împrăștietor cu tobă de mărunțire, amplasat în partea din spate, capacitate utilă 5.000 kg, Productivitate: min. 2,5 ha/8 ore;
- două Remorci marca Rembi AT2TR6;
- un tractor marca Eurotrac F60 – II Cabine putere motor 65 CP;
- o cisternă vidanjă marca Meprozet PN 50 tractată și acționată de tractor, Capacitatea utilă: 5.000 kg, Pompa de vacuum și pompa de descărcare acționate de la priza de putere a tractorului, echipată cu furtune de încărcare și descărcare.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Deșeurile depozitate pe platforma de depozitare și management se încadrează la Codul 02 01 06 - dejecții animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afara incintei.

Starea fizică:

Dejecții solide, reprezentate de materii fecale și resturi organice - paie, resturi de coceni, pleava, resturi de buruieni și de leguminoase, nutreturi depreciate.

Dejectii semifluide (pastoase), obținute prin colectarea materialului rezultat din spălarea grajdurilor folosind cantități mici de apă (în proporție de 1/2-1/3 dejecții față de apă) sau colectate de la bateriile de creștere a pasărilor, dejecții care au un continut de substanță uscată de max. 15% .

3. Utilități: apa, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua 0,4 KV a localității sau grup electrogen.

Alimentarea cu apă se face din bazinul situat deasupra cabinei portarului, care are capacitatea de 500 l, și care se va realimenta aproximativ săptămânal.

Apa uzată de la cabina paznic se va descărca printr-un racord într-un bazin vidanjabil de lângă cabina și se va vidanja periodic.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Colectarea gunoiului de la gospodării:

Gunoiul de grajd va fi adus de către gospodar la depozitul amenajat cu transportul propriu, iar pentru gospodăriile care nu dispun de un mijloc de transport al gunoiului de grajd la platformă, se asigură un sistem de colectare și transport al comunei, contra cost, în baza unui serviciu prestat săptămânal. Transportul gunoiului de grajd după perioada de stocare în gospodăriile individuale și transferul pe platforma de depozitare asigură aerarea gunoiului, aerare care facilitează activitatea bacteriană continuă ce duce la fermentarea gunoiului și obținerea compostului. După depozitarea gunoiului pe platforma comunala trebuie minimizate alte manipulări.

Descărcarea gunoiului:

Cărutele cu gunoi de grajd se descarcă pe platforma comunala, cu ajutorul echipamentelor de descărcare.

Managementul gunoiului implică următoarele operații:

- Depunerea gunoiului pe platformă în grămezi înalte (2 – 3 m) pentru a reduce suprafața expusă ploilor sau șiruri de 2-3 m lățime, paralele cu pereții lateral ai platformei. Înălțimea pe care se depozitează gunoiul trebuie să mențină o zonă liberă de 0,5 m între nivelul gunoiului și partea superioară a peretelui platformei. Primul strat se constituie dintr-un material grosier (ramuri, corzi de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagină web: apmis.anpm.ro Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





Agenția pentru Protecția Mediului Iași

vie, etc.) care are rolul unui grătar natural care permite scurgerea efluentului și apei de ploaie neabsorbite de gunoi, apoi se așează un strat de material mai fin și un strat de pământ bine umectat care la adăugarea gunoiului de grajd și de compost maturizat asigură amestecului încărcătura microbiană necesară procesului de fermentare; se continuă așezarea straturilor în această ordine, alternând straturile de material organic (pământ amestecat cu substanțe animale și vegetale bine umectate) cu gunoiul de grajd și compostul bine maturat până la înălțimea dorită, după care platforma se acoperă cu un strat de pământ de cca 15 – 20 cm. Pentru a se descompune, gunoiul trebuie să aibă o umiditate de 70 – 75 % care, la nevoie, se asigură prin stropirea periodică a gunoiului cu fracția lichidă colectată în bazinul de stocare, altfel gunoiul mucegăiește. Pentru a-i îmbunătăți compozitia și pentru a reduce pierderile de azot, pe măsura așezării gunoiului pe platformă se recomandă să se presare peste el superfosfat, cca. 1 – 2% din masa gunoiului.

Se poate composta orice material organic: bălegar de la bovine, ovine, cabaline, gunoi de pasăre, resturi vegetale ca: paie, fân, ierburi (înainte de formarea semințelor), resturi de la curățatul pomilor, coarde de viață de vie, fire de lână, fulgi de găină, cenușă de lemn, resturi de fructe și legume.

Obținerea unui compost de calitate este condiționată de dirijarea procesului de compostare prin controlul dimensiunii, umuidității, structurii și compozitionei materialelor reziduale, a raportului dintre conținutul în carbohidrați (mai exact-carbon) și cel de proteine (mai exact -azot) existent în materialele utilizate în procesul de compostare. Condiții optime pentru activitatea microorganismelor sunt asigurate când acest raport este cuprins între 25 și 30.

- Pentru compostarea unor gunoaie fibroase (vreji de tomate, coceni de porumb) acestea se așează în șiruri, de-a lungul spațiului de depozitare; întoarcerea și amestecarea se va realiza prin deplasarea șirului într-o poziție laterală, cu ajutorul încărcătorului frontal cu cupă; Perioada de depozitare a gunoiului este de cca. 5 luni pentru stabilizarea gunoiului prin compostare. Durata procesului de compostare depinde de climă, de materialele utilizate și de aranjarea corectă în platformă.

- Separarea deșeurilor reciclabile (sticlă, metal, plastic, hârtie – carton) ajunse accidental în gunoiul de grajd și depozitarea lor selectivă în boxele special prevăzute pentru stocarea acestora până la predarea către firme specializate, autorizate.

Managementul fracției lichide: apele pluviale de pe platformă și efluentul din gunoiul de grajd sunt colectate în bazinul de stocare de unde sunt vidanjate și fie sunt utilizate la umezirea stivelor de gunoi pentru a asigura umiditatea optimă pentru procesul de fermentație ce duce la obținerea compostului (îngrășământ organic natural), fie sunt împrăștiate ca atare pe terenurile agricole (surplusul).

Împrăștierea gunoiului fermentat (compost) se face de obicei toamna, la lucrările de bază ale solului, în condiții meteorologice favorabile, în special pe timp noros, cu vânt slab; pe măsură ce gunoiul este împărtășiat, terenul este arat cu plugul care amestecă și încorporează bine gunoiul (până la 30 cm pe terenurile ușor nisipoase și până la 18 – 25 cm pe terenurile grele, reci și regiuni umede).

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

Mustul de gunoi: este colectat de pe platformă comună special amenajată pentru stocarea și fermentarea gunoiului, prin acumulare în bazinul de colectare a fracției lichide.

Compostul: se obține prin fermentarea diferitelor resturi organice (gunoi de grajd, paie, resturi de coceni, pleavă, resturi de buruieni și de leguminoase, nutrețuri depreciate, etc). Strânse în gramezi,



Agenția pentru Protecția Mediului Iași

aceste resturi se udă din când în când pentru a favoriza procesul fermentării. Composturile se pot utiliza la toate culturile agricole în cantități de 15-25 tone la hecitar.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:-

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) : nu este cazul.

8. Programul de funcționare: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână; 365 zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stațiile și instalatiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- bazin de stocare a fracției lichide rezultate în urma compostării dejecriilor cu V= 83,23 mc;
- bazin etanș (din PVC), vidanjabil pentru apele uzate menajere, îngropat.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- 2 puțuri piezometrice(foraje de observație) (instalate în apropierea platformei de colectare, unul în aval și altul în amonte), pentru monitorizarea periodică a calității apelor subterane.

Măsuri de protecție a mediului:

- ✓ Operațiunile de pe amplasament vor fi conduse astfel încât să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement, recreaționale sau de locuit din afara limitelor amplasamentului;
- ✓ Menținerea permanentă a curățeniei în incintă și împrejurimi;
- ✓ Depozitarea gunoiului de grajd pe platformă se va realiza în grămezi înalte (2-3 m) pentru a reduce suprafața expusă ploilor și pentru atingerea unor temperaturi de compostare suficient de mari pentru a distrugă paraziții, bacteriile și semințele de buruieni;
- ✓ Se va evita pe cât posibil uscarea excesivă a grămezilor de gunoi de grajd prin protejarea materialelor împotriva razelor directe ale soarelui;
- ✓ Depunerea gunoiului de grajd pe platformă trebuie să permită răsturnarea la intervale regulate pentru înlesnirea proceselor de compostare;
- ✓ În cazul unor amestecuri de dimensiuni mari aerarea poate fi asigurată prin folosirea unor tuburi foarte groase de drenaj, plasate vertical la distanță de cca 1,5 m, în centrul amestecului sau se pot utiliza pari mari de lemn care vor fi scoși după formarea amestecului, lăsând canale pentru trecerea aerului.
- ✓ Pentru ca gunoiul de grajd să nu producă mirosuri neplăcute sau de durată, sunt necesare următoarele măsuri generale:
 - Adăugarea de compost maturat pentru fiecare nouă încărcătură de material proaspăt într-o proporție de 1 la 4;
 - Amestecarea diverselor tipuri de materiale(gunoi de grajd, resturi vegetale, fragmente de lemn) pentru obținerea unui raport C:N favorabil și a unei consistențe solide dar totuși cu greutate mică;
 - Aerarea suficientă a grămezii pentru evitarea fermentației anaerobe, de exemplu prin aşezarea la bază a unui strat de vreascuri sau alte materiale lemnoase/fibroase;





Agenția pentru Protecția Mediului Iași

- Orice surgere trebuie colectată și reintrodusă în grămadă sau aplicată ca îngășământ organic pe terenuri;
- ✓ Titularul are obligația să ia toate măsurile ca emisiile rezultate din activitatea de depozitare a gunoiului de grajd să nu genereze deteriorarea calității aerului
- ✓ Depozitarea temporară a deșeurilor se va realiza numai în spațiile special amenajate din interiorul obiectivului, spații securizate și protejate corespunzator pentru prevenirea poluărilor accidentale.
- ✓ Colectarea deșeurilor menajere în pubele specializate, în vederea predării către operatori autorizați pentru valorificare/ eliminare.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Aer:

Valorile imisiilor se vor încadra în prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Apă: Apele uzate rezultate de la grupul sanitar al cabinei portar, evacuate prin vidanjare, se vor încadra în limitele prevăzute de HG 188/2002, modificată prin HG 352/2005-NTPA 002

Imisiile zgomot:

Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfășurării activității, nu va depăși valoarea maximă prevăzută în conformitate cu prevederile SR 10009/2017 privind acustica urbana. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant și ale Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Contravaloarea analizelor va fi suportată de către societate.

III. Monitorizarea mediului:

1. Indicatori fizico – chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Monitorizarea calitativă a apei freatică din zona de influență a platformei de gunoi de grajd, prin intermediul celor două foraje de observație existente, în vederea conformării cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare - conform Autorizației de Gospodărire a Apelor valabilă, emisă de ANAR ABA Prut - Bârlad.

Evidența gestiunii deșeurilor: colectate, ransportate, produse, stocate temporar, valorificate, eliminate:

Evidența gestiunii deșeurilor : Lunar

Frecvența de raportare la APM Iași: anual și la solicitarea APM Iași

Valorificarea rezultatelor: banca proprie de date.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Gestiunea deșeurilor: Cantitati colectate, valorificate și/sau eliminate.

Frecvența: Anual și la solicitarea APM Iasi. Raportarea se va realiza în formatul transmis de APM Iași.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagină web: apmis.anpm.ro Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





Agenția pentru Protecția Mediului Iași

Titularul activitatii are urmatoarele obligatii, conform prevederilor OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor:

- să țină o evidență cronologică lunară tabelară și o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control, după:

a) codul deșeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant; și

c) cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.

- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidență timp de cel puțin 12 luni.

Alte raportari la solicitarea și în formatul transmis de APM Iasi.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, componzie, cantitati)-

2. Deșeuri colectate temporar (tipuri, componzie, cantitati, frecventa):

| Nr. Crt. | Tip deșeu / sursă | Cod deșeu | Cantitate | Sursă | Stare / componzie | Mod de gestiune |
|----------|--|-----------|--|----------------|-------------------|--|
| 1 | Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afara incintei | 02 01 06 | 2000 tone de gunoi grajd pe an în 2 cicluri, pe o perioada de 5+1 luni | Gunoi de grajd | Solid | Depozitare pe platforma betonata special amenajata |

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, componzie, cantitati, mod de stocare):

| Nr. Crt. | Tip deșeu / sursă | Cod deșeu | Cantitate | Sursă | Mod de stocare |
|----------|---|-----------|--|----------------|--------------------------------------|
| 1 | Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afara | 02 01 06 | 2000 tone de gunoi grajd pe an în 2 cicluri, pe o perioada de 5+1 luni | Gunoi de grajd | platforma betonata special amenajata |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagină web: apmis.anpm.ro Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Iași

| incintei | | | | | |
|----------|---|--|---|--|------------------------------|
| 2 | Deseurile de ambalaje de hartie, carton ; Deseurile de materiale plastice; Deșeuri ambalaje metalice; deșeuri ambalaje sticlă | 15 01 01 - Ambalaje de hartie si carton; 15 01 02 – Ambalaje de materiale plastice; 15 01 04 ambalaje metalice; 15 01 07-ambalaje de sticlă. | -în funcție de cantitatea de deșeuri reciclabile ajunse accidental în corpul gunoiului de grajd | deșeuri reciclabile ajunse accidental în corpul gunoiului de grajd | containere special amenajate |

4. Deșeurile valorificate (tipuri, componitie, cantitati, destinatie): gunoiul de grajd folosit ca fertilizant în agricultură.

5. Modul de transport al deșeurilor si măsurile pentru protecția mediului:

Deseurile de ambalaje de hartie, carton, materiale plastice,sticlă, metal sunt colectate selectiv in containere, special amenajate. Acestea sunt preluate periodic de catre agentul economic autorizat conform contractului încheiat.

Deseurile de ambalaje ce contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (cutii de vopsea, recipienți, ulei uzat) ajunse accidental în corpul gunoiului de grajd , sunt colectate selectiv si depozitate temporar in containerul de 1 mc., până la preluarea de agentul economic autorizat, conform contractului.

Gunoiul de grajd se transportă cu mijloacele de transport proprii ale gospodarilor sau cu mijloace de transport puse la dispoziție de comună.

Compostul produs și deșeurile lichide vidanjate vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate direct la amplasamentul în care vor fi valorificate/eliminate, fără afectarea în sens negativ prin mirosuri dezagreabile a zonelor rezidențiale.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): împrăștierea pe sol ca fertilizant.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Evidența gestiunii deșeurilor

Se va realiza în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021- art. 48 alin (1) privind regimul deșeurilor, pentru fiecare tip de deșeu, în ceea ce privește cantitatea, natura și originea și, după caz destinația, frecvența colectării, mijlocul de transport, respectiv operațiunile de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

Frecvența: Lunar.

Raportarea la APM Iași: Anual - până la data de 15 martie a anului curent pentru anul anterior și la solicitarea APM Iași/ GNM-SCJ Iași. Raportarea se va realiza atât pe suport hârtie cât și electronic. (conform prevederilor art. 48 ain(1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor)

Titularul activității are obligația păstrării evidenței gestiunii deșeurilor colectate pentru o perioadă de cel puțin 3 ani. (conform prevederilor art. 48, alin (5) din OUG nr. 92/2021).





Agenția pentru Protecția Mediului Iași

8. Ambalajele folosite și rezultate – tipuri și cantități: -

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): -

V. Modul de gospodarire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categori, cantitate): nu este cazul.

2. Modul de gospodărire:-

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțe și preparatele periculoase: -

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Situatiile speciale, pierderile de produse, incidentele sau accidentele tehnice sau de alta natură, care pot determina impact asupra mediului înconjurător cu pericolarea calității acestuia, vor fi comunicate la APM Iași telefon/fax 214357 și GNM-CJ Iași tel: 0232/ 410.210.

6. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: -

VI. Programul de conformare – Masuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activitatilor:

1. Domeniul [(protectia solului și apelor subterane; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deseurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.)]: denumirea proiectului, performanța/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul.

1. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte: Nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Galea TEMNEANU




ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,
AUTORIZATII

ing. Irina-Ana SIMIONESCU

INTOCMIT,

ing. Doina UNGUREANU



AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Str. Calea Chișinăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagină web: apmis.anpm.ro Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

