



1309/14.03.2023

## AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 51 din 14 2023

Ca urmare a cererii adresate de S.C. APAVITAL S.A , cu sediul în municipiul Iași, strada M. Costăchescu, nr. 6, jud. Iași, înregistrată la A.P.M. Iași cu nr. 6064/19.05.2022 și a completărilor ulterioare prin care se solicită emiterea autorizației de mediu, în urma analizării documentației transmise și a verificării efectuate la teren, în baza OUG nr. 68/2019 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr. 164/2008, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 226/2013, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007, modificat prin O.M. nr. 1298/2012 și prin O.M. nr. 3839/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

### AUTORIZAȚIE DE MEDIU

**Pentru S.C. APAVITAL S.A. IAȘI, în scopul desfășurării activității: cod CAEN 4100 (cod CAEN Rev.2 3600) - Captarea, tratarea și distribuția apei în comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași.**

#### Documentația conține:

- Fișa de prezentare și declarație elaborată de titular;
- Certificat de Inregistrare Seria B nr. 71322/09.12.2015 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași;
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 111027 din 02.10.2017, emis de O.R.C. Iași;
- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 23/31.08.2022 emisă de Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret, Sistemul Ghidrotehnic Independent Pașcani;
- Autorizația sanitară de funcționare nr. 36 din 23.03.2022 emisă de Direcția de Sănătate Publică Iași
- Hotărârea nr. 19/22.03.2022 privind introducerea în domeniul public a Lucrării de extindere rețea de apă în comuna Al. I. Cuza și predarea acesteia pentru administrare către S.C. APAVITAL IAȘI S.R.L, emisă de Consiliul Local al comunei Alexandru Ioan Cuza,
- Proces verbal de predare – preluare extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Alexandru Ioan Cuza, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Alexandru Ioan Cuza și S.C. APAVITAL S.A;
- Proces verbal de predare – preluare - Sistem Aducțiune și rețea distribuție apă potabilă - în comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Alexandru Ioan Cuza și S.C. APAVITAL S.A



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Pagină web: [apmis.anpm.ro](http://apmis.anpm.ro)

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:**

- ❖ Organizarea și desfășurarea activității astfel încât să nu producă disconfort în zonă;
- ❖ Asigurarea valorificării ori eliminării deșeurilor generate din activitate prin mijloace proprii sau prin predarea acestora unor unitati specializate, pe baza de contract, conform prevederilor Legii nr. 17/2023 din 6 ianuarie 2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- ❖ Predarea deșeurilor menajere către operatori autorizați să desfășoare activități de salubritate;
- ❖ Respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.
- ❖ Operatorii economici sunt obligați să raporteze la APM Iași date referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje conf. Ord. 794/2012;
- ❖ Asigurarea evidenței gestiunii deșeurilor generate din activitate conform prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri;
- ❖ Reactualizarea documentelor care au stat la baza emiterii prezentului act administrativ (contractele, actele, convențiile cu societatile prestatoare de servicii, etc.) pentru respectarea legislației de mediu; acestea se vor transmite la APM Iași;
- ❖ Notificarea APM Iași în cazul în care titularul activității urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune, ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- ❖ Anunțarea APM Iași (tel 0232215497; fax 0232214357) sau, după caz, celelalte autorități competente, potrivit legii, despre orice situații accidentale care pun în pericol mediul și acționarea pentru refacerea acestuia;
- ❖ Solicitarea revizuirii autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei, înainte de realizarea modificării.

**Autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală**

**Titularul activității va solicita aplicarea vizei anuale cu maxim 90 de zile și minim 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei în care a fost emisă autorizația de mediu**

**Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.**

***Răspunderea privind corectitudinea informațiilor puse la dispoziția APM Iași prin documentația tehnică revine în totalitate titularului activității.***







Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

**Agenția pentru Protecția Mediului Iași**

**Activitatea autorizată:**

**1. Dotări** (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate).

***Instalații de captare, aducțiune, nmagazinare, tratare a apei, rețele de distribuție:***

Alimentarea cu apă potabilă a comunei Alexandru Ioan Cuza se realizează prin branșament la conducta de aducțiune apă potabilă Timișești – Iași.

Branșamentul s-a realizat pe conducta de aducțiune existentă (PREMO Dn. 1000 mm), prin realizarea unui cămin de vane și apometru - cămin CV0, amplasat lângă căminul existent pe conducta PREMO Dn. 1000 mm, având dimensiunile de ( 2,50 x 1,20 x 2,35 ) m, în care a fost instalată o vană de linie De. 150 mm și un apometru cu același diametru.

**Conducta de aducțiune** – s-a realizat din conductă din polietilenă de înaltă densitate, PEHD, PE 100, PN 6, De.160 mm și are lungimea totală de **L = 3.348,00 ml**,

**Rețeaua de distribuție** – inițial s-a realizat rețea de distribuție în **L = 3748 ml**, din conductă de polietilenă de înaltă densitate, PEHD; PE 100; PN 6, având diametrele de 90mm, 110mm și 125 mm și 39 de hidranți.

S- a realizat și extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Șcheia ce aparține de comuna Alexandru Ioan Cuza în lungine de **L = 1770 ml** și 10 de hidranți.

**Total rețea de distribuție realizată în comuna Alexandru Ioan Cuza L = 5518ml (3748 +1770 ml)**

**2.Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantitati:**

***Cerința totală de apă:***

Apa este utilizată în scop potabil și igienico-sanitar, pentru populație, agenți economici, instituții publice, precum și în activitățile gospodărești conform Autorizației de Gospodărirea apelor nr. 23/31.08.2022:

***Necesarul total de apă:***

**Qn zi max.**= 249,60 mc/zi;

**Qn zi med.** = 192,60 mc/zi;

***Cerința totală de apă:***

**Qs zi max.** = 275,08 mc/zi;

**Qs zi med.** = 211,60 mc/zi;

**Volum max anual:** 100,405,00 mii mc;

**Volum med anual:** 77.235,00 mii mc;

**3. Utilitati: apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

Energia electrică asigurată prin S.C. E-ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S.A. Sucursala Iași.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:**

Activitatea desfășurată constă în asigurarea alimentării cu apă potabilă a comunei Alexandru Ioan Cuza, județul Iași prin racord la magistrala Timișești – Iași.

**5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație: -**

Volumul anual de apa livrată : 77.235,00 mii mc;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Pagină web: [apmis.anpm.ro](http://apmis.anpm.ro)

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**Agenția pentru Protecția Mediului Iași**

6. Datele referitoare la centrală termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: -

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare). –

8. Programul de funcționare: 24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an.

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:**

**Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

**Rețea de distribuție** la consumatorii din comuna Alexandru Ioan Cuza se face prin racord la magistrala Timișești – Iași, cu o **lungime totală de = 5518,00 ml.**

Distribuția apei la consumatori se face prin bransamente individuale contorizate.

**1. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

În jurul construcțiilor și a instalațiilor destinate alimentării cu apă potabilă se vor respecta prevederile HG nr. 930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.

**2. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

**2.1 EMISII ÎN ATMOSFERĂ:-**

**2.2. IMISII ZGOMOT.**

Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfășurării activității, nu va depăși valoarea maximă prevăzută în conformitate cu prevederile SR 10009/2017 privind acustica urbana. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant și ale Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Contravaloarea analizelor va fi suportată de către societate.

**III. Monitorizarea mediului:**

**1. Indicatori fizico – chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

- **IMISII ZGOMOT:** Controlul nivelului de zgomot la surse și în punctele situate la limita incintelor:

Frecvența: La solicitarea APM Iași.

Valorificarea rezultatelor: bancă proprie de date.

**Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:**

La solicitarea APM Iasi se vor transmite date și elemente privind calitatea mediului.







Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

**Agenția pentru Protecția Mediului Iași**

- Raport privind evidența gestiunii deșeurilor: - Cantități colectate, valorificate și/sau eliminate: Frecvența: anual(până la 15 martie) și la solicitarea APM Iași; formatul: conform modelului transmis de APM Iași .
- Raportarea anuală până la data de 25 februarie anul anterior, conform Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv progresul înregistrat (art. 44-OUG nr.92/2021)- Până la 31 mai anul următor raportării.
- Alte raportări, conform solicitării APM Iași-cu respectarea modelelor și termenelor transmise de APM Iași.

**Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor:**

**1.Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):**

Deșeuri menajere, cod 20 03 01, c = 0,5 mc/an;

**2.Deșeuri colectate temporar (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):**

Deșeuri menajere, cod 20 03 01, c = 0,5 mc /an;

**3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

Deșeuri menajere, cod 20 03 01, c = 0,5 mc/an;

**4.Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): -**

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

Predarea deșeurilor menajere către agenți economici autorizați pentru desfășurarea activității de salubritate pe raza comunei.

**6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): -**

**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

Asigurarea evidenței cantităților de deșeuri produse, colectate, transportate și emise în mediu, conform prevederilor HG nr. 856/16.08.2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

**8. Ambalajele folosite și rezultate – tipuri și cantități:**

Buteliile de clor goale, sunt returnate la furnizori.

**9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):**

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase.**

**1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categoriile, cantități):**

**2. Modul de gospodărire:**

- ambalare: -;
- transport:-.
- depozitare:- .
- folosire:- .



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Pagină web: [apmis.anpm.ro](http://apmis.anpm.ro)

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**Agenția pentru Protecția Mediului Iași**

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțe și preparatele periculoase:

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

În caz de pierderi accidentale, posibile scăpări de clor s-a prevăzut un cămin de beton, lângă stația de clorare, menținut permanent cu lapte de var, în scopul de a imersa buteliile, în vederea neutralizării.

Situațiile speciale, pierderile de produse, incidentele sau accidentele tehnice sau de alta natură, care pot determina impact asupra mediului înconjurător cu periclirarea calitatii acestuia, vor fi comunicate imediat la APM Iași - telefonic la 0232/214357 și apoi în scris.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Asigurarea evidenței într-un registru special, a cantităților de substanțe toxice și/sau periculoase utilizate, inclusiv cantitățile depozitate de substanțe periculoase utilizate.

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

1. Domeniul [(protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezenta azbestului, etc.)]: denumirea proiectului, performanța/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul.

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: Nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Galea TEMNEANU



ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,  
AUTORIZAȚII,

ing. Irina Ana SIMIONESCU

ÎNTOCMIT,  
ing. Doina UNGUREANU

