



**Agenția pentru Protecția Mediului Iași**

6/16/15.11.2023

**Decizia etapei de încadrare**

**Nr. 206 din 15.11.2023**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate **BOLOHAN ANTONELA-LAURA**, cu domiciliul în Municipiul Iași, str. Moara de Vânt, nr. 179A, Etaj Parter, Ap. 7, județul Iași, înregistrată la APM Iași cu nr. 9350/09.08.2023, și a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, APM Iași decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.10.2023 că proiectul: **PNRR: “Împădurirea terenurilor agricole deținute de Bolohan Antonela-Laura – UAT Deleni”, propus a fi amplasat în com.Deleni, jud.Iași în suprafață totală de 14,19 ha**”, propus a fi amplasat în extravilan, com. Deleni, județul Iași:

- ✓ *Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;*
- ✓ *Nu se supune evaluării adecvate;*
- ✓ *Nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;*

*Justificarea prezentei decizii:*

**I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului,** sunt următoarele:

***Proiectul se încadrează în prevederile*** Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, ***Anexa 2 la pct. 10, lit. d) împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetație forestieră sau defrișare în scopul schimbării destinației terenului;***

**1. Caracteristicile proiectului:**

**a) Mărimea proiectului**

Terenul de împădurit se află situat pe raza UAT Deleni, județul Iași, are o suprafață totală de 11.5629 ha, format din 4 loturi individuale. Terenul propus pentru împădurire este situat într-o zonă expusă/vulnerabilă la riscuri climatice, eroziune de suprafață și nu este pretabil pentru agricultură. Solicitantul dorește să demareze întocmirea proiectului de împădurire pentru 11.4918 ha - amplasament UAT Deleni (trup “Capra Livadă”).

**b) Cumularea cu alte proiecte:** Nu este cazul.

**c) Utilizarea resurselor naturale** – Nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232. 215.497; Fax. 0232. 214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

#### **d) Producția de deșeuri**

Pe amplasamentul analizat se vor genera deșeuri, astfel:

În perioada de construcție: deșeurile rezultate (menajere) se vor colecta selectiv și se vor preda la operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării.

În perioada de funcționare: nu este cazul.

#### **e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:**

- *Protecția calității apelor* -

-Utilajele vor fi dotate cu pachete antipoluante pentru oprirea și colectarea eventualelor scurgeri accidentale de carburanți și lubrefianți;

-*Protecția atmosferei:*

În timpul execuției se pot genera emisii de praf (din funcționarea utilajelor). Reducerea emisiilor de praf se face prin adoptarea unor măsuri specifice, cum ar fi: stropirea frontului de lucru, evitarea săpăturilor în condiții meteo nefavorabile (vânt puternic), curățenia generală a șantierului etc. Toate aceste măsuri sunt parte a planului de construcție și sunt asumate de antreprenor și verificate de dirigintele de șantier.

*Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor :*

În timpul execuției se poate genera zgomot din funcționarea utilajelor de construcție. În timpul operării, sursele de zgomot sunt ocazionale și de mică intensitate.

*Protecția calității solului și subsolului*

În timpul execuției pot exista scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilaje; se prevede folosirea de utilaje în stare bună de funcționare și inspecție tehnică periodică la zi

*Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:*

Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente în timpul perioadei de execuție se vor respecta toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice relevante, respectându-se în același timp și normele privind securitatea muncii pe șantier.

*Riscul de accident, tinându-se seama în special de substanțele și tehnologiile utilizate:* Nu este cazul.

### **2. Localizarea proiectului**

a) utilizarea existentă a terenului – categoria de folosință: A

b) relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

- 1) zonele umede – nu este cazul

- 2) zone costiere – nu este cazul

- 3) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul;

4) parcurile și rezervațiile naturale – nu este cazul;

5) zone clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

- 6) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislația în vigoare au fost deja depășite – nu este cazul;

- 7) ariile dens populate - nu este cazul;

- 8) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul;

### **3. Caracteristicile impactului potențial**

- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuției obiectivului;

- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

- mărimea și complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuției proiectului obiectivului;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232. 215.497; Fax. 0232. 214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;
  - durata, frecvența și reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;
- II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:**

**Proiectul nu se supune prevederilor O.U.G. nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare.

**III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată a autorității competente responsabile cu gestionarea apelor**

Proiectul propus are în vedere împădurirea a 11.5629 ha teren propus a fi amplasat în extravilan, com. Deleni, județul Iași, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

**IV. Condițiile de realizare a proiectului**

**-Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuție a proiectului de investiție vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată cu Legea 265/2006, modificată și completată de OG nr. 164/2008, referitoare la protecția calității apelor, atmosferei, solului și la protecția așezărilor umane.**

Terenul de împădurit se află situat pe raza UAT Deleni, județul Iași, are o suprafață totală de 11.5629 ha, format din 4 loturi individuale. Terenul propus pentru împădurire este situat într-o zonă expusă/vulnerabilă la riscuri climatice, eroziune de suprafață și nu este pretabil pentru agricultură. Solicitantul dorește să demareze întocmirea proiectului de împădurire pentru 11.4918 ha - amplasament UAT Deleni (trup "Capra Livadă") compus din 4 poligoane după cum urmează:

1. Nr. poligon: 1, Tip poligon: Trup compact, Suprafața: 1.6100 ha, Tarla 49, Parcela 2195/2
2. Nr. poligon: 2, Tip poligon: Trup compact, Suprafața: 1.3352 ha, Tarla 49, Parcela 2197
3. Nr. poligon: 3, Tip poligon: Trup compact, Suprafața: 3.8486 ha, Tarla 49, Parcela 2203/4
4. Nr. poligon: 4, Tip poligon: Trup compact, Suprafața: 4.6980 ha, Tarla 49, Parcela 2201

G.S. 8 – Terenuri agricole și pășuni cu eroziune slabă de suprafață (e0 ... e1), sol Cernoziom cambic, Faeoziom cambic, procalcaric, natric și Faeoziom cambic, natric/desfundat, textură mijlocie, profunde (peste 75 cm), fără schelet.

Se vor întocmi patru unități staționale (amenajistică) care va avea două formulă de împădurire:

1. Formula împădurire principală 50 Go 20 Fr 20 Pa 10 Ci

*Formula împădurire alternativa 50Go 25 Fr 25 Ci*

Schema de plantare: 1 rând gorun, 1 rând de cireș, paltin, frasin, alternativ

Desimea culturilor: 5000 puiți / ha – schema de împădurire 2x1m.

2. Tehnologia de împădurire

2. 2.1. Lucrări de pregătire a terenului:

Îndepărtarea tufărișurilor și arbuștilor. Lucrarea constă în îndepărtarea arbuștilor și tufărișurilor de pe suprafața terenului ce urmează să fie împădurit cu ajutorul buldo-excavatorului. Procesul se va realiza pe toată suprafața terenului.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232. 215.497; Fax. 0232. 214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2.2. Lucrările de pregătire a solului constau în pregătirea solului în vetre, cu desimea de 5000 vetre/ha. Aceasta operație urmărește reținerea apei din precipitații.

### 2.3. Plantarea puieților

Plantarea puieților se face în teren pregătit în toate unitățile amenajistice. În vederea asigurării reușitei lucrărilor de împădurire se recomandă respectarea cu strictețe a regulilor de transport, manipulare, depozitare și plantare a puieților.

## 3. Necesitatea împrejmuirii plantației

### 3.1 Descrierea lucrării de împrejmuire.

După pregătire se va proceda la împrejmuirea terenului cu gard de sârmă ghimpată și stâlpi din beton/lemn. La construcția gardului se vor respecta limitele menționate în proiect (lista coordonatelor stereo). În mod obligatoriu gardul se va construi înainte de începerea lucrărilor de împădurire.

### 3.2. Mod de lucru:

a. se marchează cu țărugi și sfoară amplasamentul stâlpi din punctul inițial până în punctul unde traseul gardului își schimbă direcția;

b. Se execută gropile adânci de 50-70 cm;

c. Se fixează primul și ultimul stâlp; pământul din jurul lor fiind foarte bine bătătorit. La sfoară se aliniază și stâlpi intermediari. Distanța dintre stâlpi va fi de 2,5 metri. La fiecare 25 metri (al 11-lea stâlp) se montează 2 stâlpi contravântuiri (stânga-dreapta). Obligatoriu la colțuri se vor monta contravântuiri;

d. Se montează sârmele ghimpate pe 5 rânduri paralele cu distanța între sârme de 28-30 cm și se vor întinde în tensiune. Se vor monta alte două rânduri de sârmă ghimpată în forma de „X” (cu montare de la nivelul solului primului stâlp și partea superioară a următorului stâlp). Toate sârmele ghimpate se vor prinde de stâlpi cu sârmă neagră moale. Se va amplasa o poartă de acces pentru fiecare din cele trei perimetre.

### Modul de asigurare a utilităților:

Alimentare cu apă: Nu este cazul.

Evacuarea apelor menajere– Nu este cazul.

Alimentare cu energie electrică Nu este cazul.

### Conditii pentru diminuarea impactului asupra mediului:

#### 1. Protecția calitatii apelor:

##### 1.1. Protecția calității apelor în perioada de împădurire:

*Condiții impuse prin adresa nr. 9231/I.B/13.10.2023 emisa de ABA Prut-Bârlad:*

- Lucrările de împădurire aferente proiectului, împreună cu lucrările conexe (după caz), vor fi executate pe terenurile situate în afara elementelor constitutive ale barajului (corp baraj, instalație de golire), cât și în afara zonei de protecție a lucrării hidrotehnice – a barajului și a anexei acestuia (instalație de golire), stabilită conform Anexei nr.2 din Legea nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare, respectiv 20 m, măsoarați de la limita de construcție; lucrările aferente proiectului nu vor împiedica viitoarele lucrări de investiții pentru punerea în siguranță a acumulării respective;
- Pe toată durata lucrărilor de execuție este strict interzis a se efectua deversări/descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau lichide, carburanți sau lubrifianți în apa de suprafață, subterană sau pe terenuri;
- La terminarea lucrărilor se vor degaja zonele de lucru de resturile vegetale/lemnoase;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232. 215.497; Fax. 0232. 214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

*Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată.*

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**ing. Galea TEMNEANU**



**ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII**  
**ing. Irina Ana SIMIONESCU**

**ÎNTOCMIT,**  
**ing. Daniela ILAȘ**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232. 215.497; Fax. 0232. 214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*