



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

49/09, 01.2023

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 02 din 09.01.2023

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ETERN S.R.L., cu sediul în sat Bogonos, comuna Lețcani, județul Iași înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Iași cu nr. 12759/09.11.2022, prin care se solicită emiterea autorizației de mediu, în urma analizării documentației tehnice, a verificării efectuate la teren în scopul evaluării conformării activității desfășurate pe amplasament cu prevederile legislației de mediu în vigoare, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, a Hotărârii Guvernului României nr. 43/2020 privind înființarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

pentru S.C. ETERN S.R.L., COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 1975542, punct de lucru: sat Bogonos, comuna Lețcani, județul Iași, care prevede desfășurarea activității: **cod CAEN: Rev. 1(Rev. 2) : 2670(2370) - Taierea, fasonarea și finisarea pietrei;**

Documentația conține: fișa de prezentare și declarație elaborată de titularul activității și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

-Certificat de înregistrare J22/2084/25.11.1991, seria B, nr. 4441207, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași; Certificat constatator nr. 18265/10.01.2022 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași;

- Contract de folosință gratuită teren din 01 01 2022; Autorizație de construire atelier prelucrare piatră nr. 2/24.03.2010.

-Contract nr. 2041/14.12.2018 privind preluare responsabilități în vederea îndeplinirii obiectivelor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, încheiat cu Financiar Recycling SA ;

-Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. P213796/12.04.2022, încheiat cu SC APAVITAL SA

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

- Organizarea și desfășurarea activității astfel încât să nu se producă disconfort în zonă.
- Reactualizarea documentelor care au stat la baza emiterii prezentului act administrativ (contractele, actele, convențiile cu societățile prestatoare de servicii, etc.) pentru respectarea legislației de mediu; acestea se vor transmite la APM Iași.
- Notificarea APM Iași dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- Notificarea APM Iași în cazul în care titularul activității urmează să deruleze sau să fie

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagină web: apmis.anpm.ro

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



supus unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune, ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.

□ Asigurarea evidenței cantităților de produse pentru protecția plantelor achiziționate, depozitate și utilizate, conform prevederilor legale în vigoare.

□ În conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul activității are obligația :

- de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate și/sau de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) și art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) și art. 21.

- să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare și pentru facilitarea sau îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării și altor operațiuni de valorificare.

- de a colecta și stoca deșeurile rezultate din activitate pe categorii, în spații amenajate corespunzător, se va evita formarea de stocuri. Se interzice abandonarea sau depozitarea deșeurilor în afara spațiilor destinate acestui scop; Evitarea formării stocurilor de deșeuri ce urmează să fie valorificate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

- de a asigura colectarea/valorificarea/ eliminarea deșeurilor generate din activitate prin mijloace proprii sau prin predarea acestora unor unități specializate autorizate din punct de vedere al protecției mediului, pe bază de contract;

- Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- de a ține o evidență cronologică lunară tabelară pe care o va pune la dispoziția APM Iași în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control, după:

a) codul deșeurii potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant; și

c) cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.

- Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul activității are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.

□ Respectarea prevederilor O.U. nr. 196/2005 privind fondul de mediu cu modificările și completările ulterioare.

□ Respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare. Responsabilitățile aferente operatorului S.C. ETERN S.R.L., ce decurg din prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, respectiv ale OUG nr. 196/2005

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagină web: apmis.anpm.ro

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, se pot realiza:

-Individual, pentru deșeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piața națională;

-Prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului

□ Respectarea prevederilor Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje.

□ Depozitarea temporară a produselor chimice pentru tratamente fitosanitare numai în ambalajele originale și în locuri protejate, bine aerisite, respectând condițiile de depozitare specificate în instrucțiunile tehnice care însoțesc produsele, fără a depăși limitele capacităților de depozitare.

□ Alifșarea în incinta spațiului a instrucțiunilor de intervenție pentru cazuri speciale de incidente/accidente implicând substanțe și produse chimice periculoase.

□ Notificarea autorităților pentru protecția mediului (APM Iași- tel/fax 0232214357; GNM-Comisariatul Județean Iași- tel 0232/410.270) despre orice situații accidentale care pun în pericol mediul și acționarea pentru refacerea acestuia.

Prezenta autorizatie de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Titularul va solicita viza anuală la APM Iași cu maxim 90 de zile și minim 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

Raspunderea privind corectitudinea informațiilor puse la dispoziția APM Iași prin documentația tehnică revine în totalitate titularului activității.

I. Activitatea autorizată:

1. Dotări (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate).

-Clădiri: sediu administrativ cu 1 nivel – suprafață construită 40 mp: birouri, sală de mese, grup sanitar, vestiar muncitori

- hală de producție cu paviment betonat amenajată pentru tăierea/fasonarea/șlefuirea materiei prime – suprafață construită 187 mp

- platformă betonată pentru depozitare amenajată cu rasteluri pentru stocare temporară materii prime – suprafață 1.368 mp

- Echipamente, dotări specifice:

- Pentru tăiere: - 2 mașini de tăiat cu comandă numerică care utilizează discuri diamantate; tăierea se realizează sub jet de apă, utilaj 1: marca Bombieri Venturi model FLBV400, utilaj 2: marca Fapemac model FELIX P02-625.

- Pentru profilare:- 1 mașină profilat canturi, marca StonePlus, model CR65
- 1 presă hidraulică cu matrițe, marca StonePlus, model HC25
- 1 mașină de despicat, marca JetMer, model Blasting Jet 350

- Pentru șlefuire: - 7 polizoare unghiulare, marca Hilti, model AG 125-19 SE; instalație de absorbție praf cu exhaustare, marca BioMet

- Mijloace de transport :

- motostivuitoar, marca MAXIMAL model FD40T-3M FD40T-M2WV3

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materii prime: Marmură, granit, travertin, calcar – aproximativ 200 mp/lună

Auxiliare: - Discuri diamantate de 350 mm – cca. 1 buc /lună

- Mastic adeziv – cca. 5 l/lună



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagină web: apmis.anpm.ro

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Impermeabilizant muchii – cca. 1 l/lună
- Apă tehnologică - cca 1 mc/lună

3. Utilități: apa, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă în scop igienico – sanitar (Q n zi max = cca 1 mc/lună) și tehnologic se asigură prin branșamentul existent la sistemul de alimentare cu apă al municipiului Iași, conform contractului încheiat cu Apavital SA;

Din procesul tehnologic, respectiv pentru taierea sub jet de apă a bucatilor de piatra, se evacueaza ape uzate tehnologice.

Apa uzată rezultată din procesul tehnologic este evacuată în bazinele decantoare, și se recirculă integral.

Evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza in rețeaua de canalizare publică aparținând APAVITAL S.A. conform contractului.

Energia electrică este asigurată din rețeaua E ON, conform prevederilor Contractului încheiat cu EON ENERGIE ROMANIA SA. Consum mediu - 14.000 KWH/an

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

-Aprovizionarea cu materii prime și auxiliare (mastic adeziv, impermeabilizant muchii, discuri de taiere, discuri flexibile pentru șlefuire);

-Receptia materiilor prime și auxiliare (cantitativ și calitativ);

-Depozitarea temporară a materiilor prime pe platformă betonată în rasteluri din metal cu capacitate de 50 plăci fiecare;

-Depozitarea materiilor auxiliarelor -în clădirea administrativă, în încăpere separata pe rafturi metalice;

-Încărcarea mașinii de tăiat cu placaj/semilastre/lastre din piatră cu ajutorul motostivuitoarelor; dozarea materiilor prime se face de către operatorii mașinii de tăiat, funcție de comanda ce trebuie executată; apa tehnologică necesară procesului de tăiere a pietrei este dozată volumetric cu ajutorul ansamblului dozator-măsurător de flux de apă aflat în componența mașinilor de tăiat;

-Piesele tăiate sunt prelucrate, funcție de comanda de executat, prin profilarea canturilor și/sau șlefuirea suprafețelor și/sau lipire;

-Livrarea pieselor finite către clienți.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație: blaturi, glafuri, plinte, dale podea, trepte – cca 200 mp/lună (nr. bucăți variabil, funcție de mărime și comenzi)

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: -

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) : -

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi; 5 zile /săptămâna, 255 zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Protecția calității apelor:

-Evacuarea apelor uzate rezultate din consumul igienico sanitar se realizează prin racord la rețeaua de canalizare a mun. Iași.

- Din procesul tehnologic, respectiv taierea sub jet de apă a bucatilor de piatra, rezultă ape uzate tehnologice care se evacueaza în stația de decantare a apelor uzate compusă din 3 bazine betonate succesive cu V= 6 mc fiecare. Apa este filtrată și recirculată integral, prin intermediul pompelor prevăzute cu filtre.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagină web: apmis.anpm.ro

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Protecția atmosferei:

- utilajele de șlefuire sunt prevăzute cu instalație absorbție praf, prevăzută cu ventilatoare pentru absorbție. Operația de tăiere a plăcilor de piatră se realizează sub jet de apă pentru a împiedica generarea de pulberi în atmosferă. Pentru a se preveni generarea de pulberi în atmosferă în cursul operațiilor de profilare/șlefuire, hala de producție este prevăzută cu un filtru colector de praf. Filtrul colector de praf este dotat cu 8 elemente de filtrare din material poliester. Controlul încărcării/descărcării cu/de praf al filtrelor se realizează periodic. Elementele de filtrare au un randament de reținere de 80% a particulelor de 0,4 microni.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- Activitatea se desfășoară doar în interiorul halei de producție care este prevăzută cu pereți din panouri de tip sandwich

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- ✓ Depozitarea materiilor prime, a materiilor auxiliare și a produselor finite inclusiv depozitarea temporară a deșeurilor rezultate se realizează numai în spațiile special amenajate din interiorul obiectivului, spații securizate și protejate corespunzător pentru prevenirea poluărilor accidentale.
- ✓ Colectarea, sortarea și depozitarea temporară, pe categorii de deșuri, în spații special amenajate pentru fiecare tip de deșeu, până la predarea către agenți economici autorizați. Colectarea ambalajelor reciclabile într-un spațiu amenajat în acest scop și valorificarea acestora prin agenți economici autorizați.
- ✓ Colectarea deșeurilor menajere în pubele specializate, în vederea predării către operatori autorizați pentru valorificare/ eliminare.
- ✓ Executarea operațiilor generatoare de zgomote și vibrații numai în interiorul obiectivului, în spații închise, cu respectarea limitelor impuse de normativele în vigoare.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

3.1. Imisii în atmosferă: La limita incintei obiectivului, concentrațiile maxim admise ale poluanților din aer nu vor depăși valorile maxim admise de STAS 12574/87-Aer în zone protejate-condiții de calitate și Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Particule în suspensie (PM ₁₀) conf. Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător- Anexa nr.3, pct. B.2.	Valoarea-limită 50 micrograme/mc. (a nu se depăși mai mult de 35 ori/an calendaristic)	Marja de toleranță 50%	Valoarea-limită 40 micrograme/mc / an calendaristic	Marja de toleranță 20%
---	--	---------------------------	--	---------------------------

La limita incintei obiectivului, concentrațiile maxim admise ale poluanților din aer nu vor depăși valorile maxim admise de STAS 12574/87 (pulberi sedimentabile 17 g/mp/luna).

3.2. Emisii în ape:

Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare publică, aparținând SC APAVITAL SA. nu vor depăși valorile limita prevăzute în Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA 002/2002 – Anexa nr. 2 din HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu completările și modificările ulterioare.

3.3. Imisii zgomot: Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfășurării activității, în conformitate cu prevederile STAS 10009/2017 privind acustica urbana și ale Ordinului MS nr. 119/2014, nu va depăși valoarea maximă corespunzătoare zonei.

În caz de reclamații se vor efectua măsurători ale nivelului de zgomot la capacitatea maximă de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagină web: apmis.anpm.ro

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

funcționare, urmând a se stabili măsurile de izolare fonică. Contravaloarea analizelor va fi suportată de către societate.

III. Monitorizarea mediului:

1. Indicatori fizico – chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Titularul activității are obligația realizării de măsurători prin laboratoare terțe autorizate, privind emisiile de poluanți în mediu.

Imisii în aer: Conform indicatorilor fizico-chimici nominalizați la pct. II 3.1- a autorizației de mediu. Frecvența : La solicitarea APM Iași.

Emisii în ape: Conform indicatorilor fizico-chimici nominalizați la pct. II.3.2. din autorizația de mediu: Frecvența:conform prevederilor Contractului încheiat cu SC APAVITAL S.A. și la solicitarea APM Iași:

Imisii zgomot: conform prevederilor punctului II.3.3, a autorizației de mediu. Frecvența: La solicitarea APM Iași și /sau GNM- CJ Iasi. Valorificarea rezultatelor: banca proprie de date.

Evidența gestiunii deșeurilor: produse, stocate temporar, reciclate, eliminate: Frecvența: anual; Valorificarea rezultatelor: banca proprie de date.

Modul de valorificare a rezultatelor: Banca proprie de date la punctul de lucru autorizat.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- *Raport privind evidența gestiunii deșeurilor: - Cantități colectate, valorificate și/sau eliminate: Frecvența: anual(până la 15 martie) și la solicitarea APM Iași; formatul: conform modelului transmis de APM Iași.*
- *Alte rapoarte transmise în formatul și la termenele solicitate de APM Iași/GNM-CJ Iași.*

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate
20 03 01	Deseuri municipale amestecate	1100 kg/an
15 01 03	Ambalaj de lemn(paleți)	1600 kg/an
01 04 13	deșeurile de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07	Cca 2000 kg/an
13 02 06*	Uleiuri uzate	cca 100 kg/an
15 02 02*	materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificație)	cca 100 kg/an
15 02 03	absorbantți, materiale filtrante	cca 200 kg/an
15 01 02	Deșeurile de ambalaje: plastic	cca 100 kg/an

2. Deșeurile colectate temporar (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate
20 03 01	Deseuri municipale amestecate	1100 kg/an
15 01 03	Ambalaj de lemn(paleți)	1600 kg/an
01 04 13	deșeurile de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07	Cca 2000 kg/an
13 02 06*	Uleiuri uzate	cca 100 kg/an
15 02 02*	materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificație)	cca 100 kg/an
15 02 03	absorbantți, materiale filtrante	cca 200 kg/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagină web: apmis.anpm.ro

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

15 01 02	Deșeuri de ambalaje: plastic	cca 100 kg/an
----------	------------------------------	---------------

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate
20 03 01	Deseuri municipale amestecate	1100 kg/an
15 01 03	Ambalaj de lemn(paleți)	1600 kg/an
01 04 13	deșeuri de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07	Cca 2000 kg/an
13 02 06*	Uleiuri uzate	cca 100 kg/an
15 02 02*	materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificație)	cca 100 kg/an
15 02 03	absorbanți, materiale filtrante	cca 200 kg/an
15 01 02	Deșeuri de ambalaje: plastic	cca 100 kg/an

4. **Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):** Deșeurile reciclabile produse, colectate și stocate temporar sunt predate în vederea valorificării operatorilor economici autorizați.

Spărturile de piatră naturală(01 04 13-cca 2000 kg/an) se refolosesc la realizarea diferitelor obiecte decorative sau se comercializează la terți. Șlamul din decantor se refolosește ca material de umplutură în construcții.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale, Materialele filtrante: Se colectează selectiv, sunt stocate temporar în europubele amplasate pe platforma betonată în vederea preluării pe bază de contract de către operatori autorizați pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/eliminării finale.

Deșeurile de ambalaje, paleți din lemn- sunt stocate temporar în europubele separate în vederea preluării pe bază de contract de către operatori autorizați pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/eliminării finale.

Spărturile de piatră naturală se refolosesc la realizarea diferitelor obiecte decorative sau se comercializează la terți. Șlamul din decantor se refolosește ca material de umplutură în construcții.

Piese de schimb și uleiurile uzate rămân la societatea care asigură mentenanța utilajelor, respectiv societatea Service Instalații de Ridicat SRL.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):-

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va asigura o evidență cronologică lunară tabelară, care va fi pusă la dispoziția APM Iași în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anual, precum și la cerere către GNM CJ Iași, după:

- codul deșeurii potrivit art. 7 alin. (1)a OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;
- destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant; și
- cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.

8. Ambalajele folosite și rezultate – tipuri și cantități: cutii carton, folii plastic

9. **Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):** Ambalajele rezultate sunt colectate selectiv în interiorul obiectivului în spații special amenajate și sunt returnate

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagină web: apmis.anpm.ro

Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



furnizorului sau sunt preluate de către agenți economici autorizați pentru colectare/transport/eliminare.

V. **Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:**

1. **Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): -**

2. **Modul de gospodărire: -**

3. **Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțe și preparatele periculoase: -**

4. **Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:** Situațiile speciale, pierderile de produse, incidentele sau accidentele tehnice sau de alta natură, care pot determina impact asupra mediului înconjurător cu periclitatea calității acestuia, vor fi comunicate la APM Iași și GNM-CJ Iași telefon/fax 0232 214357.

5. **Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: -**

VI. **Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:** Nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Galea TEMNEANU



p. ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,
AUȚORIZAȚII,
ing. Iriana Ana SIMIONESCU

ÎNTOCMIT,
Ing. Cristina Daseălu

