

**MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

RAPORT DE SINTEZĂ

privind

STAREA MEDIULUI

***ÎN JUDEȚUL SIBIU, PE LUNA
SEPTEMBRIE ANUL 2016***

Cuprinsul

I. EVOLUȚIA CALITĂȚII AERULUI	2
II. MONITORIZAREA ZGOMOTULUI AMBIENT	10
III. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI	13
IV. POLUĂRILE ACCIDENTALE	16
V. ANEXE: INDICATORII DE CALITATE AI AERULUI-MĂSURĂTORI GRAVIMETRICE ȘI AUTOMATE.....	17

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

RAPORT

**privind calitatea factorilor de mediu din județul Sibiu
în luna SEPTEMBRIE 2016**

Raportul are drept scop informarea autorităților și publicului asupra calității și evoluției calității factorilor de mediu în raport cu presiunile exercitate de sursele naturale și antropice la nivelul județului Sibiu.

Realizarea monitorizării calității factorilor de mediu se desfășoară în cadrul legal stabilit prin transpunerea cerințelor din **Directivele europene** și prin implementarea, respectarea și însușirea acestora la nivel local și național, care sunt regăsite în **Capitolul 22 - Protecția mediului înconjurător**.

I. EVOLUȚIA CALITĂȚII AERULUI

Rețeaua de monitorizare a calității aerului se compune din 4 stații automate cu transmitere online a datelor de monitorizare. Funcționarea celor patru stații este continuă, 24 ore din 24, șapte zile pe săptămână; cele patru stații sunt amplasate în municipiul Sibiu (SB1 și SB2), Copșa Mică (SB3) și Mediaș (SB4).

SB1- Sibiu, stație de fond urban, indicatori monitorizați: SO₂, NO, NO₂, NO_x, CO, O₃, PM_{2,5}, PM₁₀, BTX., Pb, Cd.

SB2- Sibiu, stație industrială, indicatori monitorizați: SO₂, NO, NO₂, NO_x, CO, O₃, PM₁₀, BTX.

SB3- Copșa Mică, stație industrială, indicatori monitorizați: SO₂, NO, NO₂, NO_x, CO, O₃, PM₁₀, Pb, Cd, As, Ni.

SB4- Mediaș, stație industrială, indicatori monitorizați: SO₂, NO, NO₂, NO_x, CO, O₃, PM₁₀, Pb, Cd, As, Ni.

Din analiza valorilor statistice, pentru luna septembrie se constată următoarele:

- **Stația SB1:** Toate analizoarele funcționale.
- **Stația SB2:** Toate analizoarele funcționale.
- **Stația SB3:** Analizoare funcționale, cu excepția analizorului automat de PM10.
- **Stația SB4:** În luna septembrie 2016 stația a fost închisă.

Legea 104/2011 are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului și îmbunătățirea calității în alte cazuri.

Rezultatele măsurătorilor automate înregistrate în luna septembrie 2016 sunt prezentate în graficele din Fig 1.1-1.6. de mai jos, în tabelele nr. 5.3. - 5.5. din anexe și sunt raportate la valorile limită prevăzute în Legea 104/2011.

Fig.1.1.




Fig.1.2.




Fig 1.3.




Fig 1.4.




Fig 1.5.






Fig.1.6.



În luna septembrie 2016, în urma monitorizării poluanților gazoși și a pulberilor, nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită conform Legii 104/2011.


Rezultatele măsurărilor gravimetrice pentru pulberile în suspensie PM₁₀ sunt prezentate în graficele din Fig 1.7.-1.8., în tabelele nr. 5.1-5.2 din anexe și sunt raportate la valorile limită prevăzute în Legea 104/2011. Datorită unor lucrări care se execută la sediu agenției, nu s-au putut determina metalele grele: Pb,Cd, Ni, As.

Fig.1.7.



În luna septembrie 2016, la stația SB1, nu s-au înregistrat depășiri la pulberi în suspensie PM_{10} determinare gravimetrică. Concentrația medie înregistrată în luna septembrie la stația SB1 pentru PM_{10} măsurate gravimetric a fost $27,56 \mu\text{g}/\text{m}^3$, iar concentrația maximă a fost de $43,61 \mu\text{g}/\text{m}^3$, în timp ce pentru $PM_{2,5}$ concentrația medie a fost de $12,86 \mu\text{g}/\text{m}^3$, iar cea maximă de $24,12 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Fig.1.8.




La stația SB3 în luna septembrie nu s-au înregistrat depășiri la pulberi în suspensie PM_{10} determinare gravimetrică, concentrația medie înregistrată a fost $24,22 \mu\text{g}/\text{m}^3$, iar concentrația maximă a fost de $38,15 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Evoluția calității aerului în luna SEPTEMBRIE 2016

Prezentăm mai jos evoluția indicelui general de calitate a aerului din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului conform Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului - Ordin 1095/2007


➤ **SB1 –stație de fond urban, Sibiu- strada Hipodromului**

Fig.1.9.




➤ **SB2 -stație de tip industrial, Sibiu –Strada Oțelarilor**

Fig.10.



➤ **SB3 –Copșa Mică- stație de tip industrial –Strada Castanilor nr.8**

Fig.11.



➤ **SB4 –stație de tip industrial, Mediaș- strada Gării**

În cursul lunii **septembrie**, pentru stația SB4, nu s-a putut stabili indicele general de calitate a aerului deoarece din motive tehnice au fost disponibili mai puțin de trei indicatori corespunzători poluanților monitorizați/stație (conform Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului - Ordin 1095/2007 Art.3 (2) “Pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puțin 3 indici specifici corespunzători poluanților monitorizați”).

Datele sunt furnizate de stația/stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Precipitațiile

Precipitațiile atmosferice reprezintă orice formă de apă care cade din atmosferă pe pământ. Formele de precipitații sunt: ploaia, zăpada, lapovița, grindină.

Poluarea aerului este diferită de la județ la județ și depinde de gradul de industrializare a județului (de procesele industriale preponderente, procese de ardere în centrale termice) și activitățile de transport, care emit în atmosferă oxizi de sulf, de carbon și de azot precum și reziduuri cu un conținut ridicat de alte elemente chimice.

Combinarea oxizilor cu vaporii de apă duce la formarea moleculelor de acid sulfuric, acid carbonic și acid azotic iar ploaia rezultată poate avea un caracter puternic acid.

Pentru a stabili gradul de poluare a precipitațiilor pentru județul Sibiu există 6 puncte de prelevare amplasate astfel:

- 1.- Sediul APM Sibiu
- 2.- Sibiu str. Oțelarilor f.n.
- 3.- Tocile f.n. (considerată zonă rezidențială și probă martor)

4.- Copșa Mică – primărie

5.- Mediaș str. Gării f.n.

6.- Mediaș – Baraj Ighiș.

Pentru mediu, ploaia cu caracter puternic acid cu un pH mai mic de 5,6 este dăunătoare. Sunt analizați următorii parametri: pH, conductivitate, aciditate, alcalinitate, azotați, azotiți, sulfatați, cloruri și metale grele (plumb, cadmiu, nichel, cupru, arsen), în funcție de cantitatea de precipitații prelevată.

Pentru luna septembrie 2016 nu au fost constatate precipitații acide. Prelevările au înregistrat următoarele valori:

- pH optim ($\text{pH} \geq 5,6$), în toate punctele de prelevare - între 6,13 și 7,36 unități pH
- conductivitate – între 17,5 și 113,6 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- aciditate – între 60 și 300 $\mu\text{Eq}/\text{l}$
- alcalinitate – între 300 și 900 $\mu\text{Eq}/\text{l}$
- sulfatați – între 0,000 și 23,012 mg/l
- azotați – între 0,448 și 3,538 mg/l
- azotiți – între 0,110 și 1,449 mg/l.

II. MONITORIZAREA ZGOMOTULUI AMBIENT

Laboratorul APM Sibiu a efectuat în luna septembrie 2016, 20 măsurări momentane ale nivelului de zgomot ambient conform planificării anuale de monitorizare a factorilor de mediu. Măsurările s-au efectuat în principalele intersecții și pe arterele cu trafic intens ale Municipiului Sibiu, pe o perioadă de 10 minute și cu măsurare în fiecare locație.

Punctele de monitorizare au fost stabilite pentru a evalua impactul traficului rutier asupra mediului și implicit asupra factorului uman.

Nivelul echivalent de zgomot determinat în intersecții și pe artere intens circulate este conform STAS 10009/1988 pentru fiecare tip de stradă, valorile determinate situându-se în intervalul 51,18 dB – 85,41 dB.

Valoarea cea mai mare a nivelului echivalent de zgomot în luna septembrie a fost înregistrată în punctul de măsurare Municipiul Sibiu - Strada Moldoveanu, fiind de 85,41 dB, în intervalul de timp 13.18 – 13.28.

În tabelul următor sunt enumerate locațiile monitorizate, s-a luat în considerare valoarea cea mai mare din numărul total de măsurări ale nivelului de zgomot de pe amplasament.

Tabel nr. 2.1. Măsurători sonometrice – Monitorizare laborator SEPTEMBRIE 2016

Nr. crt	Locație	Nivelul de zgomot măsurat LAeq [dB]	Valoarea admisibilă LAeq [dB]	Temperatură °C	Umiditate %	Viteză vânt m/s
1.	Calea Dumbrăvii , nr. 133-135-ITS	65,76	65	10	80	0,0
2.	B-dul Mihai Viteazu – Loc de joaca	69,43	70	10	82	0,0
3.	Șoseau Alba Iulia, nr. 73- Zona Industrială Vest- Aeroport	72,69	70	10	81	0,0
4.	Parc Sub Arini – Aleea Mihai Eminescu -stadion	51,18	60 interior	11	78	0,0
5.	Colegiul Național Octavian Goga- Str. Bastionului nr. 13	66,78	75 la limita	11	80	0,0
6.	B-dul Vasilea Milea- intersecție cu str. N. Noica -	71,42	70	12	80	0,0
7.	Calea Dumbrăvii , nr. 16 - CEC	69,77	70	12	80	0,0
8.	Calea Cisnădiei, bl. 23, sc. B	68,96	65	11	80	0,0
9.	Str. Moldoveanu, nr.19	85,41	65	16	70	0,0
10.	Str.Ștefan cel Mare nr.147-Broscărie	70,69	70	14	76	0,0
11.	Str. Henri Coandă nr.8-Compa	69,27	65	14	75	0,5
12.	Centura ocolitoare-Viaduct Gusterița cu Podului	67,39	70	15	74	0,0
13.	Str. Ștefan cel Mare – zona Biserica Ortodoxă	73,14	70	14	78	0,0
14.	Calea Gusteriței nr.21-23; Libra	66,03	65	15	75	0,0
15.	Piața Unirii	72,3	70	10	81	0,0
16.	B-dul Victoriei nr.42-supermarket Billa	65,86	65	15	75	0,0
17.	Calea Poplăcii nr.30-Biserica Ortodoxă	67,97	65	14	78	0,0
18.	Str. Ludoș nr.29 – Valea Aurie	64,84	65	14	78	0,0
19.	Str. Semaforului – Liceul Energetic	67,9	70	12	75	0,0
20.	Str. Semaforului nr.17 – Piața Agroalimentară	69,15	70	12	75	0,0

În municipiul Sibiu (monitorizat pentru poluarea sonoră produsă de traficul rutier) sunt înregistrate depășiri ale valorilor admise de STAS-urile în vigoare, acest lucru datorându-se nu numai faptului că numărul de mașini a crescut considerabil în ultimii ani, dar și faptului că orașul este tranzitat de un număr mare de vehicule.

Pe lângă zgomotul produs de traficul rutier obișnuit se adaugă disconfortul auditiv produs de utilajele de reparat drumuri și de utilajele folosite în construcții.


Din interpretarea măsurărilor rezultă faptul că valorile determinate nu sunt atât de mari, depășind cu puțin standardele și normele sanitare și de mediu în funcție de categoria tehnică a străzilor iar cele mai poluate zone din punct de vedere fonic sunt intersecțiile aglomerate și drumurile de acces, de ieșire și intrare în oraș.

III. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

Măsurătorile asupra radioactivității mediului ambiant au fost efectuate în cadrul laboratorului R.A. din cadrul A.P.M. Sibiu, conform Programului Standard de Supraveghere a Radioactivității Mediului așa cum este stipulat în Ordinul MMP nr. 1978/19.11.2010. Limitele de atenționare, avertizare și alarmare pentru măsurătorile imediate sunt conform Anexei 4 la ordinul sus menționat. În cadrul laboratorului se execută prelevarea și măsurarea activității specifice β -globale a probelor de aerosoli, depuneri atmosferice, ape brute, sol, vegetație (măsurări manuale) precum și a debitului dozei gamma absorbite (măsurări automate) conform metodologiei în vigoare.

1.MĂSURĂTORI AUTOMATE-DEBITUL DOZEI GAMA ABSORBITĂ

Fig.3.1.1.



Doza gamma absorbită în aer reprezintă un indicator important al radioactivității atmosferei. Valorile debitului dozei gama sunt preluate de la stația automată, care monitorizează radioactivitatea mediului. Media lunii **septembrie** a fost de 0,117 $\mu\text{Sv/h}$, iar maxima de 0,144 $\mu\text{Sv/h}$, înregistrată în ziua de 22.09.2016, deci sub limita de atenționare de 0,250. Valorile sunt la limita inferioară a expunerii naturale externe pe glob.

2.AEROSOLI ATMOSFERICI

Prelevarea aerosolilor atmosferici se execută în două intervale orare de prelevare pentru fiecare zi și anume:


-Aspirația I- interval orar 03:00-08:00

-Aspirația II interval orar 09:00-14:00

Fiecare filtru expus pentru prelevarea aerosolilor este analizat imediat după expunere (măsurători „Imediate”), la 24 ore, precum și după 5 zile (măsurări

„Întârziate”).

Fig 3.2.1.



Aspirația I (intervalul orar 03:00-08:00):

Valoarea maximă înregistrată= 9.8 Bq/m³

Valoarea medie înregistrată=7.6 Bq/m³

Aspirația II (intervalul orar 09:00-14:00):

Valoarea maximă înregistrată= 4.3 Bq/m³

Valoarea medie înregistrată= 2.8 Bq/m³


Valoarea medie a lunii **septembrie** =5.2 Bq/m³.

Atât la aspirația I cât și la aspirația a II-a valorile măsurate se situează sub limita de atenționare (10 Bq/m³).

Rezultatele evidențiază valori normale pentru această perioadă și sunt corespunzătoare radioactivității naturale.

3.DEPUNERI ATMOSFERICE

Fig. 3.3.1.




Valoarea medie, la măsurătorile imediate, se situează mult sub limita de atenționare (200Bq/m²/zi).

Valoarea maximă a lunii **septembrie** înregistrată la măsurări “imediate“ este de 4.9 Bq/m²zi.

4.APĂ DE SUPRAFAȚĂ

Pentru apa de suprafață se efectuează măsurători zilnice din probe prelevate din râul Cibin, amonte Sibiu.


Fig. 3.4.1.



Valoarea maximă înregistrată este de 0.47 Bq/L, sub limita de atenționare (2 Bq/L). Valoarea medie a lunii **septembrie** este de 0,43 Bq/L.

5.SOL

Fig.3. 5.1




Probele de sol prelevate săptămânal sunt supuse măsurării activității specifice beta-globale la cinci zile de la prelevare.

În luna **septembrie** 2016 valorile măsurate sunt cuprinse între 0,30-0,40 Bq/gram.

6.VEGETAȚIA

Fig. 3.6.1.



Probele de vegetatie se preleveaza săptămânal, în perioada 01.04.2016-31.10.2016 și sunt supuse măsurării activității specifice beta globale la cinci zile de la prelevare.

În luna **septembrie** valorile măsurate sunt cuprinse între 0.18-0.20 Bq/gram.

EVOLUȚIA RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI ÎN LUNA **septembrie** 2016 COMPARATIV CU LUNA **august** 2016

Valorile radioactivității principalilor factori de mediu determinate în luna **septembrie** 2016 nu prezintă diferențe semnificative în raport cu cele obținute în luna anterioară și sunt sub nivelul de atenționare stabilit pentru fiecare factor de mediu în parte.

IV. POLUĂRILE ACCIDENTALE

În cursul lunii SEPTEMBRIE, la nivelul județului Sibiu nu s-au înregistrat poluări accidentale.

Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,
Ing. Laura-Anca Devian

V. ANEXE: INDICATORII DE CALITATE AI AERULUI-MĂSURĂTORI GRAVIMETRICE ȘI AUTOMATE

Notă: Metalele grele din probe pentru luna septembrie nu au fost prelucrate din cauze obiective (renovare clădire).

Tabel 5.1.

Luna SEPTEMBRIE 2016				
Zona Sibiu				
Punct de prelevare Stația SB1				
Ziua	PM 2,5 gravimetric [μg/m ³]	PM10 gravimetric [μg/m ³]	Plumb din PM10 [μg/m ³]	Cadmium din PM10 [ng/m ³]
1	13,78	30,88		
2	13,78	29,07		
3	12,06	27,26		
4	15,51	19,99		
5	15,51	34,52		
6	6,89	21,80		
7	6,89	25,44		
8	5,17	16,35		
9	17,23	34,52		
10	12,06	27,25		
11	15,51	32,70		
12	15,51	36,33		
13	17,24	30,89		
14	15,51	32,70		
15	15,51	34,52		
16	22,40	43,61		
17	24,12	39,97		
18	8,61	10,90		
19	8,61	21,80		
20	8,61	12,72		
21	8,61	27,25		
22	12,06	27,25		
23	15,51	27,25		
24	13,78	23,62		
25	12,06	18,17		
26	10,34	19,99		
27	8,61	29,07		
28	10,34	34,52		
29	13,78	34,52		
30	10,34	21,80		
Valoare limita zilnică		50		
Frecvența depășirii valorii limită				
Nr total probe	30	30		
Nr. Probe > valoarea limita zilnică				
Concentrația medie	12,86	27,56		
Concentrația maximă	24,12	43,61		

Tabel 5.2.

Luna SEPTEMBRIE 2016					
Zona Copșa Mică					
Punct de prelevare Stația SB3					
Ziua	PM10 gravimetric [μg/m3]	Plumb [μg/m3]	Cadmiu [ng/m3]	Arsen [ng/m3]	Nichel [ng/m3]
1	25,43				
2	25,44				
3	23,62				
4	21,80				
5	32,70				
6	14,53				
7	25,44				
8	32,70				
9	32,70				
10	34,52				
11	30,88				
12	34,52				
13	25,43				
14	23,62				
15	32,70				
16	38,15				
17	34,52				
18	19,98				
19	18,17				
20	10,90				
21	21,80				
22	5,45				
23	16,35				
24	16,35				
25	10,90				
26	14,54				
27	18,17				
28	23,62				
29	29,07				
30	32,70				
Valoare limită zilnică	50				
Frecvența depășirii valorii limită					
Nr total probe	30				
Nr. Probe > valoarea limită zilnică					
Concentrația medie	24,22				
Concentrația maximă	38,15				

Stația SB1 Măsurători automate

Tabel 5.3.

Ziua	SO2 [μg/m3]	NO2 [μg/m3]	CO [mg/m3]	O3 [μg/m3]	Benzene [μg/m3]	PM10 [μg/m3]
1 Septembrie 2016	6,27	6,52	0,09	53,38	2,08	20,24
2 Septembrie 2016	6,56	7,14	0,09	57,70	1,61	21,09
3 Septembrie 2016	6,40	7,54	0,10	53,51	1,61	18,94
4 Septembrie 2016	6,55	6,53	0,07	56,11	1,54	17,38
5 Septembrie 2016	7,66	6,91	0,07	60,77	1,55	22,51
6 Septembrie 2016	5,83	7,14	0,09	45,02	1,82	11,75
7 Septembrie 2016	5,55	7,81	0,08	41,34	1,84	19,00
8 Septembrie 2016	6,27	8,31	0,07	50,23	1,50	20,05
9 Septembrie 2016	5,87	9,28	0,12	45,35	1,95	22,80
10 Septembrie 2016	5,58	7,80	0,14	49,57	1,95	27,53
11 Septembrie 2016	5,98	7,34	0,13	51,85	1,92	28,16
12 Septembrie 2016	5,94	8,55	0,08	50,05	1,84	24,92
13 Septembrie 2016	6,14	6,82	0,08	52,31	1,73	22,09
14 Septembrie 2016	6,05	8,19	0,08	46,53	1,75	20,94
15 Septembrie 2016	6,32	8,67	0,11	48,88	1,80	23,30
16 Septembrie 2016	10,31	9,14	0,15	53,59	1,82	29,92
17 Septembrie 2016	8,64	8,12	0,13	47,36	1,98	38,03
18 Septembrie 2016	7,27	6,31	0,10	47,64	1,79	10,47
19 Septembrie 2016	5,57	7,44	0,09	24,23	1,98	10,35
20 Septembrie 2016	6,11	6,28	0,14	43,20	1,35	7,57
21 Septembrie 2016	6,27	7,50	0,11	27,41	1,40	16,24
22 Septembrie 2016	6,62	7,45	0,12	23,09	1,59	14,41
23 Septembrie 2016	6,12	7,65	0,14	32,03	1,39	10,65
24 Septembrie 2016	7,06	7,41	0,09	35,86	1,45	15,45
25 Septembrie 2016	5,95	6,57	0,08	45,22	1,32	15,01
26 Septembrie 2016	6,27	7,03	0,12	32,58	1,34	11,92
27 Septembrie 2016	6,47	8,15	0,25	25,88	1,72	17,05
28 Septembrie 2016	6,40	9,34	0,15	31,90	2,05	20,18
29 Septembrie 2016	5,78	8,88	0,15	41,85	1,69	19,68
30 Septembrie 2016	6,26	8,48	0,18	40,83	1,52	23,74
Media	6,47	7,68	0,11	43,84	1,70	19,38
Minim	5,55	6,28	0,07	23,09	1,32	7,57
Maxim	10,31	9,34	0,25	60,77	2,08	38,03

Stația SB2 Măsurători automate

Tabel 5.4.

Ziua	SO2 [μg/m3]	NO2 [μg/m3]	CO [mg/m3]	O3 [μg/m3]	Benzene [μg/m3]	PM10 [μg/m3]
1 Septembrie 2016	5,93	10,70	0,06	51,16	1,43	7,31
2 Septembrie 2016	6,35	12,31	0,07	48,18	1,58	8,38
3 Septembrie 2016	5,48	11,27	0,05	50,16	1,59	4,78
4 Septembrie 2016	5,52	10,41	0,05	49,61	1,40	4,12
5 Septembrie 2016	6,56	10,76	0,07	57,79	1,34	8,76
6 Septembrie 2016	5,66	10,07	0,06	44,47	1,19	7,08
7 Septembrie 2016	5,58	11,02	0,06	40,88	1,31	3,95
8 Septembrie 2016	5,65	12,32	0,05	40,87	1,41	7,26
9 Septembrie 2016	6,08	11,24	0,07	39,35	1,45	8,31
10 Septembrie 2016	5,97	10,97	0,10	42,31	1,68	14,81
11 Septembrie 2016	5,68	9,99	0,09	44,68	1,64	14,87
12 Septembrie 2016	5,77	10,14	0,07	51,14	1,40	9,70
13 Septembrie 2016	5,69	11,66	0,07	42,45	1,45	11,46
14 Septembrie 2016						
15 Septembrie 2016		12,44	0,04		1,52	10,92
16 Septembrie 2016	8,86	12,97	0,09		1,58	18,74
17 Septembrie 2016	7,62	11,42	0,10	45,29	1,49	19,48
18 Septembrie 2016	6,60	9,09	0,09	37,34	1,42	7,60
19 Septembrie 2016	5,66	8,79	0,06	24,67	1,22	3,37
20 Septembrie 2016	5,79	8,07	0,06	39,13	1,28	4,35
21 Septembrie 2016	6,32	10,72	0,06	17,49	1,50	3,41
22 Septembrie 2016	6,85	9,27	0,07		1,75	6,15
23 Septembrie 2016	6,17	10,36	0,06	24,56	1,46	2,79
24 Septembrie 2016	6,58	9,00	0,07	29,92	1,59	4,12
25 Septembrie 2016	5,96	8,20	0,07	37,78	1,51	4,55
26 Septembrie 2016	5,70	8,85	0,04	30,61	1,32	3,66
27 Septembrie 2016	6,50	10,36	0,07	23,68	1,64	4,13
28 Septembrie 2016	7,87	10,83	0,08	28,98	1,96	7,40
29 Septembrie 2016	7,20	11,20	0,10	36,69	2,01	11,04
30 Septembrie 2016	6,69	10,87	0,09	32,73	1,78	8,26
Media	6,30	10,53	0,07	38,92	1,51	7,96
Minim	5,48	8,07	0,04	17,49	1,19	2,79
Maxim	8,86	12,97	0,10	57,79	2,01	19,48

Stația SB3 Măsurători automate

Tabel 5.5.

Ziua	SO2 [μg/m3]	NO2 [μg/m3]	CO (mg/m3) -	O3 [μg/m3]
1 Septembrie 2016	12,48	28,94	0,07	46,09
2 Septembrie 2016	12,55	28,13	0,06	44,43
3 Septembrie 2016	12,78	27,19	0,05	48,43
4 Septembrie 2016	12,64	26,89	0,07	49,85
5 Septembrie 2016	13,09	27,31	0,07	49,76
6 Septembrie 2016	12,85	27,29	0,08	47,57
7 Septembrie 2016	12,61	32,51	0,06	39,81
8 Septembrie 2016	12,80	34,79	0,08	43,98
9 Septembrie 2016	13,67	33,54	0,08	46,33
10 Septembrie 2016	12,86	31,98	0,09	46,22
11 Septembrie 2016	13,03	27,44	0,10	46,40
12 Septembrie 2016	12,86	29,94	0,07	48,61
13 Septembrie 2016	12,72	29,60	0,06	48,01
14 Septembrie 2016	12,39	28,11	0,07	43,05
15 Septembrie 2016	13,58	36,82	0,08	44,80
16 Septembrie 2016	13,27	35,06	0,08	45,75
17 Septembrie 2016	13,46	32,43	0,06	42,65
18 Septembrie 2016	12,64	26,75	0,06	44,75
19 Septembrie 2016	13,33	32,55	0,07	28,78
20 Septembrie 2016	12,66	30,42	0,07	34,56
21 Septembrie 2016	12,62	29,17	0,06	29,07
22 Septembrie 2016	12,33	29,40	0,06	24,82
23 Septembrie 2016	12,78		0,08	27,06
24 Septembrie 2016	13,29		0,08	32,94
25 Septembrie 2016	12,69		0,08	36,21
26 Septembrie 2016	13,24		0,11	30,18
27 Septembrie 2016	12,52		0,10	27,89
28 Septembrie 2016	14,15		0,12	32,57
29 Septembrie 2016	12,59		0,12	41,60
30 Septembrie 2016	13,14		0,14	35,27
Media	12,92	30,28	0,08	40,25
Minim	12,33	26,75	0,05	24,82
Maxim	14,15	36,82	0,14	49,85