



Agenția pentru Protecția Mediului Constanța

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 140 din 20.05.2013
REVIZUITA IN DATA DE 23.04.2018

Ca urmare a cererii adresată de către **SARGEANT MARINE ROMANIA S.R.L.**, cu sediul social în incinta Port Constanta Sud, Dana 102-103 jud. Constanta, înregistrată Agenția pentru Protecția Mediului Constanța cu nr.5738RP/22.04.2016 , în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, a OUG nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a Instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a Ordinului M.M.D.D. nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare ,se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU
Nr. 140 din 20.05.2013
REVIZUITA IN DATA DE 23.04.2018

Pentru **SARGEANT MARINE ROMANIA S.R.L.**, la sediul social din incinta Port Constanta Sud, Dana 102-103, jud. Constanta, care reglementează din punctul de vedere al protecției mediului desfășurarea următoarei activități (conform cod CAEN Rev. 1: **5151, 6312** sau cod CAEN Rev. 2: **4671, 5210**): comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeți și al produselor derivate; depozitari – **TERMINAL DE BITUM.**

Scopul revizuirii : punerea în funcțiune a rampei de încărcare C.F..

Documentatia contine:

- Cerere revizuire autorizatie de mediu nr.5738RP/22.04.2016 și dovada achitare tarif cu chitanța nr.48935RP/22.04.2016;
- fișa de prezentare și declarație;
- autorizatie de mediu nr. 140 din 20.05.2013, în original;

Documentația initiala în vederea emiterii autorizatiei de mediu a conținut:

- cerere și dovadă privind achitarea tarifului;
- certificat constatator emis în baza Legii 359/2004, cu completările și modificările ulterioare;
- fișa de prezentare și declarația;
- planul de situație și planul de încadrare în zonă a obiectivului;
- dovadă că a făcut publică solicitarea în cotidianul “ Cuget Liber ” din data de 04.10.2012;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA

Adresa: strada Unirii, nr.23, Constanța, jud. Constanța, Cod 900532

E-mail: office@apmct.anpm.ro; Tel/Fax(tasta9): 0241.546.596; 0241.546.696; 0241.543.717

- dovadă privind achitarea tarifului;
- act deținere spațiu – contract de concesiune nr.2/1998, încheiat cu C.N. A.P.M S.A. Constanța;
- contract prestări servicii nr.2016/2011 încheiat cu SC Ecomaster Servicii Ecologice SRL;
- contract de prestări servicii nr.161/2002, încheiat cu SC Salport SA;
- contract de prestări colectare și transport ape uzate(vidanjare) nr.2033/2011, încheiat cu CN APM SA Constanța;
- contract de bransare/racordare și utilizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare bnr.2033/2011, încheiat cu CN APM SA Constanța;
- Notificare nr.72/20.09.2012, valabilă până la 20.09.2016, emisă de ABA – DL.

Date de identificare ale beneficiarului:

- cod unic de înregistrare: 9898801;
- număr de ordine în registrul comerțului: J13/2028/1997;
- persoană de contact: Ursu Vladimir Cristel
- numere de telefon: 0723609288;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- **solicitarea unei noi autorizații de mediu se va realiza în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației de mediu existente;**
- se vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea permanentă a curățeniei atât în incintă cât și în jurul obiectivului;
- organizarea și exploatarea terminalului se va realiza în condiții de siguranță pentru protecția mediului și pentru sănătatea populației și în conformitate cu regulamentul de exploatare și funcționare în incinta portuară ;
- utilizarea terminalului de bitum corespunzător destinației sale, fără să afecteze instalațiile și/sau alte activități portuare în zona ;
- verificarea permanentă a calității uleiului diatermic prin efectuare de determinări fizico-chimice ;
- verificarea stării tehnice a instalațiilor, înainte începerii pomparii ;
- curățarea ultimei porțiuni a bratului de încărcare (porțiune neîncalzită) într-un recipient și depozitarea acestuia într-un rezervor care are această destinație, prevăzut cu serpentine pentru încălzire ;
- este interzisă poluarea apelor maritime interioare și a mării teritoriale, precum și a atmosferei de deasupra acestora, prin deversarea, aruncarea, scufundarea sau degajarea de pe nave sau alte instalații plutitoare sau fixe precum și de către surse aflate pe țărm, a unor substanțe sau reziduuri de substanțe toxice daunatoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor ori pentru flora și fauna mării ;
- se va asigura întreținerea corespunzătoare a rigolelor de colectare și a sistemului de preepurare ape meteorice ;
- se va anunța imediat APM Constanța orice eveniment care prezintă risc pentru factorii de mediu, inclusiv pentru calitatea apelor Mării Negre ;

- deșeurile menajere se colectează, se depozitează în spațiu acoperit, special amenajat și sunt preluate de către serviciul de salubritate local – se va asigura un număr suficient de pubele pentru depozitarea deșeurilor menajere;
- se vor respecta prevederile Legii 226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 și ale Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferei, cu modificările și completările ulterioare;
- conform prevederilor Legii nr.226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, titularul are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și a oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului, înainte de realizarea modificării;
- aveți obligația de a informa trimestrial publicul, prin afișare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecințele activităților și/sau ale produselor lor asupra mediului, conform articolului 26 alin. 1 din H.G. nr. 878 din 28.07.2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;
- respectarea obligațiilor prevăzute de legea nr. 211/2011, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;
- clasificarea și codificarea deșeurilor, se realizează conform Legii 211, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 7, alin. (1):

- Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- notificarea APM Constanta, în situația în care pe amplasament se vor depozita substanțe chimice care se încadrează în Anexa 1 a Legii 59/2016 iar capacitatea maximă de stocare depășește valoarea prag din acest act normativ;
- manipularea/depozitarea substanțelor chimice se va face cu respectarea prevederilor Fișelor cu Date de Securitate ale acestora, întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 830/2015, care modifică Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;
- gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje se va realiza cu respectarea prevederilor Legii 249/2015 privind modul de gospodărire a ambalajelor;

- conform OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, art.10 alin.1, în cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător;
- generatorii de deseuri periculoase au obligația să nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substanțe ori materiale ; amestecarea include diluarea substanțelor periculoase.
- generatorii de deseuri periculoase, sunt obligați să stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației ;
- evitarea formării de stocuri de deșuri care urmează să fie valorificate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
- în calitate de detinator de deseuri aveți obligația de a transfera operațiunile de tratare unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor ;
- în calitate de producător de deseuri aveți obligația să desemnați o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legea nr. 211/2011 cu completările și modificările ulterioare, sau să delege această obligație unei terțe persoane ;
- producătorii și detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora ;
- sistemele de preepurare ape uzate se vor curăța ori de câte ori este necesar de către operatori economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru a prelua și a transporta reziduurile rezultate;
- verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Constanța.

Prezentă autorizație este valabilă zece (10) ani, de la 20.05.2013, data eliberării, până la 20.05.2023, cu condiția prezentării rezultatelor monitorizării, conform cerințelor punctului III.2 din prezentul act de reglementare.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia de către autoritatea emitentă, după caz.

Autorizația de Mediu reglementează desfășurarea activităților numai din punct de vedere al protecției calității factorilor de mediu. De legalitatea și autenticitatea actelor prezentate se face răspunzătoare societatea solicitantă.



Responsabilitatea asupra datelor prezentate in Fisa de prezentare si declaratie revine titularii activitatilor.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- parc de rezervoare bitum : 4 rezervoare cu capacitatea de 2000 mc fiecare, 2 rezervoare de 400 mc, un rezervor de 100 mc si un rezervor de 2 mc pentru reziduul de bitum ; rezervoarele sunt metalice, cilindrice, verticale, cu capac fix, izolate termic, pozate supratean pe platforma cu piatra sparta si nisip si prevazute cu cuva de retinere din beton cu inaltimea de 2 m ; rezervoarele sunt echipate cu serpentine de incalzire in interior si un schimbator de caldura in exterior, agentul termic folosit pentru mentinerea si cresterea temperaturii bitumului in rezervoare fiind uleiul diatermic mineral ;
- dana de operare nava : - consta intr-un front cu o lungime de 200 m iar la cota superioara a coronamentului sunt prevazute accesoriile de cheu pentru acostarea si legarea navei ;
- reseaua de conducte tehnologice : instalatie de descarcare(nava- rampa de descarcare) formata din tubulatura flexibila aeriana ; instalatie de transfer bitum la rezervoarele de stocare si la rampa de incarcare auto(suprateana, montata pe o estacada, compusa din conducte izolate termic) ;transferul bitumului intre tancuri se realizeaza cu ajutorul unei pompe de transfer ; instalatiile de transfer intre tancuri sunt construite din teava metalica izolata termic, inchiderea si deschiderea circuitelor facandu-se cu ajutorul vanelor metalice ;
- rampa de incarcare in mijloace auto formata din doua posturi de incarcare cu capacitatea de 50 to/ora fiecare, grup de pompe racordat la instalatiile terminalului si o balanta cantar pentru cantarirea mijloacelor auto ;
- rampa de incarcare CF prevazuta cu doua guri(posturi de incarcare) : se pot incarca simultan 2 vagoane CF, capacitatea instalatiei fiind de max.50tone/ora ;
- alte dotari : rezervoare metalice pentru CLU, cu capacitatea de 14 mc si respectiv 12 mc si rezervor metalic pentru ulei diatermic cu capacitate de 2 to, amplasate pe platforma betonata prevazuta cu cuva de retentie din beton ; containere metalice pentru transport auto bitum, cu capacitate de 20 to/fiecare – 30 buc ; macara RDK – 30 to ; grupuri electrogene, motocompresor; containere spatii administrative, atelier mecanic si magazie ; drumuri interioare cu imbracaminte din beton ; furgoneta Dacia-1buc., autoturisme – 5 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități: bitum, CLU, motorina în butoaie metalice, ulei motor în butoi metalic, ulei diatermic- în butoaie metalice și în rezervor metalic.

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- alimentarea cu apă potabilă în scop menajer se realizează din rețeaua existentă a CN APM S.A. Constanța ;
- evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 20 mc ;
- apele pluviale de pe amplasament sunt colectate prin rigole betonate, preepurate printr-un decantor si evacuate in acvatoriul portuar ;
- alimentarea cu energie electrică se realizează din rețeaua portuara :

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA

Adresa: strada Unirii, nr.23, Constanța, jud. Constanța, Cod 900532

E-mail: office@apmct.anpm.ro; Tel/Fax(tasta9): 0241.546.596; 0241.546.696; 0241.543.717

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- descarcarea navelor specializate in transport bitum : la danele 102-103 pot acosta nave cu capacitate maxima de 5000 to, dana de acostare fiind dotata cu accesoriile de cheu si instalatie de descarcare a navelor ; bitumul este incalzit prin intermediul instalatiei termice a navei pana la temperatura de 160°C - 170°C, cand se incepe pomparea de pe nava in rezervoarele terminalului. La terminarea pomparii bitumului din nava, tubulatura se goleste prin introducerea de aer comprimat de pe nava ;
- depozitarea bitumului in rezervoare – bitumul este mentinut in rezervoare la temperatura de 140°C-160°C si livrate la temperatura de 175°C.Agentul termic utilizat pentru incalzirea bitumului in rezervoare, prin intermediul serpentinelor interioare, este uleiul diatermic.Pomparea bitumului in conducte se realizeaza prin intermediul unei pompe de aprox.125 mc/h ;
- descarcarea bitumului la rampele de descarcare – terminalul este dotat cu o rampa de incarcare a mijloacelor auto, amenajata pe platforma tehnologica , care asigura incarcarea simultana a doua cisterne auto si cu rampa CF care asigura incarcarea simultana a doua vagoane.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație: nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: 2 centrale termice pentru incalzirea uleiului diatermic, functionand pe CLU si prevazute cu cosuri metalice pentru evacuarea gazelor de ardere cu H=3,5 m.

7. Alte date specifice activității (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):4676, 5224 – Rev.2.

8. Programul de funcționare – ore/zi, zile/săptămână, zile/an: conform programului aprobat de către administratia portuara.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Factor de mediu **AER**:

- cosuri de evacuare gaze de ardere de la centralele termice cu H=3,5 m;
- guri de aerisire pentru evacuarea in atmosfera a gazelor din rezervoare ;

Factor de mediu **APĂ**:

- decantor pentru ape pluviale colectate prin rigole ;

Factor de mediu **SOL**:

- paviment betonat ;
- rigole pentru colectare ape pluviale de pe platforma;
- bazin vidanjabil cu capacitatea de 20 m.c. pentru apele uzate menajere ;
- cuve de retentie betonate la parcul de rezervoare bitum si la platforma rezervoarelor CLU si ulei diatermic ;
- tavi pentru preluarea eventualelor scurgeri, la vanele de alimentare bitum;
- rezervoare metalice pentru depozitare combustibil si ulei diatermic uzat;
- butoaie metalice pentru depozitare ulei diatermic, motorina si ulei motor uzat;
- material absorbant pentru produse petroliere.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: pubelă destinată depozitării temporare numai a deșeurilor menajere și recipiente inscripționate pentru

depozitarea temporară a deșeurilor reciclabile; material absorbant depoluant pentru îndepărtarea eventualelor pierderi accidentale de produse petroliere.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- se va respecta N.T.P.A. nr. 002/2005: pH – 6,5-8, materii în suspensie – max. 350 mg/l, consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO₅) – max. 300 mg O₂/l, consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) – max. 500 mg O₂/l, substanțe extractibile cu solvenți organici – max. 30 mg/l și detergenți sintetici biodegradabili – max. 25 mg/l;
- respectarea NTPA 001/2005((pH=6,5-8,5, MTS max 35mg/l, CBO5 max 25mg/l, detergenți max 0,5 mg/l, SET 20 max mg/l) la evacuarea apelor pluviale epurate în emisar natural(bazinul portuar) ;
- se vor respecta valorile limită de emisie pentru focarele alimentate cu combustibil lichid conform Legii nr. 104/2011 și Ordinului nr. 462/1993 cu modificările și completările ulterioare , la o putere termica mai mica decat 5 MW/t: pulberi – 50 mg/m³ N, monoxid de carbon – 170 mg/m³ N, oxizi de sulf – 1700 mg/m³ N, oxizi de azot – 450 mg/m³ N: (valoarea limita de emisie pentru oxizii de sulf este considerata ca respectata, cand continutul in sulf nu depaseste 1% din masa combustibilului) ;
- se va respecta SR nr. 10.009/2017 – acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

III. Monitorizarea mediului:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:
 - conform NTPA 001/2005 pentru apele pluviale :pH, MTS, CBO5, detergenți, SET-**anual** ;
 - se vor efectua anual buletine de analiză pentru apele uzate evacuate, pentru verificarea încadrării în N.T.P.A. nr. 002/2005 a tuturor parametrilor (pH, CCOCr, CBO5, MTS, SET) - **semestrial** ;
 - gazele arse evacuate in atmosfera ca urmare a arderii combustibilului lichid conform Legii nr. 104/2011 și Ordinului nr. 462/1993 cu modificările și completările - **anual**;
 - determinari fizico-chimice pentru uleiul diatermic din instalatia terminalului -**anual**;
 - conform SR nr. 10.009/2017 – la orice solicitare a A.P.M. Constanța.
2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:
 - pentru apele uzate menajere –**centralizator anual**;
 - buletine de analiză pentru apele pluviale preepurate evacuate in bazinul portuar- conform NTPA 001/2005 pentru : pH, MTS, CBO5, detergenți, SET – **anual** ;
 - determinari fizico-chimice pentru uleiul diatermic din instalatia terminalului – **anual**;
 - buletin de analiza pentru emisii – anual ;
 - buletin de determinare a nivelului de zgomot, conform SR nr. 10.009/2017 – **la solicitarea APM Constanta** ;
 - raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor se face catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, pana la 31 martie a anului urmator celui de raportare, atat pe suport de hartie, cat si electronic, conform conform H.G. nr. 856/2002 și Legii nr.211/2011 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, art.49, alin.4;

- raportarea semestrială și la solicitarea expresă a APM Constanța a informațiilor privind cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea colectării/stocării și predării uleiurilor uzate conform prevederilor HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- orice altă informație solicitată de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța – permanent.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități): deșeuri și resturi metalice (12 01 01, 12.01.02, 12 01 03, 12 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 11*, 16 01 21*, 16 01 22), ulei auto uzat (13 02 05*, 13 02 06*, slămuri din rezervoare (050103*), material absorbant (150202*) reziduuri rezultate din curățarea decantorului de produse petroliere (19 08 02, 19 08 10*), precum și deșeuri menajere (20 03 01).
2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu se colectează deșeuri.
3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): deșeuri menajere depozitate în pubele ; deșeuri și resturi metalice depozitate în containere speciale, pe categorii de deșeu; uleiuri uzate colectate în recipiente inscripționate, în spațiu special amenajat; nu se realizează stocarea intermediară a namolului posibil contaminat cu reziduuri petroliere, acesta fiind preluat de operatorii economici care execută operațiunea de curățare a separatoarelor de produse petroliere.
4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, deșeurile și resturile reciclabile rezultate specificate la punctul IV.1. sunt predate către agenți economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru valorificarea acestora.
5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: deșeurile rezultate sunt transportate de către societăți autorizate pentru preluarea acestora, cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 cu modificările și completările ulterioare, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): nu este cazul.
7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare și a Legii nr.211/2011 republicată, cu completările și modificările ulterioare.
8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: butoaie metalice.
9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): conform Legii 249/2015 cu completările și modificările ulterioare, privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, art.16. alin.9.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): bitum, CLU și ulei diatermic .
2. Modul de gospodărire:
 - ambalare: nu este cazul ;
 - transport: pentru bitum, nave specializate și mijloace auto autorizate, uleiul diatermic și CLU cu mijloace auto autorizate ;

- depozitare: depozitat in 4 rezervoare cu capacitatea de 4000 mc fiecare, 2 rezervoare de 400 mc, un rezervor de 100 mc si un rezervor de 2 mc pentru reziduul de bitum; uleiul diatermic depozitat in butoaie metalice etanse, CLU in rezervor metalic.
- folosire/comercializare : bitumul se livreaza tertilor, pe baza de comanda ; uleiul diatermic este utilizat pentru incalzirea bitumului in rezervoare, CLU la centralele termice.
- 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: butoaiele metalice sunt reutilizate sau returnate la furnizori.
- 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: proceduri de manipulare/gestionare/intervenție conforme cu fișele tehnice de securitate ale substanțelor chimice periculoase utilizate ; baraj plutitor antipoluant in timpul operarii navelor.
- 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: conform prevederilor Legii nr. 360/2003 cu modificările și completările ulterioare.

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.)]: denumirea proiectului, performanță/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): nu este cazul.
2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: nu este cazul.

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Celzin LATIF

ŞEF SERVICIU A.A.A.,
Lavinia Monica ZAHARIA

Întocmit,
Consilier Madalina MOGA

Nota : s-a emis in 4 ex.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA

Adresa: strada Unirii, nr.23, Constanța, jud. Constanța, Cod 900532

E-mail: office@apmct.anpm.ro; Tel/Fax(tasta9): 0241.546.596; 0241.546.696; 0241.543.717