



Agencia pentru Protecția Mediului Constanța

APM CONSTANTA

VIZAT SPRE
NESCIMBARE

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr.143 din 10.10.2018

Ca urmare a cererii adresate de către **JEPP S.R.L.**, cu sediul social in mun.Constanta, b-dul Ferdinand, nr.24, parter, jud.Constanta, înregistrată la A.P.M. Constanța sub nr.3811RP/15.03.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, in baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative, in temeiul Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a Institutiilor publice aflate in subordinea acesteia și a Ordinului M.M.D.D. nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificarile si completarile ulterioare, se emite :

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **JEPP S.R.L.**, cu sediul secundar in sat Mihail Kogalniceanu, com. Mihail Kogalniceanu, str. Tudor Vladimirescu, nr.4, in imediata vecinatate a statiei PECO, incinta C.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., jud. Constanta, care prevede reglementarea din punct de vedere al protecției mediului a activitatilor: **COMERT CU RIDICATA AL COMBUSTIBILILOR SOLIZI, LICHIZI SI GAZOSI SI AL PRODUSELOR DERIVATE; DEPOZITARI - conform codurilor CAEN: 4671, 5210 (rev.2) / 5151, 6312 (rev.1)**

Documentația conține:

- proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 292/27.07.2018;
- proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 291/27.07.2018;
- certificat constatator emis la data de 15.05.2018 în temeiul art. 17 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare;
- proces verbal verificare amplasament inregistrat la APM Constanta cu nr.557/02.04.2018;
- cerere solicitare autorizatie de mediu nr. 3811RP/15.03.2018 ;
- anunt public in ziarul CUGET LIBER din data de 15.03.2018;
- fișa de prezentare și declarație;
- certificat de inregistrare seria B nr. 2145233;
- planul de încadrare în zonă a obiectivului;
- contract de inchiriere nr. 2878/16.05.2017 incheiat cu S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A., pentru suprafata de teren de 280 mp aflat in incinta aeroportului;
- planul de situație ;
- autorizatie de construire nr. 75 din 15.11.2017;
- Decizia etapei de incadrare nr. 10930RP/10.10.2017 emisa de APM Constanta;
- fisa tehnica de securitate pentru combustibilul JET A1;
- contract de prestare a serviciului de salubritate a localitatilor nr.1024/02.11.2017 incheiat cu S.C. SERVICII PUBLICE DE MENTENENTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L. pentru preluarea deseurilor menajere;





Agencia pentru Protecția Mediului Constanța

- dovadă achitare tarif de 500 lei cu chitanța nr.63363/15.03.2018.



Date de identificare ale beneficiarului:

- cod unic de înregistrare: 5375214/23.03.1994;
- număr de ordine în registrul comerțului: J13 /1175/1994;
- persoana de contact: Denis Georgian Serban;
- număr de telefon: 0732 351111;

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- se vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea permanentă a curățeniei atât în incinta cât și în jurul obiectivului;
- deșeurile menajere se colectează, se depozitează în spațiu acoperit, special amenajat și sunt preluate de către serviciul de salubritate local – se va asigura un număr suficient de pubele pentru depozitarea deșeurilor menajere;
- se vor gestiona corespunzător ambalajele și deșeurile de ambalaje reciclabile provenite din activitatea desfășurată (folie din plastic, sticle PET, hârtie-cartoane, sticlă, doze de aluminiu, etc.); se va asigura colectarea selectivă, în containere speciale și predate ulterior la agenți economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului;
- aprovizionarea obiectivului se va face fără a obstrucționa circulația în zonă;
- separatoarele de hidrocarburi se vor curăța ori de câte ori este necesar, astfel încât apele uzate să corespundă prevederilor NTPA 002/2005;
- curățarea periodică a rezervoarelor de combustibil ; predarea deșeurilor contaminate cu produs petrolier societăților autorizate pentru valorificare ;
- curățarea periodică și întreținerea corespunzătoare a rigolelor de colectare ape meteorice pentru a preveni colmatarea acestora;
- depozitarea și manipularea carburantului pentru motoare de aeronave se va face cu respectarea prevederilor Fisei cu Date de Securitate;
- clasificarea și codificarea deșeurilor, se realizează conform Legii 211, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 7, alin. (1):
 - Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;
 - Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;
 - Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- se vor respecta prevederile Legii 360/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase ;





Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Constanța



- se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
 - pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeurii și deținătorii de deșeurii sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeurii: hârtie, metal, plastic și sticlă.
 - operatorii economici care colectează și/sau transportă deșeurii au obligația de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu le amesteca în timpul transportului.
 - să evite formarea de stocuri de deșeurii care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
 - producătorul de deșeurii sau, după caz, orice deținător de deșeurii are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.
 - persoanele juridice care dețin autorizație/autorizație integrată de mediu au obligația să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să deleage această obligație unei terțe persoane.
 - persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
 - art.26, alin.(1) : Producătorii/Deținătorii de deșeurii periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare, tratare sau valorificare a deșeurilor periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeurii periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeurii în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art. 49 și 60;
 - art.27, alin.(1): Producătorii și deținătorii de deșeurii periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care pot intra fizic în posesia deșeurilor au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeurii periculoase cu alte categorii de deșeurii periculoase sau cu alte deșeurii, substanțe ori materiale;alin.(2) Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase;
 - art.28, alin.(1) :Producătorii de deșeurii sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,3

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA

Adresa: Strada Unirii, nr.23, Constanța, jud. Constanța, Cod 900532





Agencia pentru Protecția Mediului Constanța

VIZAT SPRE
NESCIMBARE

etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase și ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase;

- este necesara notificarea A.P.M. Constanta, conform Ordinului MAPAM 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de productie a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, in situatia in care capacitatea de depozitare a substantelor periculoase depaseste cantitatea prag din anexe, conform Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;
- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- orice poluare accidentală trebuie raportată **imediat** la A.P.M. Constanța;
- conform prevederilor Legii nr.226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, titularul are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și a oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului, înainte de realizarea modificării;
- aveți obligația de a informa trimestrial publicul, prin afișare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecințele activităților și/sau ale produselor lor asupra mediului, conform articolului 26 alin. 1 din H.G. nr. 878 din 28.07.2005 privind accesul publicului la informația privind mediu;
- conform OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, art.10 alin.1, in cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.
- verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de catre autoritatile de mediu;

Prezenta autorizație de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Autorizatia de Mediu reglementeaza desfasurarea activitatii numai din punct de vedere al protectiei calitatii factorilor de mediu. De legalitatea si autenticitatea actelor prezentate se face raspunzatoare solicitanta.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate in Fisa de prezentare si declaratie revine titularii activitatii.






Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Constanța★



I. Activitatea autorizată:

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- suprafața teren 280 mp;
- platformă de beton cu dimensiunile 17,55x7,70 m ce are o construcție tip cuvă cu adâncimea de cca. 110 mm;
- unitate tip skid pentru recepție-livrare combustibil (kerosen)

Depozitarea combustibilului se va face în două rezervoare supraterane cu capacitatea de 90 mc fiecare, capacitatea totală fiind de 180 mc. Rezervoarele sunt așezate pe șei de beton armat amplasate în cuva de retenție betonată cu capacitatea de 110% față de cea nominală a unui rezervor, impermeabilizată prin inserarea unei membrane în stratul de beton. Cuvă este prevăzută cu o vană pentru drenarea apei pluviale, care este ținută în mod normal închisă și este operată doar în cazul acumulării apei.

La marginea cuvei de retenție sunt amplasate rigole pentru preluarea apelor pluviale contaminate cu produse petroliere provenite de pe platforma rezervoarelor și a skidului de recepție/livrare.

Rezervoarele sunt prevăzute cu pasarele și scări metalice cu balustrade pentru mentenanță. Pentru protejarea pompelor skid și a spațiului de operare s-a realizat o construcție șopron-adăpost, din schelet metalic și acoperiș din tablă cutată prevopsită.

- rampa cisterne – alimentatoare este dispusă în dreptul porții și la marginea platformei rezervoarelor, este marcată și reprezintă zona de garare a cisternei auto/alimentatorului pentru descărcarea carburantului, respectiv încărcarea/livrarea acestuia în alimentatoare/recipienți speciali.

- un separator de hidrocarburi ce preia apele din zona cuvei de retenție și a skidului de recepție-livrare, cu un debit de $Q = 3,42$ l/s. Acesta se prezintă sub forma unei cuve din beton cu dimensiunile 2400x1700x1500 cm, montată îngropat. Separatorul are o capacitate totală de 6000 l, capacitatea trapei de nămol este de 3000 l, iar capacitatea lichide ușoare minimum 2000 l. Apa epurată este evacuată printr-un tub de oțel cu $D_n = 200$ mm și lungimea de 8 m, în canalizarea pluvială existentă în zonă;

- un separator de hidrocarburi care preia apele din zona de parcare a cisternelor, cu un debit $Q = 1,35$ l/s. Acesta se prezintă sub forma unei cuve din beton cu dimensiunile 2400x1700x1500 cm, montată îngropat. Separatorul are o capacitate totală de 6000 l, capacitatea trapei de nămol este de 3000 l, iar capacitatea lichide ușoare minimum 2000 l. Apa epurată este evacuată printr-un tub de oțel cu $D_n = 200$ mm și lungimea de 22 m, în canalizarea pluvială existentă în zonă.

- instalații și mijloace de apărare împotriva incendiilor: 3 stingătoare transportabile cu spumă aeromecanică tip SM50, 3 stingătoare transportabile cu pulbere tip P50, 6 stingătoare portative cu spumă aeromecanică tip SM9, 6 stingătoare portative cu pulbere tip P6, un stingător cu dioxid de carbon tip G3; ladă cu nisip; instalație de protecție împotriva trăsnetului.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități: combustibil de aviație tip Jet A1 (kerosen) ~ 3000 t/an;

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- pentru personal necesarul de apă potabilă va fi asigurat prin aprovizionare cu apă imbuteliată sau la dozator;

- pentru evacuarea apelor uzate menajere societatea are în dotare o toaletă ecologică;

- apele pluviale și cele de spălare din zona depozitului de carburanți, care pot conține eventual și produse petroliere, vor fi colectate și direcționate către separatoarele de produse petroliere de unde, ulterior vor fi evacuate în rețeaua de canalizare pluvială ce deservește aeroportul;

- alimentarea cu energie electrică a obiectivului se realizează din panourile Uzinei electrice a aeroportului, cu cablu 20kW/400V, în baza Contractului de închiriere;





4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- **Descărcarea cisternei în rezervor:**

- se efectuează măsurători cantitative;
- se prelevează probe de calitate și se analizează aspectul, temperatura, densitatea, conductivitatea;
- se conectează linia de echipotențial între cisterna și skid;
- se conectează, prin furtunul de absorbție la skid-ul de transvazare;
- se pregătește circuitul de descărcare prin deschiderea vanei de ieșire a cisternei, vanei de admisie a skid-ului, precum și a celei de intrare în rezervor;
- se notează indexul general al contorului apoi se resetează cel intermediar;
- se urmărește amorsarea circuitului cu combustibil, eliminarea aerului și amorsarea pompei;
- se pornește pompa și se începe transvazarea, urmărind începerea mișcării contorului;
- în timpul descărcării, după stabilirea debitului nominal, se efectuează un drenaj al filtrului separator în vederea eliminării apei;
- operațiunea de drenare se mai face și înainte de terminarea transvazării;
- la terminarea descărcării, se oprește pompa, se închid vanele, se notează indexul contorului și se stochează echipamentul folosit;

- **Încărcarea cisternei din rezervor:**

- se conectează linia de echipotențial între cisternă și skid;
- se conectează cisterna, prin furtunul de refulare la skid-ul de transvazare;
- se pregătește circuitul de încărcare prin deschiderea vanei de intrare a cisternei, vanei de ieșire a skid-ului, precum și a celei de ieșire din rezervor;
- se notează indexul general al contorului apoi se resetează cel intermediar;
- se urmărește amorsarea circuitului cu combustibil, eliminarea aerului și amorsarea pompei;
- se pornește pompa și se începe transvazarea, urmărind începerea mișcării contorului;
- în timpul încărcării, după stabilirea debitului nominal, se efectuează un drenaj al filtrului separator în vederea eliminării apei;
- operațiunea de drenare se mai face odată și înainte de terminarea transvazării;
- la terminarea descărcării, se oprește pompa, se închid vanele, se notează indexul contorului și se stochează echipamentul folosit;

- **Drenajul apei :** - se va utiliza un echipament mobil, multifuncțional și versatil pentru separarea apei.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație: nu e cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități): nu e cazul;

7. Alte date specifice activității (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): 5224 (rev.2) – manipulari, 4612(rev.2) – intermediari în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie, 5223(rev.2) – activități de servicii anexe transporturilor aeriene;

8. Programul de funcționare – ore/zi, zile/săptămână, zile/an: permanent.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- factor de mediu **APA**: două separatoare de hidrocarburi cu capacitatea de 6000 l fiecare;





Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



APM CONSTANTA

Agencia pentru Protectia Mediului Constanta

VIZAT SPRE
NESCIMBARE

- factor de mediu **SOL**: cuva de retentie impermeabilizata si rigole pentru preluarea apelor pluviale contaminate cu produse petroliere;
- 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: spațiu amenajat pentru amplasare pubele destinate deșeurilor menajere și recipiente pentru depozitarea selectivă, temporară a celorlalte tipuri de deșeuri de ambalaje reciclabile.
- 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:
 - respectarea N.T.P.A. nr. 002/2005: pH – 6,5-8, materii în suspensie – max. 350 mg/l, consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) – max. 300 mg O2/l, consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) – max. 500 mg O2/l, substanțe extractibile cu solvenți organici – max. 30 mg/l și detergenți sintetici biodegradabili – max. 25 mg/l, la evacuarea apelor uzate în rețeaua de canalizare ce deservește aeroportul;
 - se vor respecta limitele admisibile ale nivelului de zgomot conform SR nr.10.009/2017.

III. Monitorizarea mediului:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:
 - conform N.T.P.A. nr. 002/2005, pentru: pH, materii în suspensie (M.T.S.), CBO5, CCOCr, S.E.T. și detergenți sintetici biodegradabili – **semestrial**;
 - conform SR 10.009/2017, determinarea nivelului de zgomot – **la solicitarea autorității de mediu**.
2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:
 - buletin de determinare a nivelului de zgomot conform SR 10.009/2017 – **la solicitarea autorității de mediu**;
 - buletin de analiză pentru apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare – **semestrial**;
 - raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor la autoritatea de mediu, **anual, până la data de 31 martie** a anului următor celui de raportare, atât pe suport hartie, cât și electronic, conform art.49, alin.(4) din Legea nr.211/2011, republicată, cu modificări și completări;
 - orice altă informație solicitată de către autoritatea de mediu – **permanent**.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități): deșeuri de ambalaje reciclabile (20 01 01- hârtie și carton, 15 01 01- ambalaje de hârtie și carton, 15 01 02- ambalaje de materiale plastice, 15 01 07 - ambalaje de sticlă, 15 01 04 - ambalaje metalice), deșeuri menajere (20 03 01), slamuri petroliere (05 01 03*), deșeuri de material absorbant uzat (15 02 02*), namoluri de la separatoarele de hidrocarburi (13 05 02*).
2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu sunt colectate deșeuri.
3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): diverse tipuri și cantități deșeuri de ambalaje, deșeuri menajere, deșeuri de plastic depozitate selectiv în pubele.
4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): deșeurile produse sunt predate către operatori economici autorizați conform Legii nr. 211/2011, republicată, cu modificări și completări, privind regimul deșeurilor.
5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: transportul deșeurilor se efectuează de către agenți economici autorizați, cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 cu modificările și





Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



APM CONSTANTA

Agencia pentru Protecția Mediului Constanța

VIZAT SPRE
NESCIMBARE

completările ulterioare, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): nu este cazul.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: nu e cazul.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): conform prevederilor art.16, alin.(9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificări și completări.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): combustibil de aviație tip Jet A1 (kerosen) – frazele de pericol: H226, H304, H315, H336, H411;

2. Modul de gospodărire:

-ambalare: nu e cazul;

-transport: titularul actului de reglementare nu efectuează operațiuni de transport, acestea fiind prestate de către societăți autorizate conform legislației în vigoare;

-depozitare: combustibilul este depozitat în două rezervoare supraterane cu capacitatea de 90 mc fiecare;

-folosire/comercializare: carburantul pentru motoare de aeronave este livrat în cisterne;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: proceduri de manipulare/gestionare/intervenție conforme cu fișa tehnică de securitate a combustibilului depozitat;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: conform prevederilor Legii nr. 360/2003 cu modificările și completările ulterioare;

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.)]: denumirea proiectului, performanță/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): nu este cazul.

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV,

Celzin LATIF

**ȘEF SERVICIU A.A.A.,
Lavinia Monica ZAHARIA**



NOTA: Autorizația de mediu s-a emis în 4 (patru) exemplare.

**Întocmit,
consilier Virginia MARIN**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA

Adresa: Strada Unirii, nr.23, Constanța, jud. Constanța Cod 900532