




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Nr. 18120 / 1769 - ML/ 05.12.2023

Buletin pentru informarea publicului
cu privire la calitatea aerului în județul Dâmbovița, luna NOIEMBRIE 2023

Prezentăm mai jos evoluția indicelui general de calitatea aerului din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului



Legendă:

- Stații automate: DB1 - Târgoviște, str. General Ion Emanoil Florescu nr. 8 (în incinta fostei scoli generale nr. 12, lângă Politia mun. Târgoviste), de tip industrial; DB2 - Fieni, str. Teilor nr. 20, de tip industrial

Amplasarea stațiilor de monitorizare în județul Dâmbovița

A. Evoluția indicelui general de calitatea aerului la stațiile din rețeaua locală de monitorizare:


Incepând cu data de 20.10.2020, indicele general de calitatea aerului la cele două stații: DB1-Târgoviște și DB2-Fieni, a fost stabilit în conformitate cu Ordinul nr. 1818 din 2 octombrie 2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați. La stabilirea indicelui general, trebuie să fie disponibil minim unul din indicii specifici pentru poluanții prestatibili, funcție de tipul de stație.

Stațiile DB1-Târgoviște și DB2-Fieni sunt stații de tip industrial amplasate în arii urbane și pentru acest tip de stații, indicele general va fi determinat funcție de indicii specifici obținuți pentru indicatorii de calitate monitorizați cu date valide la: dioxid de sulf (SO₂), dioxid de azot (NO₂) și pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM10).

Indicii specifici orari pentru SO₂ și NO₂ se stabilesc pe baza mediilor orare, iar pentru PM10 pe baza mediei mobile pe 24 ore (recalculată din oră în oră) a măsurărilor nefelometrice.




Stația DB1, adresa: Târgoviște, str. General Ion Emanoil Florescu nr. 8 (în incinta fostei scoli generale nr. 12, lângă Polizia mun. Târgoviste)



*Nota: La stația DB1 – Târgoviște, din cauza unor defectiuni tehnice survenite la analizoarele de dioxid de azot (NO2), dioxid de sulf (SO2) și pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM10), indicii (general și specific) nu s-au determinat.

Stația DB2, adresa: Fieni, str. Teilor nr. 20



*Nota: La Stația DB2 - Fieni, indicele general a fost determinat functie de indicele specific pentru indicatorul pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM10). In data de 29.11.2023, datorită unei defectiuni la analizor, nu s-au determinat indicii (general și specific).

La analizoarele de dioxid de azot (NO2) și dioxid de sulf (SO2) din cauza unor defectiuni tehnice, nu s-au determinat indicii specifici.

Este necesară precizarea că indicele specific al poluantului PM10 este determinat de media aritmetică mobila la 24h a măsurărilor nefelometrice. Măsurările automate de particule în suspensie PM10 au scop informativ, iar depășirile înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referință gravimetrică, conform Legii nr. 104/2011.

De asemenea, referențierea măsurării nefelometrice la măsurarea gravimetrică se face periodic (pentru seturi succesive de valori), prin intermediul unui factor corector (factor de scală).

Nota: Calitatea aerului in fiecare statie este reprezentata prin indici de calitate sugestivi, stabiliți pe baza valorilor concentratiilor principalielor poluanți atmosferici măsurati, conform Legii nr. 104 din 15 iunie 2011, iar începând cu data de 20 octombrie 2020(conform Ordinului nr. 1818/ 02.10.2020), cei 6 indici reprezintă: 1- bun; 2- acceptabil; 3- moderat; 4 – rău; 5 – foarte rău; 6 – extrem de rău.

Director Executiv,
Laura Gabriela Briceag



Întocmit: consilier Codruța Gastaldo *Codruța*
Adresă de e-mail: laborator@apmdb.anpm.ro
Telefon: 0245 213 959

Avizat:
Sef Serviciu ML - Manuela Gheorghita

MG



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Telefon: 0245213944

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679