



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. *număr* din *zz.ll.aaaa*

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA APAHIDA**, cu sediul în Comuna Apahida, str. Libertății, nr. 122, jud. Cluj, , înregistrată la ARPM Cluj-Napoca cu nr. 27799/09.12.2016, în baza:

1. **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
2. **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Cluj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.05.2017, a completărilor nr. 22867/04.05.2017, înregistrare în sistemul electronic SIM nr. 279/03.05.2017, că proiectul **Construire rețea de canalizare menajeră în localitatea Pata**, propus a fi amplasat în comuna Apahida, localitatea Pata, județul Cluj nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la 13. a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, pentru care trebuie stabilit dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului și la pct. 11. Alte proiecte: c) statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;
- mărimea proiectului: redusă, presupunând realizarea rețelei de canalizare menajeră pentru localitatea Pata (cu L=14980 m) și stație de epurare mecano-biologică;
- impactul asupra mediului este redus, doar pe durata execuției proiectului;
- în etapa de construcție și în perioada de funcționare a obiectivului, nu se utilizează, nu rezultă substanțe toxice și periculoase;
- realizarea proiectului nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;
- pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observații din partea publicului privind realizarea proiectului.

Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea proiectului propus realizare rețea de canalizare menajeră în localitatea Pata, care prevede:
 - sistem de canalizare cu L=14.980 m;

- conductă de refulare cu L= 2405 m;
- cămine de vizitare 377 buc;
- stații de pompare – 5 buc;
- racorduri din țevă – 377 buc.

Stație de epurare compactă, fluxul tehnologic propus pentru epurarea apelor uzate va fi mecano-biologic.

Condiții generale de realizare:

- realizarea lucrărilor se va face cu luarea tuturor măsurilor tehnice și manageriale pentru minimizarea emisiilor de pulberi;
- evitarea desfășurării lucrărilor cu emisii de praf în perioade cu vânt puternic;
- amenajarea de spații speciale pentru stocarea temporară a deșeurilor și gestionarea acestora conform legislației în vigoare;
- organizarea activităților și operațiilor producătoare de zgomot în timpul zilei, cu evitarea cumulării emisiilor de zgomot;
- luarea tuturor măsurilor tehnice pentru reducerea riscurilor;
- conform Ord. nr. 1798/2007, modificat cu Ord. nr. 1298/2011, titularul are obligația ca la finalizarea investiției și înainte de punerea în funcțiune a obiectivului să solicite și să obțină autorizația de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
dr. ing. Grigore CRĂCIUN**

**Șef Serviciu A.A.A.
ing. Anca CÎMPEAN**

**Întocmit,
consilier dr. Bianca MALSCHI FLORIAN**