



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

DRAFT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. Din10.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA AITON prin primar FAGADAR NICOLAE**, cu sediul în comuna Aiton, sat Aiton, str. Morii, nr.470, jud. Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 15223/07.06.2019, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse cu nr. 20563/28.08.2019, 18463/25.07.2019, 21037/05.09.2019, 21178/06.09.2019, 21266/10.09.2019, 21435/11.09.2019, 22763/03.10.2019, a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.09.2019, că proiectul „**Construire rețea de canalizare și racorduri de canalizare în localitățile Reditu și Aiton, comuna Aiton, județul Cluj**”, propus a fi amplasat în comuna Aiton, localitățile Reditu și Aiton, jud. Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul **intră sub incidența Legii nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10, b - “Proiecte de dezvoltare urbană”, pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării impactului asupra mediului;

b) proiectul corespunde destinației stabilită prin planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate: destinația stabilită prin PUG, zona cailor de comunicație, folosința actuală: cai de comunicație rutieră-drumuri și strazi locale, drumuri județene-DJ103G, DJ103M, conform Certificatului de urbanism nr. 280/22.03.2019, emis de Consiliul Județean Cluj;

c). la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

d). realizarea și utilizarea investiției propuse nu prevede utilizarea de substanțe toxice sau periculoase și nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

e). prin soluțiile constructive adoptate și prin modul de operare se propun măsuri pentru protecția factorilor de mediu;

f). sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor generate în perioada de realizare/funcționare; deșeurile generate atât în faza de execuție cât și în perioada de funcționare a proiectului vor fi în cantități reduse



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

E-mail : office@apmcj.anpm.ro; Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului(ue) 2016/679

g). investiția propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului adus asupra mediului

h). proiectul este de amploare redusă;

k). pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observații din partea publicului referitoare la realizarea proiectului;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

Nu este cazul deoarece proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu Decizia justificata Nr. 14351/LMZ/310D/19.07.2019 emisa de catre Administratia Nationala „Apele Romane”, Administratia Bazinala de Apa Mures sunt: proiectul propus nu aduce atingere corpurilor de apa de suprafata/subterane;

IV. Caracteristicile proiectului/Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

a) Respectarea proiectului propus care prevede: realizarea rețelei de canalizare in localitatile Aiton si Reditu, in lungime de 19194m, respectiv 12743m;

Se vor amenaja 899 racorduri individuale la gospodarii, 12 statii de pompare;

Reteaua de canalizare va subtraversa pr. Martinesti in 3 sectiuni;

Apele uzate vor fi descarcate in statia de epurare de la Campia Turzii;

b)Amplasarea organizării de santier astfel încât să nu fie ocupate sau alterate spatiile din vecinatate;

c)Utilizarea exclusiv a terenurilor stabilite prin proiect pentru amplasarea organizarii de șantier și depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate din activitatile de construire;

d)Organizarea de șantier se va amenaja în limita terenului destinat; se vor restrânge la minim suprafețele ocupate temporar în timpul perioadei de construcție, se vor delimita zonele de lucru prin indicatoare vizibile;

e)Utilizarea de sisteme de imprejmuire a amplasamentului organizarii de santier in scopul minimizarii impactului asupra zonelor invecinate a prafului generat de manevrarea si stocarea materialelor;

f)Umectarea amprizei drumului pentru asigurarea umiditatii corespunzatoare lucrarilor de de constructii; stropirea cu apa a pamantului excavat si a deseurilor de constructii depozitare temporar , in perioadele lipsite de precipitatii, diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor care pot genera emisii de parf, limitarea activitatilor de constructie in perioadele cu vant puternic ;

g)Stocarea temporară a deșeurilor rezultate din faza de construire în spații special amenajate și eliminarea acestora prin firme specializate,

h) Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate și a deșeurilor menajere;

i) Amenajarea de suprafețe izolate/impermeabilizate corespunzător pentru depozitarea substanțelor potențial poluatoare;

j) Pe perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării populației din zona:

-marcarea corespunzătoare a lucrărilor periculoase;

-protejarea / supravegherea utilajelor menținute în zona lucrărilor;



- reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor si echipamentelor,
- k) Utilizarea unor variante de constructie moderne, cu generare redusă de deșeuri;
- l) Asigurarea transportului și manipulării materialelor pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport;
- m) Folosirea unor utilaje și mijloace de transport silențioase;
- n) Stabilirea rutelor de transport si programarea transportului utilajelor, materialelor , solului si al deseurilor de constructie, astfel incat sa se evite, in masura posibilului, afectarea zonelor populate;
- o) Stabilirea de comuna acord cu autoritatile administratiei publice locale a rutelor de transport adecvate si avertizarea populatiei aflate pe rutele de transport;
- p) Folosirea de utilaje si mijloace de transport cu capacitate de productie adaptate la volumele de lucrari necesar a fi realizate si cu niveluri moderate de zgomot;
- r) Programarea lucrarilor de constructie in orele de zi, evitarea cumularii emisiilor de zgomot/cresterii nivelurilor de zgomot prin utilizarea simultana a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante; oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;
- s) La finalizarea lucrarilor terenurile ocupate se vor aduce la starea initiala,
- t) Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris Agentia pentru Protecția Mediului Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului, survenită după emierea deciziei de încadrare, înainte de producerea modificării;
- u) La finalizarea lucrărilor, înainte de punerea în funcțiune a obiectivului titularul are obligația de a solicita și a obține autorizația de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 al M.M.D.D, cu completările și modificările ulterioare, daca activitatile desfasurate intra sub incidenta Ordinului mentionat;

-măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 156 din data de 31.07.2019 emis de catre Administratia Nationala „ Apele Romane”, Administratia Bazinala de Apa Mures, sunt:

- monitorizarea debitelor si a calitatii apei uzate descarcata in statia de epurare existenta in Campia Turzii, se va face conform cerintelor formulate de operatorul statiei de epurare;
- receptia lucrarilor se va face in prezenta delegatului Sistemului de Gospodarie a Apelor Cluj
- pe perioada executiei lucrarilor se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor in albie si pe malul cursului de apa;
- se interzice executarea canalizarii in sistem unitar. Apele pluviale vor fi colectate printr-o retea de canalizare separatade cea menajera si descarcate in emisarii din zona. Catre reteaua de canalizare/statia de epurare se vor dirija numai apele uzate preluate de canalizare menajera. Se interzice cu desvarsire deversarea canalizarii menajere in canalizarea pluviala;
- in cazul in care vor interveni schimbari de solutie fata de studiul de fezabilitate in baza caruia s-a emis prezentul aviz, este necesara este necesara notificarea acestui fapt catre Administratia Bazinala de Apa Mures si modificarea avizului sau emiterea unui nou aviz, dupa caz, in conformitate cu prevederile Ordinului MMGA nr.15/2006.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

p. DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Liana MUREȘAN

Sef Serviciu AAA,
Ing. Anca CÎMPEAN

Sef Serviciu CFM,
Adina Socaciu

Intocmit,
Ing. Alexandra Vermesan
..2019, ora 13,00

Intocmit,
cons. Ligia Stanca



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

E-mail : office@apmcj.anpm.ro; Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului(ue) 2016/679