



Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. număr din zz.II.aaaa

....

Titularul activității: SC. TID CONFECTII METALICE SRL

Adresa: Str. Str. Braniste, Nr. 176, Gilău, Judetul Cluj

Punct de lucru: SC. TID CONFECTII METALICE SRL

Locația activității: Str. Str. Braniste, Nr. 176, Gilău, Judetul Cluj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

....

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2041	Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de întreținere	117	2451	Fabricarea sapunurilor		

....

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

....

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: zz.II.aaaa

Data expirării: zz.II.aaaa

....

Temeiul legal

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro

Ca urmare a cererii adresate de SC. TID CONFECTII METALICE SRL, cu punctul de lucru din Str. Str. Braniste, Nr. 176, Gilău, Judetul Cluj,... înregistrată la APM Cluj cu nr. 22333/06.05.2015, completata cu nr.24904/31.08.2015, 25635/02.10.2015, 27990/23.12.2015, 24359/30.06.2016, 20077/06.01.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

....

se emite:

## **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru SC. TID CONFECTII METALICE SRL, cu punctul de lucru din Str. Str. Braniste, Nr. 176, Gilău, Judetul Cluj,**

### **Documentația conține:**

- fisa de prezentare si declaratie
- contract prestari servicii SC Strict Prest SRL nr.2489/2016
- contract Compania de Apa Somes SA nr.61868/2015
- contract DDI Ecomax Plus SRL nr.144/2015
- plan de situatie plan de incadrare in zona
- tarif emitere autorizatie de mediu chitanta nr.9961

### **și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- certificat de inregistrare J12/1991
- certificat constatator nr.1343/2015
- adresa Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Avram Iancu nr.1849/2016
- extras de carte funciara

### **Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

#### **I. luarea tuturor măsurilor:**

- de prevenire eficientă a poluării și evitarea oricărui risc de poluare
- care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată
- de evitare a producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului
- de utilizare eficientă a energiei
- pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora
- pentru evitarea oricărui risc de poluare și pentru aducerea amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activității

---

### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro

---

- de menținere în stare de funcționare a mijloacelor existente de prevenire și stingere a incendiilor

- de respectare a ordinii, curățeniei și liniștii publice în perimetrul obiectivului

## **II. pentru desfășurarea activității autorizate:**

- întreținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor și dotărilor de protecție a mediului

- efectuarea operațiunilor de spălare, exclusiv în incinta halei destinate acestui scop, cu menținerea închisă a ușilor halei

- întreținerea în stare perfectă a platformei betonate din incinta obiectivului

- se interzice depozitarea, evacuarea pe sol sau în cursuri de apă a oricăror reziduuri poluatoare ce pot afecta direct sau indirect calitatea acestora

- se interzice descărcarea oricăror categorii de substanțe /preparate periculoase direct pe sol, în ape sau pe structuri din beton

- se interzice depozitarea definitivă și incinerarea oricărui tip de deșeu în incinta obiectivului

- manipularea substanțelor astfel încât să nu polueze ecosistemul terestru și mediul acvatic; îndepărtarea poluanților și refacerea terenului afectat în caz de accident

- colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conf Legii 211/2011, privind regimul deșeurilor

- depozitarea temporară a deșeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deșeurile care urmează a fi eliminate) și maxim 3 ani (pentru deșeurile care urmează a fi tratate sau valorificate)

- menținerea în stare de curățenie a spațiului din incintă, fără depozități necontrolate de deșeuri

- asigurarea unui stoc minim de materiale și mijloace pentru intervenție în caz de accidente

- anunțarea autorităților de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premise ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunțat și Inspectoratul pentru Situații de Urgență

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecția mediului înconjurător, a sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă prin aplicarea măsurilor de protecție din fișele tehnice de securitate ale substanțelor periculoase

- obligația titularului să solicite furnizorului de substanțe și preparate chimice și să dețină pe amplasament fișe tehnice de securitate pentru substanțe chimice periculoase comercializate și utilizate, elaborate în limba română conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

- reînnoirea tuturor autorizațiilor și avizelor care își pierd valabilitatea, emise de alte autorități, luate în considerare la emiterea prezentei autorizații

### **Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări cu Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, modificat cu Ordinul nr. 1298/2011, titularul de activitate fiind direct răspunzător în caz de prejudiciere a ambientului, a stării de sănătate și confort a populației datorate activității obiectivului;

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro

---

- \_\_ - Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare*
- \_\_ -H.G. nr. 856/2002 privind introducerea evidenței gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare*
- \_ -Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor și preparatelor chimice periculoase,*
- \_ -Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea , evaluarea, autorizarea și restricționarea substantelor chimice ( REACH)*
- HG nr.398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului European din 16/12/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CEE precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006*
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 completată și modificată prin OG nr. 25/2008, OUG nr. 37/2008 și Ordonanța nr. 15/2010 aprobată prin Legea nr. 167/2010, OUG nr. 115/2010 aprobată prin Legea nr. 64/2011, Ordonanța 31/2013*
- Ordinul nr. 549/2006 privind aprobarea modelului și conținutului formularului “ Declarație privind obligațiile la Fondul pentru Mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, modificată cu Ordinul nr. 1477/2010, Ord.35/2014*
- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat și completat cu Ord. nr. 1607/2008 și Ordinul nr. 1648/2009, cu modificările și completările ulterioare,Ord.1032/2011 și Ord.nr.192/2014*
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; modificată și completată de OUG NR.38/2016*
- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007, pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului*
- OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului*

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

- să respecte prevederile legale din domeniul protecției mediului*
- să asiste și să pună la dispoziția reprezentanților APM Cluj toate datele necesare pentru desfășurarea controlului conformării activității cu prevederile prezentei autorizații, pentru prelevarea de probe și/sau culegerea oricăror informații privind respectarea prevederilor autorizației*
- să informeze APM Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizației, să oprească activitatea până la restabilirea condițiilor normale de funcționare, să ia măsurile necesare pentru restabilirea condițiilor normale de funcționare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătății omului și mediului*

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro

---

- să notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării
- să notifice APM Cluj în cazul sistării activității, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, adoptată prin Legea 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 și OUG nr. 164/2008
- să solicite reautorizarea activității, cu minim 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizației de mediu

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

....

### **I. Activitatea autorizată**

**Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere, localitatea Gilau, str.braniste, nr.176, jud. Cluj**

<b>Cod CAEN Rev.2</b>	<b>Activitate</b>	<b>Capacitate maximă proiectată</b>	<b>UM</b>
2041	Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere	3,50	Tone/luna

....

#### **1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Suprafata totala este de 40.8 mp<sup>2</sup> cladirea fiind compartimentata astfel:

- spatiu de productie: 30.8 m<sup>2</sup>
- magazie: 6 m<sup>2</sup>
- birou: 4 m<sup>2</sup>

#### **Utilaje folosite in cadrul procesului de productie:**

- 2 amestecatoare de inox cu incalzire cu capacitate de 60l si 240l
- Rafturi metalice pentru depozitare
- masa de lucru

cantar

#### **2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități**

....

---

### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro

---

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate

Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Acid stearic cosmetic	Materie prima	40	kg/luna		Productie-fabricarea detergentilor	Magazie	Nepericulos
Glicerina farmaceutica	Materie prima	800	kg/luna		Productie-fabricarea detergentilor, sapunurilor	Magazie	Nepericulos
Parfum PITIPIT 82306	Materie prima	700	kg/luna		Productie-fabricarea detergentilor, sapunurilor	Magazie	Periculos
Parfum FRESHCITRI -121405	Materie prima	700	kg/luna		Productie-fabricarea detergentilor, sapunurilor	Magazie	Periculos
Parfum BLUE LILIAC 458446 si ROSE 28547Y	Materie prima	500	kg/luna		Productie-fabricarea detergentilor, sapunurilor	Magazie	Periculos
STEREAMID	Materie	800	kg/luna		Productie-fabricarea	Magazie	Periculos

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro

DEA	prima				detergentilor, sapunurilor		
Betaina	Materie prima	800	kg/luna		Productie- fabricarea detergentilor, sapunurilor	Magazie	Periculos
Soda caustica	Materie prima	700	kg/luna		Productie- fabricarea detergentilor, sapunurilor	Magazie	Periculos
LESS 70% 2 mol EO (alchil eter sulfat de sodiu (C10- C16)-	Materie prima	800	kg/luna		Productie- fabricarea detergentilor, sapunurilor	Magazie	Periculos
Ambalaje de plastic	Ambalaje pentru comerciali- zare	200 (4 litri) 50 (5 litri) 300 (0.5 litri)	buc/ luna buc/ luna buc/ luna		Ambalare	Magazie	Nepericulos

### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

....

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	alimentarea cu apa se realizeaza din rețeaua de alimentare cu apa a localitatii	7,00	Metri cubi/luna
Canalizare	evacuarea apelor uzate bazin vidanjabil capacitate 1700 l	400,00	Litri/luna
Energie	rețeaua existenta in zona	500,00	KiloWatt/luna
Altele	incalzirea spatiilor se realizeaza cu sursa electrica	100,00	KiloWatt/luna

....

### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

In ceea ce priveste fabricarea detergentului si a produselor de intretinere, procedeul este urmatorul: se introduce materia prima in amestecator (acid, glicerina farmaceutica, parfum, soda

---

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro

---

caustica) si se adauga apa, se incalzesc, dupa care se racec treptat si se ambaleaza sau se comercializeaza vrac.

In ceea ce priveste fabricarea sapunului procedeul este identic cu cel de la fabricarea detergentilor in prima faza, dar in acest caz in continuare, se mai incalzesc inca o data, se racec din nou, se toarna in diverse forme si se ambaleaza sau se comercializeaza vrac.

Transportul de materii prime se face cu autovehicule direct de la furnizor cu certificate de calitate si fise tehnice.

#### 4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate-Nu este cazul

Tip arie	Cod	Arie protejată

....

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

....

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație

	Sapun lichid	100	l/luna	Comercializare
	Solutie pentru gresie si faianta	150	l/lun	Comercializare
	Detergent	1	t/luna	Comercializare
	Spuma activa	2	t/luna	Comercializare
	Solutie pentru geamuri	200	l/luna	Comercializare

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro



....  
**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

....  
**8. Programul de funcționare**

8 ore/zi; 5 zile/saptamina

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

....  
**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

....  
**Aer**

activitatea desfășurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului specifici activității

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

....  
**Alte surse de poluare**

Nu este cazul

Sursă	Tip sursă

....  
**Apă**

....  
**Pretratate ape pe amplasament**

Denumire	Detalii

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro

---

....  
**Tratare ape pe amplasament**

Denumire	Detalii

....  
**Sol**

conform Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, abrogat parțial prin Ordinul 592/2002, modificat prin Legea 104/2011

**Alți factori de mediu (după caz)**

....  
**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

\_\_\_deșeuri de tip menajer se colectează în pubele închise și se elimină prin serviciul de salubritate  
\_\_\_deșeurile tehnologice: colectare selectivă, pe sorturi și valorificare periodică prin unități specializate

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

....  
**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

*calitatea aerului inconjurator - activitatea desfășurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator pentru indicatorii de calitate a aerului specifici activitatii*

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

**Alte condiții de funcționare decit cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată**

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro

---

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

### Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

### Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

-conf. Ord. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, abrogat parțial prin Ordinul 592/2002, modificat prin Legea 104/2011

**-zgomot:** conform Ord nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei ; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie sa genereze nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locatie sensibila, conf. STAS 10009/88

### III. Monitorizarea mediului

....

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

....

#### Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

....

#### Monitorizarea apei

Nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

---

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro

---

--	--	--	--	--	--

### Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

### Monitorizarea solului

Nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

....

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

....

## IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

....

### 1. Deșeuri produse

....

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

15 01 01	Hartie si Carton	Ambalaje	20	Kg/an	Valorificare/ R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
	Ambalaje	Ambalaje			Eliminare/	Incinerare pe sol

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro

15 01 10*	contaminate	materii prime	50	Kg/ an	D10	
20 03 01	Deseuri menajere	Diverse	0.25	Mc/luna	Eliminare/ D1	Depozitare pe sol si in sol (de ex. Depozite si Altele asemenea)
20 03 04	Namoluri din fosele septice	Diverse	0.5	Mc/luna	Eliminare/ D15	Stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor

## 2. Deșuri colectate

Nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

## Deșuri comercializate-nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

## Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

## Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro

--	--

....  
**3. Deșeuri stocate temporar**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

....  
**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate**

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

**Deșeuri de baterii și acumulatori tratate**

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

....  
**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**  
**Deșeuri transportate**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

....  
**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

....  
**7. Ambalaje folosite**

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro

Ambalaje de plastic	Ambalaje pentru comercializare	200 (de 4 litri) 50 (de 5 litri) 300 (de 0.5 litri)	bucati/luna bucati/luna bucati/luna
---------------------	--------------------------------	---	---

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și completată de OUG 38/2016

## V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

....

### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

....

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
-----	--	-----------	----	------------------------------	---------------------

Parfum PITIPIT 82306	Materie prima pentru detergenți, săpun și produse de întreținere	700	kg/luna	R10, R43, R65, R50/53	H226, H315, H317, H319, H410
Parfum FRESHCITRI -121405	Materie prima pentru detergenți, săpun și produse de întreținere	700	kg/luna	R38, R43, R51/53	H315, H319, H317, H411
Parfum BLUE LILIA 458446 și ROSE 28547Y	Materie prima pentru detergenți, săpun și produse de întreținere	500	kg/luna	R38, R43, R51/53	H 315, H 317, H 319, H 400, H 410
STEREAMID DEA	Materie prima pentru detergenți, săpun și produse de întreținere	800	kg/luna	R38, R41	H315, H318
Betaina	Materie prima pentru detergenți, săpun și produse de întreținere	800	kg/luna	R41	H318

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro

Soda caustica	Materie prima pentru detergenti, sapun si produse de intretinere	700	kg/luna	R22, R38, R41	H315, H302
LESS 70% 2 mol EO (alchil eter sulfat de sodiu (C10-C16)-	Materie prima pentru detergenti, sapun si produse de intretinere	800	kg/luna	R22, R38, R41	H302, H315, H319

## 2. Modul de gospodărire

....

- **ambalare:**- în ambalaje originale, marcate cu semne caracteristice care avertizează că preparatul este toxic și periculos
- **transport:** cu mijloace de transport ale firmelor autorizate
- **depozitare:** în spațiu special amenajat, uscat și bine ventilat, departe de surse de caldură sau care produc scânteii, departe de umezeală, lumină sau materiale incompatibile
- **folosire/comercializare:** pe utilizeaza la obtinerea produselor finite

....

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

\_\_\_ - este interzisă utilizarea ambalajelor produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate; nu se elimină cu deșeurile menajere

\_\_\_ - ambalajele se returnează furnizorilor

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

manipularea preparatelor se va face astfel încât să nu polueze solul, aerul sau sursele de apă; în cazul unor scurgeri accidentale se izolează zona afectată

**Instalația NU intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)**

**Instalația NU intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)**

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro



--	--	--	--	--	--

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase  
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

**Sisteme de siguranță existente**

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță

....

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

\_\_\_ - se va ține evidența strictă – cantități, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientilor și ambalajelor, conform OUG 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, modificată și completată cu OUG 57/2007 și OUG nr. 114/2007, cu modificările și completările ulterioare;

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

....

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

\_\_\_ - raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, până la data de 31 martie anul în curs, pentru anul precedent, pe suport electronic și de hârtie;

\_\_\_ - raportarea anuală, la solicitarea APM Cluj a substanțelor chimice și preparatelor vehiculate în cantități de cel puțin 1 tonă/an, pentru realizarea inventarului anual, în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr.1907/2006(REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.

....

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : office@apmcj.anpm.ro

Prezenta autorizație de mediu conține ...() pagini și a fost eliberată în .... exemplare.

....

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**ȘEF SERVICIU,**

**Întocmit,**

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264/410.722, 0264/410.720 Fax : 0264 410 716

e-mail : [office@apmcj.anpm.ro](mailto:office@apmcj.anpm.ro)

---