



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 3 din 29.03.2016

Revizuită în data de 28.06.2012

Revizuită în data de 29.03.2016

Revizuită în data de 19.08.2016

Titularul activității: SC AGASTAU PRODCOM SRL

Adresa: Str. Principala, Nr. 425, Rachitele, Judetul Cluj

Punct de lucru: SC AGASTAU PRODCOM SRL

Locația activității: Str. principala, Nr. 393/B, Rachitele, Judetul Cluj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

....

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0220	Exploatarea forestiera	9	0201	Silvicultura si exploatare forestiera	1.A.4.c.ii	08 07
1610	Taierea si rindeluirea lemnului	91	2010	Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului	1.A.4.c.i	02 03 05

Nu este cazul.

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

draft

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județelor: Cluj, Bihor, Salaj, Satu Mare, Maramures, Bistrita- Nasaud

Prezenta autorizație este valabilă 10 ani de la data 09.01.2012, data emiterii până la data de 09.01.2022.



Data revizuirii 1: 28.06.2012.

Data revizuirii 2: 29.03.2016.

Data emiterii: 19.08.2016

Data expirării: 09.01.2022

Data revizuirii 3: 19.08.2016

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC AGASTAU PRODCOM SRL, cu punctul de lucru din Str. principala, Nr. 393/B, Răchițele, Judetul Cluj, de revizuire a autorizației de mediu (Revizia 3), înregistrată la APM Cluj cu nr. 23517/11.08.2016, SIM nr. 487/11.08.2016, precum și a documentației inițiale înregistrate cu nr. 22522/22.05.2012, completată (**Revizia 2**) cu nr. 23517/11.08.2016, 7249/03.07.2015, 23703/07.07.2015, 7775/21.07.2015, 8076/30.07.2015, 24376/07.08.2015, 20910/15.02.2016, SIM nr. 1129/30.06.2015 pentru Atelier de tăiere și rindeluire a lemnului și exploatare forestieră în regiunea 6 NV- judetele: Cluj, Bihor, Salaj, Satu Mare, Maramures, Bistrita- Nasaud, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

....

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC AGASTAU PRODCOM SRL, cu punctul de lucru din Str. principala, Nr. 393/B, Răchițele, Judetul Cluj,

Documentația conține:

documentația pentru Revizuirea 3 a autorizației de mediu conține:

- **Autorizația** de mediu nr. 3/09.01.2012, revizuită (R1) cu nr. 15/28.06.2012, emisă de către ARPM Cluj - Napoca și revizuită (R2) în 29.03.2016, emisă de către APM Cluj pentru Atelier de tăiere și rindeluire a lemnului și exploatare forestieră în regiunea 6 NV- judetele: Cluj, Bihor, Salaj, Satu Mare, Maramures, Bistrita- Nasaud ;
- **Fișa** de prezentare și declarație, înregistrată la APM Cluj cu nr. 23517/11.08.2016, elaborată de către SC AGASTAU PRODCOM SRL;
- **Dovada** plății tarifului aferent solicitării de emiterie a autorizației de mediu revizuite, prin chitanța nr. 17365/ 11.08.2016;
- **Declarație** masă lemnoasă contractată anterior/2016;
- **Autorizații** de exploatare nr.: **3124/2016** și **1010938/2016** emise de către OS Huedin;
- **Situația** contractării masei lemnoase/2015 și 2016;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716 e-mail : office@apmcj.anpm.ro

- **Contract** pentru vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior nr. 734/11636/2016 între S.C. AGASTAU PRODCOM S.R.L și Direcția Silvică Cluj: Partida nr. 73/979046/Cuciulat 1; 74/79047 Cuciulat 2;
 - Acte de punere în valoare nr. **979046**/-CJ-101/2016; **979047**-cj-101/2016;
 - **Adresă** OS Huedin (coordonate stereo 1970, cu precizare că nu se află în arii protejate) și hărți anexate nr. 15279/10.08.2016;
 - **Planuri** de situație, planuri de încadrare în zonă;
- și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**
- **Certificat** de înregistrare seria B nr. 2462003 din 2011, CUI 6918084, J12/45/1995, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj;
 - **Certificat** de atestare/reatestare seria A nr. 16823/2015 (capacitate de exploatare anuală: 5000 mii mc lemn pe picior- volum brut), emis de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră;

documentația pentru Revizuirea 2 a autorizației de mediu conține:

- Autorizația de mediu nr. 3/09.01.2012, revizuită nr. 15/28.06.2012, emisă de către ARPM Cluj Napoca pentru Atelier de tăiere și rindeluire a lemnului și exploatare forestieră în regiunea 6 NV- județele: Cluj, Bihor, Salaj, Satu Mare, Maramures, Bistrita- Nasaud ;
- Fișa de prezentare și declarație, înregistrată la APM Cluj cu nr. 23517/11.08.2016, elaborată de către SC AGASTAU PRODCOM SRL;
- Dovada plății tarifului aferent solicitării de emitere a autorizației de mediu revizuite, prin chitanța nr. 10820/ 30.09.2015;
- Declarație masă lemnoasă contractată anterior/2015;
- Autorizație de exploatare nr.: 846/2015, emise de către OS Mărgău;
- Situația contractării masei lemnoase/2015;
- Contracte pentru vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior nr. 4413/2015 între S.C. AGASTAU PRODCOM S.R.L și Primăria Mărgău: Partida nr. 418/Piatra Arsă; 821356 Tarla V Mărgău 410 Crăciun I;
- Act de punere în valoare nr. 826533/-CJ-27766159; 821356-cj-27766159;
- Contract livrare deșeuri de lemn (de la gater) nr. 100049/2014 între S.C. AGASTAU PRODCOM S.R.L și SC Kronospan Sebeș SA; Act adițional nr. 1/2014;
- Contract preluare deșeuri periculoase (uleiuri uzate, ambalaje contaminate) nr. 1175/33/2015 între S.C. AGASTAU PRODCOM S.R.L și S.C. Ecologic Solutions SRL;
- Adrese OS Mărgău (cu precizare arii protejate) și hărți anexate (coordonate stereo 1970) nr.: 973/2015, 1075/2015
- Adeverință pentru efectuarea serviciilor de interes public (colectare, transport deșeuri municipale) de către S.C. Crișul SA Huedin, nr. 4410/2015, emisă de către primăria Mărgău.;
- Avizul favorabil al Administrației Parcului Natural Apuseni nr. 168/RA din 13.08.2015, pentru activitatea de exploatare forestieră Mărgău în cadrul firmei SC AGASTAU PRODCOM SRL, partida 418 Piatra Arsă (accidentale I, 1,70 ha, 590 mc) UP III Răchițele, u.a.12D%, OS Mărgău, com. Mărgău, situată pe teritoriul Parcului Natural Apuseni, a ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa și a ROSCI0002 Apuseni, emis decătre Administrația Parcului Natural Apuseni;
- Avizul favorabil al Administrației Parcului Natural Apuseni nr. 139/RA din 17.07.2015, înregistrat la APM Cluj cu nr. 24376/07.08.2015, pentru activitatea de exploatare forestieră în cadrul firmei SC AGASTAU PRODCOM SRL, în partida 410 Crăciun I (doborâturi I, 127 ha, 261 mc) UP UP V Mărgău, u.a.22A, 28B, 30A, 12C, 33A, 33B, OS Mărgău, com. Mărgău,



situată pe teritoriul ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa și în afara siturilor ROSCI0002 Apuseni și ROSCI0016 Buteasa;

- Fișe tehnice de securitate;
- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 200 din 26.10.2015;
- Planuri de situație, planuri de încadrare în zonă;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 2462003 din 2011, CUI 6918084, J12/45/1995, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj;
- Certificat constatator nr. 12534 din 2011, CUI 6918084, J12/45/1995, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj;
- Certificat de atestare/reatestare seria A nr. 16823/2015 (capacitate de exploatare anuală: 5000 mii mc lemn pe picior- volum brut), emis de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră;

și documentația inițială de autorizare ce conține:

- Fișa de prezentare și declarație elaborată de: dl. Viorel Mișuț, administrator;
- Adeverința de proprietate nr. 1.044/ 2011, emisă de Primăria Mărgău;
- contract de vânzare- cumpărare, pentru rumeguș și deșeuri din lemn/ 2012, încheiat cu SC Paulikfafeldolgozo KFT- Ungaria; -
- plan de situație și plan de încadrare în zonă ; -
- mediatizare solicitare Autorizație de mediu;
- chitanță ARPM Cluj-Napoca nr.0001884/ 2011- 500 lei, tarif emiter Autorizație de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare J12/ 45/ 1995, certificat constatator nr. 12.354/ 2011- eliberate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare, titularul de activitate fiind direct răspunzător în caz de prejudiciere a mediului, a stării de sănătate și confort a populației datorate activității obiectivului;

I. Luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării și evitarea oricărui risc de poluare;
- care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;
- de întreținere în bună stare de funcționare a instalațiilor și dotărilor de protecție a mediului;
- de evitare a producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- de utilizare eficientă a energiei;
- pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora; de asigurare a unui stoc minim de materiale și mijloace pentru intervenție în caz de accidente;
- de menținere în stare de funcționare a mijloacelor existente de prevenire și stingere a incendiilor;



- pentru evitarea oricărui risc de poluare și aducerea amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activității;
- pentru evitarea scurgerilor de fluide prin utilizarea cuvelor de retenție;
- de respectare a ordinii, curățeniei și liniștii publice în perimetrul obiectivului.

A. Pentru activitatea de exploatare forestieră

1. În domeniul protecției mediului

• Pentru desfășurarea activității autorizate:

- **respectarea** cu strictețe a perimetrelor de exploatare;
- întreținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor și dotărilor de protecție a mediului;
- manipularea substanțelor astfel încât să nu polueze ecosistemul terestru și mediul acvatic; îndepărtarea poluanților și refacerea terenului afectat în caz de accident;
- desfășurarea activității numai în interiorul spațiului de producție destinat acestui scop, fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- solicitarea de la furnizor și deținerea pe amplasament a fișelor tehnice de securitate pentru substanțele și preparatele chimice utilizate, editate în limba română conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
- luarea măsurilor necesare pentru protecția mediului înconjurător, a sănătății populației și pentru asigurarea securității la locul de muncă prin aplicarea prevederilor fișelor tehnice de securitate a substanțelor sau preparate utilizate pe amplasament;
- asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitatea desfășurată, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri și mediul înconjurător;
- respectarea tehnologiei de exploatare a masei lemnoase, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, a solului și a malurilor apelor;
- amenajarea platformelor primare în suprafața de 500 mp, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de 100 mp, în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;
- exploatarea masei lemnoase doar în termenele prevăzute în autorizația de exploatare;
- arborii nemarcați situați pe limita căilor de scos – apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țărugi și manșoane;
- se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie – 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
- doborârea arborilor se execută:
 - în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puieților;
 - pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;
 - la tăierile cu restricții:
 - colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis;
 - scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;



- Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;
- Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos – apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
- Se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințișului;
- La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor, respectiv se va curăța parchetul de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios). Curățarea se va face:
 - în șiruri - martoane cu lățimea de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m - la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială;
 - în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului - la tăierile de produse principale cu restricții și de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată;
 - în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului - în cazul parchetelor amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene;
- Tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii groși de 30 cm, să nu depășească 10 cm;
- Cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și alte specii de rășinoase se cojesc prin curelare;
- La arboretele de amestec de rășinoase cu foioase se doboară întâi arborii de rășinoase și apoi cei de foioase;
- La tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând;
- Doborârea arborilor începe cu cei aninați și uscați;
- Titularul va sesiza administratorul fondului forestier, dacă prin procesul de exploatare sunt distruși ori vătămați arborii care nu erau destinați exploatării;
- Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete care este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, nu trebuie să producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape;
- Instalarea de funiculare, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semințiș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane;
- Se vor nivela căile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- La colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea materialelor lemnoase în albiile apelor curgătoare sau în locuri expuse viiturilor;
- Se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;
- Menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor,



amfibienilor, insectelor, etc., prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;

- Trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe, astfel încât să nu fie afectată fauna acvatică formată din pești, amfibieni, reptile;
- Platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 de metri de albia minoră a pâraielor;
- După finalizarea exploatarei podețele de lemn din albiile râurilor sunt dezafectate pentru a nu restricționa curgerea râurilor;
- Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- În perioadele de îngheț – dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
- Este interzisă lăsarea în parchete de arbori marcați și netăiați, a lemnului de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul, după expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare;
- Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol; deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora;
- Să nu amestece diferitele categorii de deșuri periculoase cu alte categorii de deșuri periculoase sau cu alte deșuri, substanțe ori materiale;
- Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate se vor păstra în cantități mici și în locuri special amenajate, ferite de acțiunea directă a razelor solare, departe de orice sursă de căldură și aprindere, răcoroase, uscate, bine ventilate, în rezervoare sau recipiente specifice, departe de substanțe sau materiale combustibile și/sau explozive, căldură și surse de aprindere;
- Să ia toate măsurile de protecție pentru personalul care manipulează substanțe și preparate chimice periculoase (mănuși de protecție, ochelari de protecție, etc.);
- Să ia toate măsurile de prevenire a scurgerilor accidentale de substanțe și preparate chimice periculoase în timpul manipulării, transportului, depozitării și/sau utilizării. Se etanșează punctul de scurgere, se previne scurgerea în apele de suprafață și în apa din pânză freatică prin realizarea unor diguri din nisip, respectiv pământ sau prin alte măsuri de îndiguire;
- Să ia toate măsurile de prevenire a incendiilor, iar în caz de incendiu se anunță ocolul silvic pentru a lua măsurile care se impun în acest caz;
- Să ia toate măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;
- Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților care le revin, precum și a condițiilor care trebuie respectate din autorizația de mediu;
- Nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
- Nu se vor executa, în pădure, lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
- Se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- Pe raza parchetului se vor introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevăzută de autorizația de mediu și aprobată de Ocolul Silvic;
- Nu se folosesc utilaje cu șenile la scosul – apropiatul materialului lemnos;



- Se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație al Unității de Producție;
- Întreținerea și repararea autovehiculelor și utilajelor, din dotare, se va face doar în unități specializate și autorizate în acest sens;
- respectarea cerințelor minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor, conform HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;
- deținerea de materiale absorbante și de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanțe/preparate chimice periculoase și/sau deșeuri periculoase; deținerea de mijloace tehnice și materiale necesare ambalării/supraambalării substanțelor și preparatelor deținute/transportate/depozitate în caz de deteriorare a ambalajelor în timpul manipulării, transportului și/sau depozitării;
- se interzice descărcarea oricăror categorii de substanțe/preparate periculoase direct pe sol ori pe structuri din beton (platforme, bazine);
- În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile OUG nr. 68/2007. În termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze APM Cluj și GNM – CJ Cluj.
- Nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă.
- Nu se vor executa în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil în pădure.
- Efectuarea operațiilor de alimentare cu carburanți (și/sau completare cu ulei a utilajelor) se va face doar pe platforme amenajate în acest scop
- Se interzice incinerarea sau depozitarea definitivă în parchet a oricărui tip de deșeu;
- Să se asigure colectarea separată a întregii cantități de uleiuri uzate generate, și stocarea corespunzătoare până la predare;
- Se interzice acoperirea cu produse sintetice și/sau tratarea cu produse chimice a deșeurilor lemnoase destinate valorificării drept combustibil.
- Pentru tratarea lemnului se vor folosi doar produse biocide autorizate pentru utilizare pe teritoriul României, conform HG 617/2014;
- Titularul are obligația
 - să dețină un singur registru de evidență a intrărilor-iesirilor de materiale lemnoase și să îl completeze la zi, odată cu intrarea sau ieșirea materialelor lemnoase;
 - să dețină evidența procesării materialelor lemnoase;
 - să imprejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase și ale celorlalte perimetre pe care le deține și pe care le folosește în procesul tehnologic;
 - să depoziteze deșeurile lemnoase în mod selectiv, pe platforme betonate, special amenajate;
 - Să asigure colectarea separată a întregii cantități de uleiuri uzate generate, și stocarea corespunzătoare până la predare.

2. Protecția biodiversității

- Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute de OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare, astfel:



1) Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, cu excepția speciilor de păsări, și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

- a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
- c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
- b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;
- e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;
- f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

- Se vor eșalona tăierile pe suprafețe mici, pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri.
- Doborârea arborilor se va executa în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puiștilor și pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior și se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.
- Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
- Conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit/adăpost de către păsări și mamifere mici;
- Păstrarea arborilor bătrâni și scorburoși, cu refugii pentru hibernare;
- Pentru cuibăritul speciilor de păsări de talie mare se vor lăsa arbori mari în zona imediat înconjurătoare, pentru evitarea deranjării locului de cuibărit în perioadele specifice;
- Conservarea arborilor izolați, maturi, uscați (minim 5 arbori pe ha) sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru mamifere mici, ciocănitari, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare;
- păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate în cazul în care ar fi confirmată prezența acestora;
- Se vor efectua tăieri selective sau prin rotație;
- Se vor înlătura speciile exotice și invazive;
- Se vor eșalona tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;



- Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bălloguri în perioada noiembrie-martie;
- În lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri;
- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- Se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare;
- platformele primare necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc. se vor curăța de resturile de exploatare și deșeurile menajere la terminarea lucrărilor ;
- se va amplasa la loc vizibil un panou de identificare a parchetului ;
- Se vor notifica custozii/administratorii ariilor naturale protejate cu zece zile înainte de începerea lucrărilor care se suprapun cu ariile naturale protejate;
- Exploatarea masei lemnoase se face doar de operatori economici atestați de către comisia de atestare, care funcționează în cadrul asociației patronale și profesionale din domeniul forestier recunoscută la nivel național.
- Se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podete sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;
- Depozitarea de materiale lemnoase, craci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.
- realizarea tuturor lucrărilor prevăzute astfel încât la expirarea termenului de exploatare să nu rămână în parchete arbori marcați și netăiați, masă lemnoasă doborâtă sau fasonată, precum și masă lemnoasă răspândită de-a lungul drumurilor și văilor pe care s-a transportat lemnul din parchetul respectiv;
- Prelucrarea lemnului rotund în instalații și/sau utilaje aparținând persoanelor juridice se realizează numai după autorizarea persoanei juridice și a fiecărei instalații și/sau utilaj de o comisie constituită de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și după înregistrarea acesteia în Registrul instalațiilor și/sau al utilajelor de prelucrat lemn rotund, ținut la nivelul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

B. Pentru activitatea de debitare/prelucrare lemn

- se vor folosi utilaje performante, specifice acestor lucrări, cu reviziile făcute la timp, astfel încât emisiile gazoase să fie cât mai reduse, pentru încadrarea acestora în normele legale;
- menținerea în stare de curățenie a spațiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deșeuri;
- colectarea selectivă a deșeurilor de producție și menajere, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform Legii nr. 211/2011;
- depozitarea temporară a deșeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1 an (pentru deșeurile care urmează a fi eliminate) și de maxim 3 ani (pentru deșeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);
- se interzice depozitarea rumegusului în zone neamenajate din interiorul sau din afara incintei obiectivului (în incinta rumegusului se va depozita numai în depozitul special amenajat, pe platformă betonată, acoperită și închisă);
- se interzice depozitarea, evacuarea pe sol sau în cursuri de apă a oricăror reziduuri poluatoare ce pot afecta direct sau indirect calitatea acestora;



- se interzice descărcarea oricăror categorii de substanțe /preparate periculoase direct pe sol, în ape sau pe structuri din beton;depozitarea deșeurilor de lemn se face în mod selectiv, pe platforme betonate, special amenajate, conform HG 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
- prelucrarea lemnului se va face doar în interiorul atelierului;
- se interzice depozitarea definitivă sau incinerarea deșeurilor pe amplasament;
- respectarea ordinii, curățeniei și liniștii publice în perimetrul obiectivului;
- respectarea prevederilor planului de management și a regulamentului Parcului Natural Apuseni referitoare la activitatea atelierului de debitare/prelucrare lemn;
- titularul autorizației este obligat să dețină în permanență o copie a avizului în perioada derulării activităților derulate pe teritoriul PNA, pentru a putea fi prezentată organelor de control abilitate;
- orice modificare a activității desfășurate va necesita un aviz în scris în prealabil din partea Administrației Parcului Natural Apuseni.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG 195/2005 privind protecția mediului modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată prin OUG 114/2007 OUG nr. 164/2008 , modificata prin OUG 71/2011, OUG 58/2012, Legea 187/2012, Legea 117/2013, Legea 226/2013;
- OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice, modificată și completată cu Legea 49/2011;
- HG 971/2011 pentru modificarea și completarea HG 1284/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
- Ord. MMDD 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ord. MMP nr. 2387/2011;
- Legea nr. 46/2008 (r1) privind Codul silvic;
- Ord. MMP 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
- HG Nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn



- Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
 - Regulamentul (UE) nr. 333/2011 al Consiliului din 31 martie 2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri metalice nu mai constituie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
 - HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 - HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
 - Legea apelor nr. 107/1996, actualizată;
 - Legea Nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare;
 - OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, completată și modificată prin Ordonanța nr. 25/2008, OUG nr. 37/2008 și Ordonanța nr. 15/2010, aprobată prin Legea nr. 167/2010, OUG nr. 115/2010, aprobată prin Legea 64/2011, completată și modificată cu Ordonanța nr. 31/2013;
 - Ordinul nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat și completat cu Ordinul nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ordinul nr. 1032/2011 și Ord. nr. 35/2014;
 - Ordinul nr. 549/2006 privind aprobarea modelului și conținutului formularului “Declarație privind obligațiile la Fondul pentru Mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, modificată cu Ordinul nr. 1477/2010, Ord. 192/2014;
 - HG 210/2007, Ordinul 27/2007, OUG 12/2007 aprobată prin Legea 161/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.
 - Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locație sensibilă;
 - HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici.
 - Ordonanța nr. 21/2002, modificată și completată prin Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale.
- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

Titularul autorizației are următoarele obligații:

- să respecte prevederile legale din domeniul protecției mediului;
- să asiste reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Cluj și să pună la dispoziția acestora toate datele necesare pentru desfășurarea controlului conformării activității cu prevederile prezentei autorizații, pentru prelevarea de probe și/sau culegerea oricăror informații privind respectarea prevederilor autorizației;
- Înainte de începerea activității pe un nou amplasament, titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului de pe raza teritorială a județului în care urmează a se desfășura activitatea, iar APM va verifica condițiile pentru desfășurarea activității și poziția amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate.



- să informeze APM Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizației, să oprească activitatea până la restabilirea condițiilor normale de funcționare, să ia măsurile necesare pentru restabilirea condițiilor normale de funcționare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătății omului și mediului;
- să mențină înregistrări și să arhiveze ca anexe la prezenta autorizație de mediu dovezi obiective (contractele în original) privind contractele sau negocierile directe privind parchetele de exploatare, amplasamentele licitate/negociate, cu precizarea proprietarului de fond forestier care a organizat licitația/negocierea și a volumelor aprobate, însoțită de autorizația de exploatare obținută pentru fiecare parchet.
- să mențină înregistrări și să arhiveze ca anexe la prezenta autorizație de mediu dovezi obiective (contractele în original) privind contractele cu cantitățile de masă lemnoasă debitată/prelucrată vândută, precum și cu deșeurile rezultate din această activitate.
- să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare.
- să notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- deținătorul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Cluj, înainte de începerea activității de exploatare forestieră, despre toate amplasamentele licitate/negociate, cu precizarea proprietarului de fond forestier care a organizat licitația/negocierea, însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, după caz;
- titularul activității are obligația de a notifica în scris APM Cluj ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, inclusiv noile licitații obținute pentru exploatarea masei lemnoase; notificarea de începere a activității de exploatare forestieră va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de Ocoalele Silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate; APM Cluj va emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de emisie a unei noi autorizații de mediu, conform prevederilor art. 14, alin. (1) din Ordinul nr. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Titularului autorizației, îi revine obligația de a nu desfășura activități sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorității de mediu.
- Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.
- Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul / deținătorul fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.
- să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cazul sistării activității, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu, conform art. 10 din OUG 195/2005 privind protecția mediului, adă/ată prin Legea 265/2006, modificată cu OUG 114/2007 și OUG 164/2008;
- de reînnoire a tuturor autorizațiilor și avizelor care își pierd valabilitatea, emise de alte autorități, luate în considerare la emisia prezentei autorizații, care sunt necesare funcționării obiectivului;



- Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizații de mediu se va depune solicitarea autorizației de mediu, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Atelier de tăiere și rindeluire a lemnului și exploatare forestieră în regiunea 6 NV-județele: Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița- Năsăud, respectiv:

- tăierea și rindeluirea lemnului pe amplasamentul SC AGASTAU PRODCOM SRL din comuna Mărgău, localitatea Răchițele nr. 393 B, jud. Cluj (Coordonate stereo 1970: x = 339074.87, y = 581378.9);

- exploatare forestieră, conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentele silvice în cadrul firmei SC AGASTAU PRODCOM SRL: partida 418 Piatra Arsă (accidentale I, S=1,70 ha, 590 mc) UP III Răchițele, u.a.12D%, OS Mărgău, com. Mărgău, situată pe teritoriul Parcului Natural Apuseni, a ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa și a ROSCI0002 Apuseni, emis decătre Administrația Parcului Natural Apuseni și în partida 410 Crăciun I (doborâturi I, S=127 ha, 261 mc) UP UP V Mărgău, u.a.22A, 28B, 30A, 12C, 33A, 33B, OS Mărgău, com. Mărgău, situată pe teritoriul ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa și în afara siturilor ROSCI0002 Apuseni și ROSCI0016 Buteasa; partida 73//979046/Cuciulat 1 și 74/979047/Cuciulat 2, pe teritoriul OS Huedin, jud. Cluj.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0220	exploatare forestieră în amenajament silvic	5000,00	Metri cubi/an
1610	tăierea și rindeluirea lemnului (gater)	960,00	Metri cubi/an

....

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

A - pentru exploatarea forestieră:

- amenajare pentru exploatare dotată cu mijloace PSI și rezervoare metalice pentru combustibil echipate cu mijloace de protecție împotriva scurgerilor accidentale de produs petrolier; rulotă tractabilă pentru adăpostirea personalului;
- motofierăstraie- 2 buc, țapine, pene, securi, alte scule specifice necesare realizării operațiilor de doborâre/secționare, folosite parțial și pentru curățirea de crăci;



- mijloace de transport – 1 tractor articulat forestier cu remorcă propriu sau tractoare universale dotate cu trolii pentru adunatul și apropiatul materialului lemnos închiriate ; 1 Ifron pentru ridicat bușteni;
- platforme primare necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc., în suprafață de până la 500 mp, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maxim 100 mp, în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;
- drumuri forestiere de transport și podețele existente;

B - pentru atelierul de debitare/prelucrare lemn: spațiu de lucru cu următoarele dotări: construcție cu pereți din scandura, S=44 mp, dotată cu bancă cu o pânză orizontală, poziționat pe platformă betonată cu șine și circular trifazic; depozit închis pe 3 laturi, pentru rumegus; platformă betonată pentru depozitarea deșeurilor lemnoase; platformă pietruită pentru depozitare bușteni / cherestea, pe grinzi de lemn; instalație ascuțit pânze; unelte specifice (drujbe, securi, țapine, pene, etc.); tractor cu alimentare la stație autorizată.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Anul	Partida	Natura produsului	UB/UP	u.a.	Suprafața (ha)	Volume (mc)	Proprietar	Autorizațiile exploatare	Aria Naturală Protejată	Nr aviz custode/administratorie naturală protejată
2015	418/826533 Piatra Arsă	Doborâturi	III Răchițele	12D	1,7	590	Primăria Mărgău	Aut.nr. 834416/3.3.2015	PNap, ROSPA0081-Munții Apuseni - Vlădeasa, ROSCI0002 Apuseni	168/RA/2015-Administrația Parcului Natural Apuseni
2015	410/821356 - Crăciunul	Doborâturi	Tarla V Mărgău Crăciunul	22A, 28B, 30A, 32C, 33A, 33B	127	261	Primăria Mărgău	860673/2015	ROSPA0081-Munții Apuseni - Vlădeasa	139/RA din 17.07.2015-Administrația Parcului Natural Apuseni
2016	73//979046/	Tăieri de igienă	UP4 – Scrin Răchițele	1A, 1B, 2A,	67,8	80	DS Cluj-OS Huedin	1010928/22.07.2016	-	-



	Cuciu ulat 1	zare		3A, 3B, 4A, 5C, 5F						
2016	și 74/9 790 47/C uciul at 2	Tăier i de igieni zare	UP4 – Scrin Răchițele	7D, 8A, 8D	14,7	19	DS Cluj-OS Huedin	1010938/ 22.07.201 6	-	-

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	lemnul rotund (bustean)	Materie primă	80,00	Metri cubi/lun a	lemn	material construcții	platformă pietruită	nepericul os
Alte materii	benzină	Combustibili	60,00	Litri/lun a	produs petrolier	funcționare utilaje gater și exploatare forestieră	alimentare de la stații autorizate	periculos
Alte materii	ulei mineral	Materie auxiliară	2,00	Litri/lun a	produs petrolier	funcționare utilaje gater și exploatare forestieră	alimentare de la stații autorizate	periculos
Alte materii	motorină	Combustibili	750,00	Litri/lun a	produs petrolier	funcționare utilaje exploatare forestieră	alimentare de la stații autorizate	periculos
Alte materii	ulei de motor	Materie auxiliară	1,00	Litri/lun a	produs petrolier	funcționare utilaje exploatare forestieră	alimentare de la stații autorizate	periculos
Alte materii	ulei de transmisie	Materie auxiliară	72,00	Litri/lun a	produs petrolier	funcționare utilaje exploatare forestieră	alimentare de la stații autorizate	periculos
Alte materii	ulei hidraulic	Materie auxiliară	71,00	Litri/lun a	produs petrolier	funcționare utilaje exploatare forestieră	alimentare de la stații autorizate	periculos

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
---------------	-----------	-----------	----



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716 e-mail : office@anpmcj.anpm.ro

Apa	alimentare cu apă potabilă în recipiente	100,00	Litri/an
Canalizare	consum igienico-sanitar la grup sanitar al proprietarului	10,00	Metri cubi/an
Energie	alimentare cu energie electrică de la rețea publică la gater	600,00	KiloWatt ora/luna

....

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

....

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

- **punctul de lucru este în afara ariilor naturale protejate:** tăierea și rindeluirea lemnului pe amplasamentul SC AGASTAU PRODCOM SRL din comuna Mărgău, localitatea Răchițele nr. 393 B, jud. Cluj (coordonate stereo 1970: x = 339074.87, y = 581378.9;
- **exploatare forestieră, conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentele silvice în cadrul firmei SC AGASTAU PRODCOM SRL, în partida 418 Piatra Arsă (accidentale I, S=1,70 ha, 590 mc) UP III Răchițele, u.a.12D%, OS Mărgău, com. Mărgău, situată pe teritoriul Parcului Natural Apuseni, a ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa și a ROSCI0002 Apuseni, și în partida 410 Crăciun I (doborâturi I, S=127 ha, 261 mc) UP V Mărgău, u.a.22A, 28B, 30A, 12C, 33A, 33B, OS Mărgău, com. Mărgău, situată pe teritoriul ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa și în afara siturilor ROSCI0002 Apuseni și ROSCI0016 Buteasa.**

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	chereștea, dulapi	64,00	Metri cubi/luna	construcții
Alte subproduse	căzături de debitare și tivire	14,00	Metri cubi/luna	construcții
Alte produse	Masă lemnoasă trunchiuri și catarge	851,00	Metri cubi/an	comercializare și prelucrare

....

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

....

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4613	Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4673	Comert cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare



....

8. Programul de funcționare

8 – 10 ore/zi, 6 zile/săptămână, 240 zile/an; regimul de lucru pentru perioada de exploatare este prevăzut în autorizația de exploatare;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

....

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

....

Aer

Banzic: din activitatea gaterului nu se evacuează noxe în atmosfera; se evacuează gazele de eșapament de la mijloacele de transport și manevrare a buștenilor, pentru care se respectă următoarele:

- folosirea utilajelor și mijloacelor auto rutiere cu emisii gazoase reduse;
- asigurarea reviziilor tehnice periodice pentru utilaje/mijloace auto pentru încadrarea în nivelul de emisii în normele legale;

Exploatare:

- folosirea utilajelor și mijloacelor auto rutiere cu emisii gazoase reduse;
- asigurarea reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto rutiere pentru încadrarea în nivelul de emisii în normele legale.

....

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

....

Apă

....

Pretratate ape pe amplasament

Banzic: nu se folosește apă în procesul tehnologic și nu se evacuează ape uzate tehnologice;

Exploatare:

- se construiesc podețe la trecerile cu lemne pe cursuri de ape;
- se curăță albiile cursurilor de ape de resturi de exploatare pentru evitarea scurgerilor și spălarea solului fertil;
- schimburile de ulei nu se fac în parchetele de exploatare;
- este strict interzis spălarea utilajelor în albia cursurilor de apă;
- evitarea colectării materialului lemnos pe albiile cursurilor de apă;
- utilizarea căilor de acces și de scos apropiat cu evitarea cursurilor de apă;
- evitarea amplasării deșeurilor de producție pe malurile apelor curgătoare;
- întreținerea curentă a utilajelor și mijloacele auto rutiere, pentru evitarea scurgerii de produse petroliere care pot contamina solul și apele;
- repararea, spălarea, efectuarea schimbului de ulei, alimentarea cu combustibil a utilajelor și mijloacele auto rutiere pe platforme amenajate departe de cursurile de apă.

....

Tratate ape pe amplasament

Nu este cazul.



....

Sol**Banzic:**

- spațiu de debitare a materialului lemnos acoperit și podit cu lemn;
- depozit de deșeuri lemnoase/rumeguș betonat/podit cu lemn;
- întreținerea curentă a utilajelor/mijloacele auto, pentru evitarea scurgerii de produse petroliere care pot contamina solul și apele, la firme autorizate;
- toate deșeurile sunt colectate și depozitate temporar în spații impermeabile;
- containere pentru colectarea deșeurilor.

Exploatare:

- exploatarea masei lemnoase astfel încât să se evite degradarea solului;
- utilizarea de tehnologii de exploatare aprobate de ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare;
- se interzice corhănirea;
- scosul lemnului se realizează numai pe drumurile autorizate de ocolul silvic, fiind interzisă circulația tractoarelor peste tot în parchet;
- în perioadele cu precipitații abundente în care solul are un conținut ridicat de apă, colectarea lemnului este interzisă pentru a se preveni degradarea solului și a traseelor de scoatere;
- scosul lemnului se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârâre sau suspendat în lipsa stratului de zăpadă;
- drumurile de scos vor urmări de regulă văile, fără a afecta zonele de semințiș, iar construirea de drumuri pe versanți se aprobă numai în situații deosebite fără a afecta stabilitatea versanților, evitând scoaterea de suprafețe mari din producția de masă lemnoasă;
- întreținerea curentă a utilajelor/mijloacele auto, pentru evitarea scurgerii de produse petroliere care pot contamina solul și apele, la firme autorizate;
- revizia periodică a mijloacelor auto de transport material lemnos, tractoarelor în ateliere specializate;
- se respectă normele de siguranță în vigoare privind depozitarea, transportul și manipularea carburanților și lubrifianților;
- efectuarea lucrărilor în termenele stabilite și în funcție de condițiile meteo;
- dezafectarea sau împădurirea căilor de tractor inutilizabile după terminarea lucrărilor.

Alți factori de mediu (după caz)**zgomot:**

Banzic: folosire mijloace de transport/ utilaje cu nivel de zgomot în limite admisibile (sub 65 dB);

Exploatare:

- se evită tăierea și secționarea arborilor în perioada de cuibărit a păsărilor
- se evită producerea zgomotului după înserare pentru a nu perturba fauna.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- recipientii cu conținut de carburant și de ulei vor fi prevăzuți cu tavă de retenție pentru preluarea eventualelor scurgeri;

În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, ocoalele silvice pot stabili, prin



autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.

Protectia fondului forestier:

- lugoane, țărugi și manșoane aplicate pentru protecția împotriva vătămărilor a arborilor nemarcați situați pe limita căilor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu;
- doborârea arborilor în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puieților;
- colectarea lemnului în afara porțiunilor cu semințiș;
- se respectă OM 1540/2011 privind perioadele de restricție a recoltării masei lemnoase, doborârea, fasonarea și colectarea materialului lemnos, curățarea suprafețelor de resturi de exploatare, protecția semintișului, solului, malurilor și cursurilor de ape. Se va specifica în autorizația partizii și în actul de predare spre exploatarea parchetului verificarea respectării acestor prevederi, prin controale periodice planificate și efectuate de personalul silvic;
- în perioada 1 aprilie – 1 octombrie este interzisă menținerea în pădure a lemnului de rășinos necojit pentru evitarea apariției dăunătorilor și a insectelor;
- în arboretele de rășinoase cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și celelalte specii de rășinoase prin curelare;
- doborârea arborilor începe cu iescarii, arborii uscați și aninați;
- în arboretele de amestec de rășinoase cu foioase se doboară întâi rășinoasele;
- la terminarea exploatării parchetului se interzice lăsarea de arbori marcați și netăiați;
- valorificarea materialelor lemnoase răspândite de-a lungul drumurilor și văilor pe care se transportă lemnul din parchet;
- nivelarea căilor folosite la colectarea lemnului la terminarea lucrărilor de exploatare, iar cele care nu mai sunt necesare pentru anii următori se predau ocolului silvic amenajate corespunzător pentru a fi împădurite;
- instalarea funicularelor în parchete se va realiza cu respectarea următoarelor condiții : lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maxim 4 m pentru funiculare cu 2 cărucioare și 6 m pentru cele cu un singur cărucior, iar punctele de încărcare și descărcare ale funicularelor se amplasează de regulă în porțiuni fără semințiș;
- materialul lemnos se colectează numai pe traseele aprobate, cu respectarea strictă a tehnologiei aprobate, a elementelor de gabarit, ale drumurilor de tractor, ale drumurilor de tractor, culoarelor funiculare și platformelor primare.

Protecția ecosistemelor, biodiversității și ocrotirea naturii

- Protecția ecosistemelor și a biodiversității este asigurată odată cu protecția fondului forestier.
- În cazul în care parchetele aflate în exploatare sunt amplasate în arii protejate, nu se vor desfășura lucrări de exploatare forestiere fără avizul administratorului/ custodelui ariei naturale protejate.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- concentrațiile noxelor emise de la mijloacele de transport se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei, cu completările și modificările ulterioare;



- calitatea aerului înconjurător: activitatea desfășurată pe amplasament va respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate ai aerului specifici activității;

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

....

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol: Nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

....

III. Monitorizarea mediului

....

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

....

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

....

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.



Monitorizarea solului

Nu este cazul.

....

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

....

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

....

1. Deșeuri produse

....

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	Personal angajat	10,00	Kilogram/luna	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
03 01 01	deseuri de scoarta si de pluta	debitare/prelucrare	14,00	Metri cubi/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi ale scândura și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	debitare/prelucrare	2,00	Metri cubi/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	debitare/prelucrare și exploatare forestieră	50,00	Litri/luna	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
16 01 03	anvelope scoase din uz	debitare/prelucrare și exploatare forestieră	10,00	Bucati/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre



							operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	debitare/prelucrare și exploatare forestieră	14,00	Bucati/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
02 01 07	deseuri din exploatarea forestiera	exploatare forestieră	0,50	Metri cubi/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
02 01 10	deseuri metalice	debitare/prelucrare și exploatare forestieră	10,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

....

2. Deșeuri colectate

Nu colectează deșeuri/Nu comercializează deșeuri.

Deșeuri comercializate**Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate****Deșeuri de baterii și acumulatori colectate**

....

3. Deșeuri stocate temporar

Nu stochează deșeuri.

....

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu tratează deșeuri.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate**Deșeuri de baterii și acumulatori tratate**

....

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**Deșeuri transportate:** prin firme specializate și autorizate.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

....

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- automonitorizarea deșeurilor (înregistrare: tipuri, cantități); sortarea și valorificarea prin unități specializate a celor reciclabile; eliminarea periodică a deșeurilor menajere /periculoase;
 - monitorizarea deșeurilor – (tipuri, cantități, sortarea și valorificarea prin unități specializate a celor reciclabile) se va realiza conform Anexei 1 a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

7. Ambalaje folosite

Nu ambalează produse.

....

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

....

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

....

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

....

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Altele	600,00	Litri/an	Benzină F+, T, N	R12, R38, R45, R46, R48/20/21/22, R51/53, R63, R65, R67
Amestecuri	Altele	9000,00	Litri/an	Motorină Xn	R10, R40
Amestecuri	Altele	0,00		Ulei de motor, transmisie, de ungere Xn	R52, R65, R66

....

2. Modul de gospodărire

....

- **ambalare:** în ambalaje originale, etichetate corespunzător cu semne caracteristice care avertizează că substanțele sunt toxice, inflamabile, nocive, cu respectarea HG nr.1408/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor periculoase și a Regulamentului 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substanțelor și a amestecurilor; substanțele periculoase; menținute ambalate astfel încât să împiedice orice pierdere de conținut prin manipulare, transport și depozitare;



- **transport:** mijloacele de transport ale firmelor autorizate, conform instrucțiunilor prescrise de producători, cu respectarea ADR;
- **depozitare:** în ambalajele originale, închise ermetic, în spații închise, securizate, uscate și bine ventilate, departe de surse de căldură sau care produc scântei, departe de umezeală, lumină și materiale incompatibile (conform HG 1408/2008, privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor periculoase);
- **folosire/comercializare:** utilizare în procesul tehnologic; se gestionează conform fișelor tehnice de securitate.

....

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

_ depozitarea ambalajelor provenite de la substanțe periculoase se face separat de a celor provenite de la substanțe nepericuloase, în zona special prevăzută pentru acest scop, etichetată adecvat;

_ nu se utilizează ambalajele produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate;

_ se respectă cerințele de securitate privind gestionarea ambalajelor rezultate de la substanțele și preparatele periculoase;

_ se respectă prevederile fișelor tehnice de securitate privind gestionarea ambalajelor; ambalajele goale se returnează furnizorilor sau se elimină prin incinerare/coincinerare la firme autorizate; nu se elimină cu deșeurile menajere

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente Nu este cazul.

....

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

_ se va ține o evidență strictă – cantități, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor, conform OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea



- datele solicitate de către reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Cluj;
- automonitorizarea deșeurilor (înregistrare: tipuri, cantități); sortarea și valorificarea prin unități specializate a celor reciclabile; eliminarea periodică a deșeurilor menajere /periculoase;
- poluări accidentale, elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat (dispecerat APM Cluj– program permanent, telefon: 0264-433208);
- în conformitate cu prevederile OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008 și modificată prin OUG nr.15/2009, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze APM Cluj și Comisariatul județean al GNM.
- raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002 și Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor până la data de 15 martie a anului în curs, pentru anul anterior;
- raportare lunară până în data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă cu cantități și mod de gestionare a deșeurilor generate (rumeguș și resturi de lemn și scoarță).
- raportarea anuală la solicitarea APM Cluj a substanțelor chimice și preparatelor vehiculate în cantități de cel puțin 1 to/an, pentru realizarea inventarului anual, în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deseuri.
2	Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA

....
Prezenta autorizație de mediu conține 26 (douăzecișișase) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
 dr. ing. Grigore CRĂCIUN**

Șef Serviciu AAA,
 ing. Anca CÎMPEAN

Întocmit:
 cons. ing. Liliana BUCIN

