AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 05 din 04.01.2023

Titularul activității: **SAMUS TEC S.A.**
Adresa: municipiul Dej, str. Văii, nr. 2, județul Cluj
Punct de lucru: **SAMUS TEC S.A.**
Locația activității: municipiul Dej, str. Prof.ing. Leon Birnbaum, nr. 4, județul Cluj

Activităţile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP
2363	Fabricarea betonului	150	2663	Fabricarea betonului		
2361	Fabricarea produselor din beton pentru constructii	148	2661	Fabricarea produselor din beton pentru constructii		

Nu este cazul.

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Activitatea / activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Cluj, în municipiul Dej, str. Prof.ing. Leon Birnbaum, nr. 4, județul Cluj.

Prezenta autorizație de mediu își păstreaza valabilitatea pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.
Conform Legii 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului și Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu:
(4) *"Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.*

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

(6) *"Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publică pentru protecţia mediului acceptă solicitarea şi, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare şi suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere faţă de termenul specificat la alin. (4). Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu (ziua şi luna). Totodată, autoritatea publică pentru protecţia mediului informează Garda Naţională de Mediu"*.

Data emiterii: 04.01.2023

Date de identificare a titularului activităţii:
Titular: **SAMUS TEC S.A.**
Adresa: **Dej, strada Văii, nr. 2, judeţul Cluj**
Punct de lucru: **SAMUS TEC S.A:**
- Fabrică de betoane și produse din betoane pentru construcții;
Telefon: 0264 213 091; 0264 222 207; Mobil: 0754 365 173
E-mail: office@samus-tec.ro

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. SAMUS TEC S.A.**, cu punctul de lucru municipiul Dej, str. Prof.ing. Leon Birnbaum, nr. 4, județul Cluj, înregistrată la A.P.M. Cluj cu nr. 24313/20.10.2022, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării efectuate pe amplasament, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, a Ordinului 1150/2020 rivind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. SAMUS TEC S.A.,
cu punctul de lucru municipiul Dej, str. Prof. ing. Leon Birnbaum, nr. 4, județul Cluj.

Documentația conține:
- fişa de prezentare şi declaraţie,elaborată de: S.C. SAMUS TEC S.A.;
- contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților pentru utilizatori non-casnici nr. 2300694 din 01.06.2021, înceiat cu S.C. SUPERCOM S.A. și Anexe;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- contract de administrare si de prestari servicii conexe nr. 584 di data de 02.11.2017, încheiat cu S.C. MG TEC GRUP S.A.;
- plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;
- anunţ ziar -mediatizare solicitare emitere autorizaţie de mediu în ziarul *"Monitorul de Cluj"* din data de 20.10.2022 ;
- OP nr. 1402/19.10.2022 - în valoare de 500 lei, tarif emitere autorizaţie de mediu

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:
- certificat de înregistrare Seria B, Nr. 3182770, Nr. de ordin în registrul comerţului: J12/3845/22.12.2015, Cod Unic de Înregistrare: 22265378, emis de OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ;
- certificat constatator nr. 911041/30.09.2022, emis de OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ;

-aviz ANANP nr.21/16.01.2018

Prezenta autorizaţie de mediu este emisă în sensul protecţiei mediului în întregul său şi nici o prevedere a acesteia nu trebuie interpretată ca anulând alte obligaţii sau cerinţe legale ale titularului în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile desfăşurării activităţii şi operării instalaţiei.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:
- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, cu modificările şi completările ulterioare, titularul de activitate fiind direct răspunzător în caz de prejudiciere a ambientului, a stării de sănătate şi confort a populaţiei datorate activităţii obiectivului;

I. luarea tuturor măsurilor:
- de prevenire eficientă a poluării și evitarea oricărui risc de poluare;
- care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;
- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
- de utilizare eficientă a energiei;
- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii;
- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;
- de respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:
- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului de lucru, fără depozitări necontrolate de deşeuri;
- nu se depozitează definitiv, nu se incinerează în cadrul obiectivului nici un tip de deşeu;

APM CLUJ VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf. O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- eliminarea și/sau valorificarea deșeurilor colectate/sortate doar prin operatori autorizați, pe bază de contracte încheiate cu aceștia;
- gestionarea deşeurilor se va face fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:
    a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol , faună sau floră;
    b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
    c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- codificarea deșeurilor se va face conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- titularul este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu;
- în cadrul politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația respectării ierarhiei deșeurilor (prevenire; pregătire pentru reutilizare; reciclare; alte operațiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; eliminarea), în conformitate cu art. 4 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță; conform art. 17, alin. (3) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să introducă colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile;
- respectarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, conform H.G. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;
-luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor din fişele tehnice de securitate ale substanţelor periculoase deţinute;
- gestionarea substanțelor periculoase se va realiza conform instrucțiunilor din fișele cu date de securitate;
- titularul activității are obligația să solicite furnizorului de substanțe și preparate chimice și să dețină pe amplasament fișele tehnice de securitate pentru substanțele periculoase utilizate, elaborate în limba română conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
- asigurarea unui stoc minim de materiale si mijloace pentru intervenţie în caz de accidente;
- întreţinerea în bună stare de funcţionare a utilajelor de producţie şi a dotărilor de protecţie a mediului aferente;
- în cazul funcționării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, se vor lua următoarele măsuri :
    -de sistare a funcționării instalației la care a survenit defecțiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic ;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

-înregistrarea tuturor incidentelor și păstrarea de înregistrări privind : defecțiunea, durata acesteia, modul de remediere și data repuneri în funcțiune a instalației/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcționat fără sistem de depoluare;

-reluarea activității în instalația la care s-a produs defecțiunea, numai după remedierea acesteia;

- să exploateze construcţii şi instalaţii de captare, aducțiune, epurare și evacuare a apelor uzate, precum și dispozitivele de măsurare a debitelor și volumelor de apă în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;
- întreţinerea utilajelor se realizează doar la operatori autorizaţi;
- se interzice depozitarea, evacuarea pe sol sau în cursuri de apă a oricaror reziduuri poluatoare ce pot afecta direct sau indirect calitatea acestora;
- la autoîncărcător schimburile de ulei și/sau alte activități mecanice de mentenanță se vor realiza în unități specializate, pe amplasament realizându-se doar completări de ulei hidraulic / de motor;
- să asigure un sistem informaţional intern (operator - responsabil mediu - conducere) şi extern (către autorităţi) în cazul incidentelor şi poluărilor accidentale;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătura urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește";
- instruirea personalul asupra măsurilor de protecţie a mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin, precum şi a condiţiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislaţiei de mediu în vigoare; titularul activităţii va desemna un responsabil în domeniul protecţiei mediului, care va urmări respectarea legislaţiei de mediu şi a condiţiilor din prezenta autorizaţie de mediu şi va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control, prin punerea la dispoziţie a tuturor documentelor solicitate şi facilitarea controlului activităţii, precum şi prin asigurarea condiţiilor pentru prelevarea de probe, după caz; persoana desemnată trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;
- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protetia mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor;
- titularul activității are obligația solicitării și obținerii tuturor avizelor/autorizaţiilor necesare funcţionării obiectivului, conform prevederilor legale în vigoare;
- respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
- autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) al O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare;
- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii/care sunt necesare funcţionării obiectivului;
- se vor respecta condițiile prevăzute în actele de reglementare emise de alte autorități;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii/care sunt necesare funcţionării obiectivului;
- titularularul activității are obligația de a păstra la punctul de lucru un exemplar: al autorizației de mediu, proceselor verbale de control pe linie de mediu, aprobării autorității de mediu pentru desfășurarea activității pe acel amplasament;

III. respectarea legislaţiei şi normativelor în vigoare privind protecţia mediului:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 privind modificarea şi completarea art. 16 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea Apelor nr. 107/1996, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările și modificările ulterioare și Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 Decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1, lit (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1, alin (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu completările și modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului European privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor nr. 67/548/CEE și nr. 1999/45/CEE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- H.G. nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului European din 16.12.2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor nr. 67/548/CEE și nr. 1999/45/CEE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Legea nr. 360/2003 (republicată) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu completările și modificările ulterioare;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- Ordinul nr. 591/2017, modificat prin Ordinul nr. 70/2018, pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia;
- Ordinul nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu completările și modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, a Legiii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- Legea nr. 31/2019 privind aprobarea O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, a Legiii nr. 249/2015 privind modalitatea de estionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată și completată prin O.U.G. nr. 15/2009, O.U.G. nr. 64/2011, aprobată prin Legea nr. 249/2013;
- H.G. nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, O.U.G. nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007, pentru modificare100a şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului.

În situația modificării actelor normative mmențională în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună procedurilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:
- să respecte prevederile legale din domeniul protecției mediului;
- să asiste și să pună la dispoziția reprezentanţiilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;
- să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizației de mediu, să oprească activitatea până la restabilirea condițiilor normale de funcționare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra omului și mediului;
- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008;
- **să solicite și să obțină viza anuală** a autorizației de mediu conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului și Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu:

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente,

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Fabrică de betoane și produse din betoane pentru construcții
în municipiul Dej, str. Prof.ing. Leon Birnbaum, nr. 4, județul Cluj

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
2363	Fabricarea betonului		
2361	Fabricarea produselor din beton pentru constructii		

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Hala de producție se află în municipiul Dej, în cadrul "***MG TEC PARC INDUSTRIAL Dej***", str. Prof. Ing. Leon Birnbaum, nr. 4, jud. Cluj.

Accesul auto și pietonal în incintă se realizează direct din strada Leon Birnbaum a parcului industrial. Suprafața totală a amplasamentului Samus Tec este de 35.533,60 mp, din care:
- accese auto și parcări = 1.924,00 mp
- platforme carosabile = 13.879,60 mp
- spații verzi = 6.328,00 mp
- suprafața construită = 13.402,00 mp

- **HALA 1** pentru productțe prefabricate, în suprafața de 6.120,96 mp, în care funcționează următoarele linii de fabricație:
  - 2 Linii de fabricare grinzi pretensionate:
    - Bază hidraulică
    - Cofraje
    - Pod rulant 30 t
    - Pod rulant 30 t
  - 2 Linii de fabricare stâlpi
    - Instalații fabricare stâlpi.
    - Pod rulant 30t
    - Pod rulant 20t
  - Linii de fabricare elemente de planșeu tip "TT" și elemente liniare de structură tip ,,Pane'':
    - Instalație fabricare grinzi TT
    - Pod rulant 20 t
    - Pod rulant 20 t

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- Mese vibrante batante pentru diferite tipuri de prefabricate (panouri soclu/perete)
  - Mase vibrante
  - Pod rulant 15 t
  - Pod rulant 15 t
- Linie de fabricare elemente de fundare
  - Pod rulant 15 t
  - Cofraje
- Altele:
  - Instalație de relaxare
  - Instalație de pretensionare
  - Macara -3
  - Motostivuitor -2

❖ **HALA 2** pentru fasonare oțel, în suprafața de 3.355,86 mp, în care se vor monta echipamentele pentru fasonare constând din mașini de tăiat și întins fier și aparate de sudură.

- Mașina de fasonat FOCUS 14;
- Mașina de fasonat MINI SYNTAX;
- Mașina debitate CT12;
- Mașina de fasonat ROBO MASTER 45;
- Mașina de confectionatv carcase GAM 1500;
- Aparate de sudură;

❖ **Stație de betoane –S=540 mp.**

- buncăr stocare agregate cu 5 compartimente și capacitate de stocare 150 mc;
- sistem de transport pentru agregate cu senzori de poziție și siguranță;
- unitate de dozare și cântărire compusă din:
  - sistem de cântărire la cald pentru agregate;
  - sistem de înaltă precizie pentru cântărirea cimentului;
  - sistem de dozare apă, cu debitmetru și tubulatură completă de la baza stației până la malaxor;
  - sistem de cântărire a apei;
  - sistem de cântărire și dozare aditivi;
- unitate de mixare formată din:
  - mixer planetar cu dublu ax vertical – ieșire beton proaspat compactat 2 mc/ciclu;
  - sistem de siguranță acces malaxor cu senzor și cheie de blocare;
  - sistem de măsurare a consistenței
- unitate electronică de operare a stației;
- cabina de comandă și control;
- decantoare ape uzate;

❖ Pavilion administrativ în suprafața de 956,88 mp.

Pavilionul administrativ P+1, este compus din: ateliere, grupuri sanitare, spații tehnice (ventilație/încălzire), acces la vestiare, acces principal, zona tehnică auxiliara (încărcare acumulatori, compresoare, cerntrală termică, tablou general, încăpere servere), zona de birouri și vestiare, atelier pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații a echipamentelor existente.

❖ Depozit deschis în suprafață de 2.178,30 mp.
❖ Împrejmuire în suprafață de 250,00 mp.

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Hala 1

Nr. crt.	Materii prime, auxiliare și combustibili	Utilizare	Cantitate	U.M./an	Periculozitate
1	**Oțel/Toroane**	-pretensionare	570	t/an	nepericulos
2	**Beton**	-fabricarea produselor prefabricate	13.000	mc/an	nepericulos
3	**Distantiere plastic**	-fabricarea produselor prefabricate	60.000	Buc/an	nepericulos
5	**Lemn/scândură/poștă/tego**	-fabricarea produselor prefabricate	2400	m/an	nepericulos
6	**Plăcuțe metalice**	-fabricarea produselor prefabricate	14	t/an	nepericulos
7	**Cornier metalic**	-fabricarea produselor prefabricate	6	t/an	nepericulos
8	**Ulei hidraulic**	-instalatia hidraulica	2.000	l/an	nepericulos
9	**Garnitura cauciuc**	-fabricarea produselor prefabricate	500	ml/an	nepericulos
10	**Decofrol**	-fabricarea produselor prefabricate	6.000	l/an	nepericulos
11	**Polistiren expandat** (EPS)	-fabricarea produselor prefabricate	200	Mc/an	nepericulos

Hala 2

Nr. crt.	Materii prime, auxiliare și combustibili	Utilizare	Cantitate/an	U.M.	Periculozitate
1	**Oțel**	- confecționare armături	2.500	t/an	nepericulos
2	**Sârmă(1,2 mm)**	- confecționare armături	20	t/an	-nepericulos
3	**Ulei hidrauluic**	- mentenanță utilaje	1.000	l/an	-nepericulos
4	**Vaselina**	- mentenanță utilaje	50	Kg/an	-nepericulos

Stație betoane

Nr. crt.	Materii prime, auxiliare și combustibili	Utilizare	Cantitate	U.M./an	Periculozitate
1	**Agregate** (0-4,4-8,8-16,-16-31,5)	-producerea betonului	64.800	t	nepericulos
2	**Apă**	-producerea betonului -spalare cife	3.600	mc	nepericulos
3	**Filer**	-producerea betonului	1.440	t	nepericulos
4	**Ciment** (42.5, 52.5)	-producerea betonului	15.120	t	periculos
5	**Aditivi**	-producerea betonului	160	mc	nepericulos

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	– **din reteaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Dej**, administrata de către CAS S.A. Sucursala Dej, conform contractului nr. 12904/30.03.2020.	31.000	Metrii cubi/An
Canalizare	- **evacuare în rețeaua de canalizare a municipiului Dej**, administrată de către CAS SA Sucursala Dej, conform contractului nr. 12904/30.03.2020.	1.000	Metrii cubi/An
Energie Electrica	- de la **rețeaua de energie electrică** din Parcului Industrial	11.800	KiloWatt/oră/An
Gaz	- preluat din **reteaua de gaz** din Parcului Industrial, prin contract de prestări servicii încheiat cu Parc Industrial MG TEC	60.000	Metrii cubi/An

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Fasonarea fierului

Nr. crt.	Etapele procesului tehnologic	Etapele fluxului tehnologic	Echipamente și dispositive folosite în proces	Utilități pentru echipamentele principale
1	Inspecție materie primă	Inspecție vizuală a materiei prime, verificarea armăturii ce urmează a fi fasonată. Armăturile care se fasonează trebuie să fie curate şi drepte	-	-
2	Mentenanță tehnică utilaje	- gresare, verificare nivel ulei, verificare integritate angrenaj în miscare	-	-
3	Fasonare armături	Îndoirea barelor se execută la maşina de îndoit folosind dornuri de diametre corespunzătoare diametrelor barelor executându-se cu mişcări lente fără şocuri; curbarea barelor cu profil periodic se face la viteza optimă a maşinii de îndoit	-Utilaj de fasonare -FOCUS 14 -MINY SYNTAX -CT12 -ROBO MASTER 45 -GAM 1500	- energie electrica
4	Confecționare armături	Înnădirea armăturilor se realizează prin suprapunere fără sudură sau prin sudură în funcţie de diametrul/tipul barelor, felul solicitării, zonele elementului. Înnădirea barelor de armătură se poate realiza în următoarele moduri: a) prin petrecere; b) prin sudare;	-manual	-
5	Depozitare	Ridicarea, transportul şi depozitarea armăturilor se face cu ajutorul podului rulant sau alte dispozitivele şi utilajele prevăzute în proiect sau procedurile tehnice	-pod rulant -motostivuitor	- energie electrica -circuit închis aer comprimat -combustibil
6	Livrare către utilizare-hala1		-pod rulant -motostivuitor	- energie electrică -circuit închis aer comprimat -combustibil

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Fabricarea betonului

Nr. crt.	Etapele procesului tehnologic	Etapele fluxului tehnologic	Echipamente și dispositive folosite în proces	Utilități pentru echipamentele principale
1	Inspecția materiei prime	Inspecția tehnică, metrologică a instalației, verificare stocuri	-	-
2	Dozarea Agregatelor	Se înregistrează în Unitatea electrică de operare rețeta și cantitatea de beton ce urmează a fi produs. Se dozează automat în cântar cantitățile necesare de agregate, apă, ciment, aditivi, filer.	-Unitate electronică de operare -sistem transport cu SKIP	-energie electrica
3	Dozarea apei		-pompă	-energie electrica
4	Dozarea cimentului		-unitate de cântărire a cimentului -supapă controlată	-energie electrica
5	Dozarea aditivilor		-pompă	-energie electrica
6	Malaxarea materiilor prime	Se introduc în Unitatea de mixare cantitățile cântărite conform rețetei pentru omogenizare.	-unitate de mixare	-energie electrica
7	Descărcarea produsului finit	Produsul finit se descarcă automat în cifă sau cărucior.	-Cărucior Double RAIL -cifa	-energie electrică -combustibil

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

-În zona amplasamentului activității desfășurate nu sunt areale sensibile, arii naturale protejate.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

Produse rezultate hala 1,2	Cantitate estimată/an
Grinzi	**600 buc**
Elemente TT	**150 buc**
Stâlpi	**500 buc**
Pane	**700 buc**
Panouri	**4.000 mp**
Pahare	**400 buc**
Prefabricate tip C1,C2,P1,P2	**120 buc**
Produse rezultate în stația de betoane	**Cantitate estimată/an**
Beton	**36.000 metrii cubi**

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Gaz	Gaz metan	60.000	mc/an	Cazan de abur tip Fulton	1,5

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

8. Programul de funcționare

8 ore/schimb, 1 schimburi/zi, 5 zile/saptamina, 240 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul.

Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
-Coș evacuare gaze de la cazanul de abur	10,5	0,5	0,5	• Oxizi de azot (NO_x)				
-Zonă evacuare superioară la silozul de filer, cu saci? filtranți.				• TSP (Particule in suspensie totale)				

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Sursă	Tip sursă

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Apă

Pretratare ape pe amplasament.

Denumire	Detalii
Decantor bicompartimentat	Bazin betonat, cu 2 compartimentări, V_{total}=30 mc
Decantor	Bazin betonat, V=60 mc

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Denumire	Detalii

Sol

Platforme de lucru betonate.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Spațiu special amenajat pentru depozitarea temporara a deșeurilor.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- calitatea aerului înconjurător: activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate ai aerului specifici activităţii și Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere;

Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
- Coș evacuare gaze de ardere de la cazanul de abur	• Oxizi de azot (NO_x)	• 100	• mg/Nm^3	Legea nr. 188/2018
Valoarea limita conform Anexa 2, partea a 2-a din Legea nr. 188/2018 sunt pentru oxizi de azot exprimati in Nox - 100 mg/Nmc. Valoarea exprimata în mg/NMm este definita la o temperatura de 273,15 K o presiune de 101,3 kPa si la un continut standardizat O2 de 3%.				
- Zonă evacuare superioară la silozul de filer, cu saci? filtranți.	• TSP (Particule in suspensie totale)	• 50	• mg/Nm^3	Ordinul nr. 462/1993

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

- Nu rezultă ape uzate tehnologice; apele uzate menajere şi cele pluviale preepurate: conform NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Concentratii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol

conf. Ord. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, abrogat parţial prin Ordinul 592/2002, modificat prin Legea 104/2011;

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

APM CLUJ VIZAT SPRE NESCHIMBARE

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Cod CAEN Rev.2 Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență
- Coș evacuare gaze de ardere de la cazanul de abur.	• Oxizi de azot (NO_x)	Discontinuă	La fiecare 3 ani
Emisii de oxizi de azot exprimati in Nox -la fiecare trei ani, conform Anexei 3 partea 1 Monitorizarea emisiilor din Legea nr. 188/2018. Primele masuratori se efectueaza in termen de 4 luni de la autorizarea instalatiei sau de la data inceperii functionarii conf. anexa 3 pct 3 aliniat 4 din Legea nr. 188/2018			
- Zonă evacuare superioară la silozul de filer, cu saci? filtranți.	• TSP (Particule in suspensie totale)	Discontinuă	Anuală

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

-şi/sau cele solicitate de reprezentanţii APM Cluj;

-poluări accidentale şi elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la dispecerat APM Cluj, program permanent, tel: 0766 86 85 94;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Nr. crt.	Tip deșeu	Cod deșeu	Cantitate generată	Mod de stocare temporară	Mod de valorificare/eliminare
1	Deşeuri municipale amestecate	20 03 01	1 mc/lună	europubele	R12 - Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
2	Deșeuri de aditivi	07 02 15	500 kg/an	Recipient etanș	R12 - Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
3	Ulei uzat	13 02 06*	2500 l/an	recipienți etanși	R12 - Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
4	Ambalaje de lemn	15 01 03	200 kg/lună	vrac	R12 - Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
5	Ambalaje de hârtie și carton	15 01 01	100 kg/lună	recipienţi de plastic/metal	R12 - Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
6	Hârtie si carton	20 01 01	100 kg/luna	recipienţi de plastic/metal	R12 - Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
7	Ambalaje de materiale plastice	15 01 02	50 kg/lună	recipienţi de plastic/metal	R12 - Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
8	Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase	15 01 10*	10 kg/lună	recipienţi de plastic/metal	R12 - Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
9	Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase	15 02 02*	10 kg/lună	recipienţi de plastic/metal	R12 - Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
10	Anvelope uzate	16 01 03	100 kg/luna	platforma betonată	R12 - Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

					de la R1 la R11
11	Deșeu de fier si otel	17 04 05	500 kg/lună	container metalic	R12 - Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
12	Deșeu de pilitura si span feros	12 01 01	200 kg/luna	container metalic	R12 - Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13	Deșeu Polistiren	20 01 39	50 kg/luna	sac	R12 - Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
14	Deșeu beton	10 13 11	20 t/an	depozitare temporară pe platformă betonata, în boxa	R12 - Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul

Deşeuri comercializate

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

-Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

-Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

-Nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

-Nu este cazul

Deşeurile generate sunt valorificate/eliminate de către firme specializate, autorizate în baza unor contracte încheiate cu acestea.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

-Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

-Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

-Nu este cazul.

- deşeurile menajere – sunt preluate de firmă de salubritate, cu maşinile speciale din dotare;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

6. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

- se va ţine o evidenţă a deşeurilor (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) conform legislaţiei în vigoare

7. Ambalaje folosite

Pentru ambalare și expediere produse se vor utiliza:

- ambalaje de hârtie și carton: cca. 15 kg/lună; etichete

Deșeurile de ambalaje rezultate de la ambalarea materiilor prime și a materialelor auxiliare achiziţionate sunt:

- ambalaje de lemn
- ambalaje de materiale plastice
- ambalaje de hârtie și carton
- ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanta chimica periculoasa	Cantitate	UM/ an	Fraza de risc	Fraza de pericol	Mod de gospodarire
Amestec	Ulei hidraulic	3000	l	Expunerea excesiva poate provoca iritatii ale ochilor, pielii sau cailor respiratorii R36, R38, R65, R 51, R 43, R 53.	H411-H318-provoaca leziuni oclare grave H315-provoaca iritarea pielii	**Ambalaj**:metaic **Transport**: se livreaza de catre furnizori **Depozitare**: Se depoziteaza in recipient metallic **Folosire**: Mentenanta/Schimb de ulei: se realizeaza de catre societati autorizate care executa revizia tehnica a utilajelor.
Amestec	Grund	500	kg	- R 36/38 - irita ochii si pielea	H 415, H 226,H 372	**Ambalaj**:-metalic **Transport**:- se livreaza de catre furnizori **Depozitare**: Se depoziteaza recipient metalic **Folosire**: Protejare toroane
Amestec	Motorina	50	kg	R 36/38 - irita ochii si pielea, R 43 - Posibila sensibilizare in contact cu pielea R65, R 51	H351, H226, H304,H31, H325, H373, H 411	**Ambalaj**:-metalic **Transport**:- se livreaza de catre furnizori **Depozitare**: Se depoziteaza recipient plastic **Folosire**: Mentenanta blocatori toroane
Amestec	Mortar	4000	kg	R 36/38 - irita ochii si pielea, R 43 - Posibila sensibilizare in contact cu pielea	- H315 – Provoacă iritarea pielii. H318 – Provoacă leziuni oculare grave. H335 – Poate provoca	**Ambalaj**:-hartie cartonata **Transport**:- se livreaza de catre furnizori **Depozitare**: Se depoziteaza pe palet lemn **Folosire**: Cosmetizare elemente prefabricate

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

					iritarea căilor respiratorii. H317 – Poate provoca o reacţie alergică a pielii.	
Amestec	Ciment	15.120	t	R 37/38 R 41 R 43	H318-provoaca leziuni oclare grave H315-provoaca iritarea pielii H317-poate provoca o reactive alergica a pielii H355-poate provoca iritarea cailor respiratorii	**Ambalaj**:- **Transport**:-se livreaza de catre furnizori **Depozitare**: Se depoziteaza in siloz **Folosire**: Fabricare beton
Amestec	Filer	1440	t	R 36, R37, R39	**H335** Poate provoca iritarea căilor respiratorii.	**Ambalaj**:- **Transport**:- se livreaza de catre furnizori **Depozitare**: Se depoziteaza in siloz **Folosire**: Fabricare beton
Amestec	Decofrol	5000	l	R 10, R52/53, R65, R66, R67	H226 H304, H336, H411	**Ambalaj**: IBC **Transport**:- se livreaza de catre furnizori **Depozitare**: Se depoziteaza in container IBC pe platform betonata a halei **Folosire**: Pregatirea cofrajelor/laborator
Amestec	Aditiv (Solutie apoasa pe baza de polimeri eter policarboxilici, Solutia apoasa pe baza de ligninsulfonate)	160	mc	-	-	**Ambalare**:IBC **Transport**:- se livreaza de catre furnizori **Depozitare**: Se depoziteaza in container IBC pe platforma betonata a halei **Folosire**: Fabricare beton

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:**ambalaje originale, etichetate corespunzator cu semne caracteristice care avertizeaza ca substantele sunt toxice, inflamabile, nocive, cu respectarea Regulamentului 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substantelor si a amestecurilor; substantele periculoase trebuie sa fie ambalate astfel incat sa impiedice orice pierdere de continut prin manipulare, transport si depozitare
- **transport:** cu mijloace de transport rutiere, pentru mărfuri periculoase, autorizate, cu respectarea ADR
- **depozitare:** incaperi separate , inchise
- **folosire/comercializare:** utilizare in procesul tehnologic

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanţele şi amestecurile periculoase

Nu este cazul.

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu este cazul.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

– Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

– Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

– Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.

2. Raportare anuală la A.P.M. Cluj a evidenţei gestiunii deşeurilor conform art. 48 (1) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, până la 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, în format de hârtie și electronic în sistemul pus la dispoziție de A.P.M.;

3. Raportarea anuală la A.P.M. Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie, conform art. 44 și Anexei nr. 8 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de 31 mai anul următor raportării.

4. Raportare semestrială la A.P.M. Cluj a evidenței privind cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate, conform H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

A.P.M. Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

5. Raportarea anuală la solicitarea A.P.M. Cluj a substanțelor chimice și preparatelor vehiculate în cantități de cel puțin 1 tonă/an, pentru realizarea inventarului anual, în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH).
6. Inventar local de emisii in conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012, anual in intervalul 15 ianuarie-15 martie anul curent pentru anul anterior
7. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:
-poluări accidentale, elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă –imediat la Dispecerat A.P.M. Cluj, program permanent, telefon: 0766 868 594;
-orice prejudiciu asupra mediului –în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, se va informa APM Cluj și GNM –CJ Cluj, cu:
-datele de identificare ale operatorului, momentul și locul producerii prejudiciului adus mediului;
-caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul; elementele de mediu afectate;
-măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului;
-alte informații considerate relevante de operator;

Prezenta autorizație de mediu conține 22 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
Adina SOCACIU

ȘEF SERVICIU AAA
ing. Anca CÎMPEAN

Întocmit:
- la data de 04.01.2023
Consilier Nicolae DURA

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE