ROMÂNIA

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. 85 din 20.03.2023

Ca urmare a cererii adresate de **SC DIRECT LINE INOX IMPEX SRL,** cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 1-3, judeţul Cluj, înregistrată la APM Cluj cu numărul 22972/30.09.2022, ccompletată cu nr. 27980/20.12.2022.

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Titular: SC DIRECT LINE INOX IMPEX SRL

Pentru funcţionarea: ***Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice***

Punct de lucru: municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 1-3, judeţul Cluj

Care prevede desfăşurarea următoarelor activităţi (conform cod CAEN):

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice	2811	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2562	Operatiuni de mecanica generala	2852	Operatiuni de mecanica generala

APM Cluj VIZAT SPRF NESCHIMBAT

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstreaza valabilitatea pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală

Date de identificare a titularului activităţii:
Titular: SC DIRECT LINE INOX IMPEX SRL
Telefon: 0264 436 037
E-mail: office@directline.ro

Documentaţia conţine:
- Fişa de prezentare şi declaraţie întocmită titular;
- Autorizaţia de mediu nr. 292/17.11.2011 revizuită la data de 28.10.2016 emisă de APM Cluj;
- Contract pentru prestări servicii de salubrizare nr. 5783/07.03.2011, încheiat cu S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VEREŞ S.A. Cluj-Napoca şi actele adiţionale aferente contractului;
- Contract pentru implementarea obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului nr. 3529/25.04.2019 încheiat cu SC FINANCIARRECYCLING SA Piteşti şi anexele aferente prezentului contract;
- Contract de vânzare-cumpărare nr.276/C din 25.08.2016 încheiat cu SC REMATINVEST SRL Cluj-Napoca şi anexele aferente prezentului contract;
- Contract de prestări servicii nr. 78/01.07.2016 ăncheiat cu SC ECO ELRON SRL Cluj-Napoca;
- anunţ ziar mediatizare solicitare revizuire autorizaţie de mediu
- Planşe desenate: plan de situaţie, plan de încadrare în zonă;
- OP din data 29.09.2022 tarif emitere autorizaţie de mediu.

Şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:
- Certificat de înregistrare J12/1817/19.09.1995, CUI 7727821 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului Cluj;
- Certificat constatator nr. 5023/24.01.2012 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului Cluj;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:
- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, cu modificările şi completările ulterioare, titularul de activitate fiind direct răspunzător în caz de prejudiciere a ambientului, a stării de sănătate şi confort a populaţiei datorate activităţii obiectivului;

I. luarea tuturor măsurilor:
- luarea măsurilor de prevenire eficientă a poluării, de evitare a oricărui risc de poluare, astfel încât să nu fie cauzată nici o poluare semnificativă;
- se va previni generarea deşeurilor, iar în situaţia în care acestea se generează, în ordinea priorităţii, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau,

dacă nu este posibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;
- utilizarea eficientă a apei şi energiei;
- prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
- menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;
- asigurarea unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţii în caz de accidente;
- manipularea substanţelor astfel încât să nu polueze ecosistemul terestru şi mediul acvatic, îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident;
- menţinerea şi întreţinerea spaţiilor verzi existente, în conformitate cu OUG nr. 195/2005, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2007 şi prin OUG nr. 164/2008;
- respectarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, conform HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;
- respectarea ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul amplasamentului;
- respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
- aducerea amplasamentului punctului de lucru într-o stare care să permită reutilizarea acestora în cazul încetării definitive a activităţii;
- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii.

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:
- desfăşurarea activităţilor generatoare de emisii în atmosferă numai în spaţiile destinate acestui scop, cu utilizarea instalaţiilor fixe sau mobile de colectare a acestora şi a sistemelor de tratare/dispersie a poluanţilor;
- întreţinerea echipamentelelor de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare;
- titularul activităţii are obligaţia solicitării de la furnizor şi deţinerii pe amplasament a fişelor tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate, editate în limba română conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
- titularul activităţii are obligaţia solicitării de la furnizorul de substanţe chimice a dovezii preînregistrării/înregistrării substanţelor la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
- transportarea deşeurilor periculoase (produse expirate şi ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase) se va efectua doar pe baza formularelor de transport deşeuri periculoase, în conformitate cu HG nr. 1061/2008;

- se vor respecta condițiile de depozitare și manipulare din FDS, Cap. 7 Manipularea și depozitarea, conform REGULAMENULUI (UE) 2020/878 al Comisiei din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
- desfășurarea activităţilor generatoare de zgomot exclusiv în hale închise, izolate fonic;
- asigurarea unei izolaţii adecvate a instalaţiilor generatoare de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot datorat desfășurării activității;
- colectarea separată și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conf. OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- "Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deșeuri periculoase și unitățile și întreprinderile care colectează sau transportă deșeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acționează în calitate de comercianți și de brokeri de deșeuri periculoase și nepericuloase țin o evidenăț cronologică lunară, o publică în format tabelar și o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului electronic în sistemul pus la dispoziție de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cererea autorităților competente de control" conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, Art. 48. - (1);
- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru proteția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor;
- uleiurile uzate sunt colectate separat în recipiente inchise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic (cu excepția cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic);
- uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe;
- uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;
- obligaţia predării cu titlu gratuit a întregii cantităţi numai operatorilor economici autorizaţi de salubritate, colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;
- depozitarea substanţelor periculoase (grunduri, vopsele, întăritori şi diluanţi) în magazie special amenajată, în cuve de retenţie pentru evitarea împrăştierii eventualelor scurgeri;
- efectuarea operaţiilor de amestecare a vopselelor în spaţiu special amenajat, cu minimizarea emisiilor de COV sau a împrăştierii pe sol a acestora;

- depozitarea buteliilor de corgon se va face în spaţiu amenajat pentru depozitarea şi manipularea în condiţii de siguranţă;
- zona de depozitare a buteliilor de argon nu va fi accesibilă traficului general şi persoanelor neautorizate (se va indica prin plăci avertizoare sau prin realizarea unei împrejmuiri);
- depozitele de butelii gaze sub presiune trebuie amplasate astfel încât să existe spaţiul necesar de acces al mijloacelor de transport ce fac aprovizionarea, respectiv livrarea buteliilor, precum şi asigurarea căilor de acces şi de intervenţie în caz de incendiu; buteliile pline vor fi depozitate separat de buteliile goale – zonele respective vor fi bine delimitate şi prevăzute cu inscripţii care să indice "butelii pline", respectiv "butelii goale";
- codificarea deşeurilor conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE;
- colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate;
- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri;
- stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care vor fi tratate/valorificate);
- se interzice stocarea, evacuarea pe sol sau în cursuri de apă a oricaror reziduuri poluatoare ce pot afecta direct sau indirect calitatea acestora;
- se interzice deversarea substanţelor periculoase în reţeaua de canalizare;
- se interzice deversarea în reţeaua de canalizare, în orice curs de apa sau pe sol a apelor uzate de la spălarea pistoalelor de vopsit;
- respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătura urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ***„poluatorul plăteşte"***;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 privind modificarea şi completarea art. 16 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu;
- Legea Apelor nr. 107/1996 cu toate modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător actualizată;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 (republicată r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată şi completată cu HG nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
- H.G. nr. 210/2007, Ordinul nr. 27/2007, O.U.G. nr. 12/2007 aprobată prin legea nr. 161/2007, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
- Ordinul nr. 974/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; H.G. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor nr. 67/548/CEE şi nr. 1999/45/CEE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- H.G. nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 16.12.2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor nr. 67/548/CEE şi nr. 1999/45/CEE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Regulamentul nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
- Ordinul nr. 591/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului " Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia;
- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ord. nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ord nr. 1032/2011 şi Ordinul nr. 192/2014, modificat prin Ord.2413/2016, modificat prin Ordinul nr. 1503/2017;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, modificată şi completată prin OUG nr. 15/2009, OUG nr. 64/2011, modificata prin Legea nr. 249/2013;

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:
- să respecte prevederile legale din domeniul protecţiei mediului;
- să furnizeze către clienţi fişele tehnice de securitate pentru produsele comercializate, conform obligaţiilor comercianţilor de preparate cu conţinut de substanţe periculoase;
- să notifice Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer, sol sau subsol;
- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor APM Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;
- să notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării; titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu competente;
- să notifice APM Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008;
- **să solicite şi să obţină aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu, conform Legii 219/2019;**
- **să solicite la APM Cluj obţinerea vizei anuale pentru autorizaţia de mediu deţinută, în fiecare an, conform anexei la Ord. nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5 alin. (4) cu "maximum 90 de zile şi de minimum 60 zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu pe care acesta o deţine".**

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

I. Activitatea autorizată

SC DIRECT LINE INOX IMPEX SRL, cu punctul de lucru din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 1-3, judeţul Cluj,

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice	-	-
2562	Operatiuni de mecanica generala	-	-

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Societatea îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu închiriat. Spaţiul închiriat este format din 3 hale şi birouri în suprafaţă totală de 4.450 mp. Aceste spaţii sunt utilizate pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ şi producţie.

Utilaje

Lista cu utilaje folosite în activitatea de comerţ:

- **ferăstrău cu bandă continuă** – 1 buc. – este un echipament cu ajutorul căruia se debitează în bucăţi ţevi, bare şi profile pentru clienţii care cumpără marfuri direct din depozitul DIRECT LINE INOX IMPEX SRL;

Lista cu utilaje folosite în activitatea de producţie:

- **instalaţia de sablare** – 1 buc. – este o instalaţie cu care se execută operaţia de sablare, operaţie care constă în suflarea suprafeţelor din oţel inoxidabil cu nisip din sticlă; granulele de nisip sunt proiectate pe suprafaţa materialului cu ajutorul unui jet de aer sub presiune. Nisipul este refolosit de mai multe ori, fiind reintrodus în circuit şi filtrat până mărimea granulelor scade sub o anumită dimensiune.;
- **maşină de debitat în coordonate cu laser** – 1 buc; - este o maşină cu o comandă numerică cu ajutorul căreia se execută operaţia de debitare cu laser sub protecţie de gaz inert a tablelor din oţel inoxidabil cu grosimi cuprinse între 0,6 – 12 mm; gazele care rezultă sunt absorbite şi filtrate de către o instalaţie de exhaustare;
- **maşină pentru îndoit tablă** – 1 buc. - este o maşină cu o comandă numerică cu ajutorul căreia se execută operaţia de îndoiere pe diferite lungimi a tablelor din oţel inoxidabil cu grosimi cuprinse între 1 – 6 mm;
- **maşină de debitat cu plasmă** – 1 buc – este utilajul cu comandă numerică cu ajutorul căreia se execută operaţia de debitare sub preotecţie de gaz inert a tablelor groase (între 5-30 mm) din oţel inoxidabil. Gazele care rezultă sunt absorbite şi filtrate de către o instalaţie de exhaustare
- **ghilotina** – 1 buc – pentru debitarea tablelor de diferite grosimi (între 0,8-6 mm) din oţel inoxidabil;
- **maşină de roluit/ îndoit ţevi** – 1 buc;
- **ferăstrău cu bandă continuă** – 2 buc – echipament cu ajutorul căruia se debitează pe durata procesului de producţie ţevi, bare şi profile necesare confecţionării produsului finit;

- **presă hidraulică** – 2 buc;
- **maşină pentru frezat** – 1 buc – execută operaţia de frezare a materialelor din oţel inoxidabil, operaţia în timpul căreia, răcirea pieselor de prelucrat se face cu emulsie de 2% ulei de emulsie în apă. În timpul procesului de prelucrare prin aşchiere piesele prelucrate se încălzesc la temperaturi de peste 100 ^{0}C, astfel încât o mică cantitate de emulsie se evaporă în timpul operaţiei. Pe durata operaţiei de frezare emulsia este recirculată şi filtrată;
- **strung universal** - 2 buc – folosite la operaţia de strunjire a materialelor prelucrate în timpul căreia, răcirea pieselor de prelucrat se face cu emulsie de 2% ulei de emulsie în apă. În timpul procesului de prelucrare prin aşchiere piesele prelucrate se încălzesc la temperaturi de peste 100 ^{0}C, astfel încât o mică cantitate de emulsie se evaporă în timpul operaţiei. Pe durata operaţiei de frezare emulsia este recirculată şi filtrată;
- **maşină de roluit tablă** – 4 buc – obţinerea prin rulare din bucăţi de tablă plană a unor forme cilindrice folosite la confecţionarea de recipiente, ţevi cu diametru mare, reducţii de diferite diametre;
- **aparat de sudură WIG** – 16 buc;
- **aparat de sudură în puncte** – 1 buc;
- **maşină de găurit cu coloană** – 4 buc - răcirea pieselor de prelucrat se face cu emulsie de 2% ulei de emulsie în apă. În timpul procesului de prelucrare prin aşchiere piesele prelucrate se încălzesc la temperaturi de peste 100 ^{0}C, astfel încât o mică cantitate de emulsie se evaporă în timpul operaţiei. Pe durata operaţiei de frezare emulsia este recirculată şi filtrată;
- **maşină de indoit profile** – 1 buc;
- **aparate de debitat orbital** – 3 buc – debitarea cu freză-disc a ţevilor din oţel inoxidabil;
- **polizor de banc** – 2 buc – operaţii de polizare, degroşare a pieselor din oţel inoxidabil şi de ascuţire a sculelor din oţel aflate în dotarea atelierului;
- **polizoare unghiulare** – 8 buc – operaţii de şlefuire şi debitare material cu ajutorul uneor discuri abrasive de şlefuit şi debitat;
- **EMM, scule de mână;**
- **compresor de aer** – 2 buc;

Utilaje logistice:
- stivuitor sarcină nominală 3000 kg;
- stivuitor sarcină nominală 1500 kg;
- stivuitor sarcină nominală 2000 kg.

Instalaţii de încălzire:
- instalaţie de încălzire birouri formată din calorifere şi centrală termică cu cazan electric 14KW;
- instalaţie de încălzire birouri formată din calorifere şi centrală termică cu cazan electric 24KW;

- instalaţie de încălzire birouri şi apă caldă menajeră formată din calorifere şi centrală termică cu cazan combustibil: gaz natural; putere nominală: 28 kw; (tiraj forţat);
- instalaţie de încălzire birouri producţie şi apă caldă menajeră formată din calorifere şi centrală termică cu cazan de 28 kw, combustibil: gaz natural;
- instalaţie de încălzire a halelor de producţie formată din 7 buc sisteme de încălzire cu radiaţie infraroşie de joasă intensitate cu tuburi U de 102 mm, alimentate cu gaz metan, sistem de evacuare gaze prin tub de 100 mm, sistem cu flacără de veghe, sisteme de siguranţă şi sistem de reglare a temperaturii cu termostat de incintă, montate pe tavan;

Mijloace de transport: 27 de autovehicule, din care 23 autoturisme 4 buc autoutilitare (toate cele patru bucăţi cu o greutate maximă autorizată de până la 3,5 tone).

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite – mod de depozitare, cantităţi

Departament comercial

Denumire	Cantitate Tone/lună	Mod de ambalare	Mod de stocare
Tablă	175,00	Paleţi lemn, legături bandă plastic sau metal, uneori folie plastic, coli harie	Pe raft în depozit
Ţeava	62,00	Balot, legătură bandă plastic sau metal, uneori plasă platic	Pe raft în depozit
Bară	16,00	Balot, legătură bandă plastic sau metal, uneori plasă platic	Pe raft în depozit
Profile	7,00	Balot, legătură bandă plastic sau metal	Pe raft în depozit
Fitinguri	10,00	Cutie lemn sau carton pe europaleţi	Pe raft în depozit
Materiale abrazive	0,40	Cutii de carton	Pe raft în depozit
Pastă decapare	0,06	Cutii de plastic	Pe raft în depozit

Departament producţie

Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Destinaţie / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Tablă	Materie primă	13,00	Tone/luna	În procesul tehnologic	Pe rafturi în depozitul de producţie	-
Ţeavă	Materie primă	4,00	Tone/luna	În procesul tehnologic	Pe rafturi în depozitul de producţie	-
Bară	Materie primă	0,20	Tone/luna	În procesul tehnologic	Pe rafturi în depozitul de producţie	-
Profile plate	Materie primă	0,20	Tone/luna	În procesul tehnologic	Pe rafturi în depozitul de producţie	-
Profile unghiulare	Materie primă	0,20	Tone/luna	În procesul tehnologic	Pe rafturi în depozitul de producţie	-

Fitinguri	Materie primă	0,70	Tone/luna	În procesul tehnologic	Pe rafturi în depozitul de producţie	-
Discuri abrazive pentru debitare	Materie auxiliară	100,00	Bucati/luna	În procesul tehnologic	în cutii de carton, pe rafturi în depozitul de producţie	-
Discuri abrazive pentru şlefuit	Materie auxiliară	110,00	Bucati/luna	În procesul tehnologic	în cutii de carton, pe rafturi în depozitul de producţie	-
Discuri textile pentru şlefuit	Materie auxiliară	7,00	Bucati/luna	În procesul tehnologic	Pe rafturi în depozitul de producţie	-
Discuri pâslă pentru şlefuit	Materie auxiliară	5,00	Bucati/luna	În procesul tehnologic	Pe rafturi în depozitul de producţie	-
Discuri pentru polizor	Materie auxiliară	0,30	Bucati/luna	În procesul tehnologic	Pe rafturi în depozitul de producţie	-
Benzi abrazive pentru şlefuit	Materie auxiliară	0,01	Kilogram/luna	În procesul tehnologic	Pe rafturi în depozitul de producţie	-
Gaze pentru sudură - argon, azot	Materie auxiliară	157,00	Metri cubi/luna	În procesul tehnologic	Butelii speciale pe suport special amenajat	-
Gaz pentru debitare - azot	Materie auxiliară	2520,00	Metri cubi/luna	În procesul tehnologic	Butelii speciale pe suport special amenajat	-
Ulei de emulsie pentru răcire în procesul de aşchiere şi şlefuire	Materie auxiliară	2,00	Litri/luna	Întreţinerea utilajelor	Butoi metalic în depozit	H315, H412

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	reţeaua de alimentare cu apă potabilă a localităţii	45,00	Metri cubi/luna
Canalizare	reţeaua de evacuare a apelor uzate a localităţii	45,00	Metri cubi/luna
Energie	de la reţeaua de alimentare publică	12000,00	KiloWatt ora/luna
Altele	Gaze naturale - branşament la reţeaua cu gaze a localităţii	1800,00	Metri cubi/luna

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXULUI TEHNOLOGIC DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE PRODUCŢIE:

Întocmirea proiectului şi a devizului de materiale şi manoperă pentru produsul de executat în urma comenzii primite de la client

- Primire cerere de ofertă de la client;
- Evaluare cerere de ofertă de la client;
- Întocmirea proiectului şi a devizului de materiale şi manoperă pentru produsul cerut de client;
- Răspuns la cererea de ofertă de la client;

- Stabilirea necesarului de materii prime şi consumabile necesare execuţiei produsului;
- Întocmirea desenelor de execuție și predarea lor personalului muncitor;
- Dezambalarea materiilor prime şi consumabilelor necesare la execuţia produsului;
- Gestionarea ambalajelor și a deșeurilor și întocmirea documentației aferente;
- Depozitarea materiilor prime şi a consumabilelor în depozitul producţiei;
- Desfăşurarea procesului de producţie propriuzis este descris mai jos prin enumerarea operațiilor care au loc în atelierul de producție, operații care se fac în mod aleator, unele chiar se repetă, în funcție de produsul finit care trebuie obținut în urma cererii de la client:
  - Măsurare, trasare – este operația care se face cu ajutorul sculelor de trasat în vederea pregătirii materialelor pentru operațiile următoare;
  - Debitare – este operația de tăiere a în bucăți mai mici a materialelor folosite în procesul de producție, operație care se execută cu ajutorul ghilotinei, a mașinii de debitat cu laser, a mașinii de debitat cu plasmă, a ferăstraielor cu banda continuă și a polizoarelor unghiulare echipate cu discuri pentru debitat;
  - Îndoire – operație executată cu ajutorul mașinilor de îndoit tablă;
  - Găurire – această operație se execută cu ajutorul mașinilor de găurit cu coloană și a mașinii electrice de găurit manual;
  - Roluire – este operația care se execută cu ajutorul celor patru mașini de roluit;
  - Sudare – sudarea este operația care se execută cu ajutorul aparatelor de sudat;
  - Decapare – curățarea cordoanelor de sudură din locurile neaccesibile cu ajutorul pastei de decapare;
  - Sablare – sablarea este operația care constă în suflarea suprafețelor tablelor din oțel inoxidabil cu nisip din sticlă; granulele de nisip sunt proiectate pe suprafața tablei cu ajutorul unui cu jet de aer cu presiune, operație prin care se modifică aspectul suprafețelor acestor table;
  - Satinare, lustruire – este operația executată cu ajutorul mașinii de lustruit profile și a mașinilor de satinat prin care se schimbă aspectul suprafețelor țevilor de prelucrat;
  - Strunjire și frezare – această operație se execută cu ajutorul strungurilor și a frezei și reprezintă prelucrarea prin așchiere a materialelor folosite în procesul de producție;
  - CTC – se execută de către CTC-ist și este operația prin care se verifică în timpul derulării operațiilor de producție cât și la finalul acestora conformitatea produsului cu cerințele clientului și cu normele de calitate în vigoare;
  - Asamblare și montaj– operații care se execută manual de către muncitori;

Operațiile procesului de producție propriu-zis nu se fac în ordinea arătată mai sus, nici într-o ordine bine stabilită; ordinea sau repetarea operațiilor este aleasă în funcție de caracteristicile și parametri produsului finit care se dorește a fi obținut.

- Ambalare – produsul finit rezultat se ambalează refolosindu-se ambalajele rezultate în urma dezambalării materiilor prime;

- Depozitarea deşeurilor rezultate în urma operaţiilor enumerate mai sus, operaţii care fac parte din fluxul de producţie ;
- Predarea deşeurilor în vederea valorificării/ eliminării către firme autorizate;
- Depozitarea produsului finit în vederea livrării la client;

Livrarea produsului finit către clienţi, după întocmirea documentelor prevăzute în legislaţia de profil (avize de însoţire, facturi, certificate de conformitate etc.).

4.1. Poziţionarea amplasamentului pe care se desfăşoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

5. Produsele şi subprodusele obţinute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinaţie
Alte produse	Ţeavă pentru construcţii	30,00	Tone/luna	Comercializare
Alte produse	Recipienţi şi instalaţii tehnologice folosite în industrie	15,00	Tone/luna	Comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi

Energia termică:

- instalaţie de încălzire a halelor de producţie formată din 7 buc sisteme de încălzire cu radiaţie infraroşie de joasă intensitate cu tuburi U de 102 mm, alimentate cu gaz metan, sistem de evacuare gaze prin tub de 100 mm, sistem cu flacără de veghe, sisteme de siguranţă şi sistem de reglare a temperaturii cu termostat de incintă, montate pe tavan;

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Alti combustibili	Gaze naturale	1800,00	Metri cubi /luna	Centrală termică cu tiraj forţat	0,014
				Centrală termică cu tiraj forţat	0,024
				Centrală termică cu tiraj forţat	0,028
				Centrală termică cu tiraj forţat	0,028

7. Alte date specifice activităţii: (coduri CAEN Rev.2 care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4672	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
5210	Depozitari

8. Programul de funcţionare

Programul de lucru este de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 252 zile/an.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă
Transport	Mobil
Zona de tăblărie (sudură)	Static

Apă

Din activitate nu se genereaza ape uzate tehnologice.

Apele uzate menajere sunt evacuate la reţeaua de canalizare a localităţii.

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Activitatea se desfăşoară în hale închise, betonate.

Depozitarea substanţelor/amestecurilor cu potenţial de poluare a solului şi apelor subterane se depozitează în magazii special amenajate cu cuve de retenţie pentru reţinerea eventualelor scugeri.

Stocarea temporară a deşeurilor se face în pubele/containere, amplasate pe platformă betonată;

Alţi factori de mediu (după caz)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- deşeurile de tip menajer se colectează în containere închise şi se evacuează periodic de către firme de salubritate;
- deşeurile tehnologice se colectează selectiv şi controlat, pe sorturi, în containere amplasate pe platformă betonată, în condiţii de siguranţă, iar cele reciclabile se valorifică periodic prin unităţi specializate autorizate.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Calitatea aerului înconjurător - activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate ai aerului specifici activităţii.

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condiţiilor planificate de funcţionare altele decât cele normale (porniri/opriri), titularul are obligaţia limitării timpului de operare în aceste condiţii.

În cazul unor situaţii neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncţionalităţi ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligaţia opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalaţiei generatoare de emisii.

Titularul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

Pentru apele uzate menajere si pluviale: conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007.

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

Valori admise pentru sol

Calitatea solului: conform Ord. Nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu completările şi modificările ulterioare.

Zgomot: Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei şi conform STAS 10009/2017 privind limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

Zgomot:

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

- datele prezentate la punctul III.1 (dacă este cazul) şi capitolul VII din prezenta autorizaţie şi/sau datele solicitate de reprezentanţii APM Cluj;
- poluări accidentale şi elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la dispecerat APM Cluj , program permanent, tel: 0766 868 594;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
12 01 01	pilitura si span feros	Procesul tehnologic	60,00	Kilogram/ luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
12 01 18*	namoluri metalice (de la maruntire, nonuire, lepuire) cu continut de ulei	Procesul tehnologic	12,00	Kilogram/ luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
12 01 21	piese uzate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decât cele specificate la 12 01 20	Procesul tehnologic	2,00	Kilogram/ luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare	20,00	Kilogram/ luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare	10,00	Kilogram/ luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 03	ambalaje de lemn	Aprovizionarea cu	10,00	Kilogram/ luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in

		materii prime şi auxiliare					vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 04	ambalaje metalice	Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare	20,00	Kilogram/ luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	Întreţinerea utilajelor din dotare	10,00	Kilogram/ luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	metale feroase	Procesul tehnologic	500,00	Kilogram/ luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	Personal	2,50	Metri cubi/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

2. Deşeuri colectate

Nu este cazul.

Deşeuri comercializate

Nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deşeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deşeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

Deşeuri transportate

Nu este cazul.

- deşeurile menajere sunt preluate de firma de salubritate cu maşini speciale din dotare;
- deşeurile tehnologice sunt preluate cu maşini speciale, asigurat de terţi, în baza contractelor încheiate;

6. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

Monitorizarea deşeurilor – (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) se va realiza conform Anexei 1 a HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Lemn	Paleţi şi europaleţi din lemn	9200,00	Kilogram/luna
Hartie si carton	Coli şi cutii de carton	60,00	Kilogram/luna
Alte plastice	Folie din material plastic	20,00	Kilogram/luna
Alte plastice	Folie PVC pentru ţevi	70,00	Kilogram/luna
Alte plastice	Bandă plastic pentru balotat ţevi	2,00	Kilogram/luna
Alte plastice	Folie strech	12,00	Kilogram/luna
Alte plastice	Folie cu bule	10,00	Kilogram/luna
Alte plastice	Pungi plastic	3,00	Kilogram/luna

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele se utilizează pentru ambalarea produselor şi se predau odată cu produsele la beneficiari.

Deşeurile de ambalajele se colectează selectiv şi se valorifică/elimină prin operatori autorizaţi.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi amestecurile periculoase

1. Substanţele şi amestecurile periculoase folosite

Ulei de emulsie cu o concentraţie de 2% în apa de răcire – 2,00 litri/lună

2. Modul de gospodărire

Toate substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate se gestionează în conformitate cu prevederile Legea nr. 360(r1)/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

APM Cluj VIZAT SPRF NESCHIMBARE

- **ambalare:** în ambalajele originale, etichetate corespunzător cu semne caracteristice care avertizează că preparatele sunt toxice, inflamabile, nocive, periculoase; substanţele periculoase trebuie să fie ambalate astfel încât să împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare;
- **transport:** cu mijloace de transport rutiere, autorizate pentru mărfuri periculoase;
- **depozitare:** sunt păstrate în ambalajele originale, în încăperi separate, închise ermetic, în spaţii bine ventilate, separate pe clase de substanţe, departe de surse de căldură sau care produc scântei, departe de umezeală, lumină şi materiale incompatibile;
- **folosire/comercializare:** utilizat la răcirea pieselor şlefuite cu maşina de lustruit; se vor lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin solicitarea către producătorul/importatorul/ distribuitorul de substanţe sau preparate periculoase a fişei tehnice de securitate;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- se vor respecta prevederile fişelor tehnice de securitate privind gestionarea ambalajelor;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Se depozitează în spaţii speciale închise, separate de restul materialelor; manipularea substanţelor se face astfel încât să nu polueze ecosistemul terestru şi mediul acvatic; îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de scurgere accidentală; se vor respecta prevederile din fişele tehnice de securitate;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se va ţine o evidenţă strictă – cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor conform OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- **raportarea anuală** la APM Cluj a programului de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, conform art. 44 şi Anexei nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 mai anul următor raportării;
- **raportare anuală** la APM Cluj a evidenţei gestiunii deşeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, **electronic,** în sistemul pus la dispoziție de ANPM;

- **raportarea anuală** la APM Cluj, până în 25 februarie pentru anul anterioar, a deşeurilor de ambalaje puse pe piață, conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 ianuarie - 15 martie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.
2	Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate

Prezenta autorizație de mediu conține 20 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
Adina SOCACIU

ŞEF SERVICIU A.A.A.
ing. Anca CÎMPEAN

ŞEF SERVICIU C.F.M.
dr. biol. Paul BELDEAN

Întocmit,
ing. Aurelia MUREŞIANU MELEAN
20.03.2023

SERVICIU C.F.M.
Cornelia Diana DUMITRȘ