ROMÂNIA

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

AUTORIZAŢIE DE MEDIU
Nr. 107 din 06.04.2023

Ca urmare a cererii adresate de **MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL,** cu sediul în **municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 77, et. 1, camera C.1.1, clădirea C-D The Office, etaj 1**, înregistrată la APM Cluj cu numărul 25921/16.11.2022,

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării, in baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Titular: MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL,
pentru funcţionarea: Staţie distribuţie carburanţi
Punct de lucru: Staţia de distribuţie carburanţi CLUJ 6, municipiul Cluj-Napoca, b-dul 1 Decembrie 1918, judeţul Cluj
care prevede desfăşurarea următoarelor activităţi (conform cod CAEN):

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
4730	Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate	5050	Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule

Documentaţia conţine:
- Autorizaţia de Mediu nr. 151/24.04.2013, emisă de APM Cluj;
- Fişă de prezentare şi declaraţie întocmită de SC EUROTOTAL COMP SRL, ing. Tita Daniel;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- Dovada plăţii tarifului aferent solicitării Autorizaţiei de Mediu din 10.11.2022 (BCR), reprezentând tarif emitere autorizaţie de mediu: 500 lei;
- Anunţ ziar - mediatizare solicitare Autorizaţie de Mediu;
- Contract de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 31297/28.02.2011 încheiat între COMPANIA DE APĂ SOMEŞ şi MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL
- Contract comercial de achiziţie nr. 146/24.03.2011 încheiat între SA ALROCO IMPEX SRL şi SC SERGENT PAPER SRL;
- Contract – cadru de prestări servicii nr. 3299 CEO/17.07.2020 încheiat între MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL şi SC GREEN RECYCLE SRL;
- Contract de colectare a seşeurilor municipale pentru utilizatorii non-casnici nr. CJL101CJNAE-001340/11.01.2023;
- Contract de prestări servicii nr. 4848/CEO/29.04.2021 încheiat între MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL şi SC COMPLEX UNION FUEL SERVICE SRL;
- fişele tehnice de securitate ale soluţiilor de utilizate în activitate;
- plan de situaţie, plan de încadrare în zonă;

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- certificat de înregistrare Seria B Nr. 3171745, CUI nr. 7745470 din 02.10.1995; J12/729/11.07.2000, emis de ORC Cluj;
- certificat constatator nr. 361634 din 20.04.2022, emis de ONRC;
- certificat de inspecţie tehnică COV nr. DIE 01810-04-CIT din 05.11.2020, emis de SC DEAL IMPEX SRL;
- Autorizaţia de Gospodărire a apelor nr. 23-CJ/24.02.2019, emisă de ABA Someş-Tisa;
- Autorizaţia de Construire nr. 2545/30.12.1998, emisă de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi
- Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, cu modificările şi completările ulterioare, titularul de activitate fiind direct răspunzător în caz de prejudiciere a ambientului, a stării de sănătate şi confort a populaţiei datorate activităţii obiectivului.

I. luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare;
- care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;
- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
- de utilizare eficientă a energiei;
- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
- pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

16021

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;
- de respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;
- de asigurare a unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente;

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

- întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor şi dotărilor de protecţie a mediului;
- menţinerea spaţiilor de stocare în formă iniţială, a integrităţii acoperişurilor şi a sistemelor de colectare a apelor uzate;
- colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf. OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protetia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor;
- stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);
- Producatorii de deseuri nepericuloase, unitatile si intreprinderile prevazute la art. 34, producatorii de deseuri periculoase si unitatile si intreprinderile care colecteaza sau transporta deseuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori actioneaza in calitate de comercianti si de brokeri de deseuri periculoase si nepericuloase tin o evidenta cronologica lunara, o publica in format tabelar si o pun la dispozitia agentiei judetene pentru protectia mediului electronic in sistemul pus la dispozitie de ANPM, pana la 15 martie anul urmator raportarii, precum si la cerere autoritatilor competente de control" conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 48. - (1);
- interzicerea depozitării definitive şi a incinerării oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului;
- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri;
- eliminarea şi sau valorificarea deşeurilor rezultate/colectate/sortate doar către operatori autorizaţi, pe baza de contracte încheiate cu aceştia;
- eliminarea deşeurilor periculoase se face prin firme specializate şi autorizate;
- asigurarea măsurilor de prevenire a pierderilor prin scurgere din deşeurile colectate şi măsuri de recuperare a acestor pierderi în cazul apariţiei lor;
- se va verifica periodic starea de integritate a tuturor recipienţilor utilizaţi pentru depozitarea temporară a deşeurilor periculoase;
- comercializarea doar a combustibililor care respectă HG nr. 346/2016 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- introducerea pe piaţă a carburanţilor care respectă prevederile OUG nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
- reactualizarea periodică a certificatului de inspecţie tehnică COV, cu respectarea Ord nr. 337/2001 pentru aprobarea normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de COV rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, modificat cu Ord nr. 122/2005 şi Ord nr. 728/2013;
- obligativitatea estimării anuale a emisiilor COV, conform art.12 din HG nr. 958/2012;
- la aprovizionarea staţiei cu benzine se vor utiliza numai cisterne dotate cu instalaţii funcţionale pentru recuperarea COV şi transportarea lor la depozitele (terminalele) din care se realizează aprovizionarea;
- asigurarea funcţionării continue a echipamentelor de recuperare a emisiilor de COV;
- interzicerea accesului persoanelor neautorizate în zona gurilor de descărcare şi a rezervoarelor subterane;
- uleiurile uzate sunt colectate separat în recipiente inchise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic (cu excepţia cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic);
- uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe;
- uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;
- obligaţia predării a întregii cantităţi numai operatorilor economici autorizaţi, colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;
- amenajarea în incintă un spaţiu de colectare a uleiurilor uzate sau într-o zonă aflată la o distanţă acceptabilă pentru clienţi şi să asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;
- predarea uleiurilor uzate colectate operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să efectueze această operaţie;
- afişarea la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spaţiilor de colectare;
- uleiul uzat nu se foloseşte pentru producerea de căldură în sobe sau centrale termice;
- eliminarea/valorificarea uleiului comestibil uzat prin firme specializate autorizate;
- informarea publicului despre necesitatea colectării, valorificării şi/sau eliminării corecte a uleiurilor uzate, prin afişarea în locuri vizibile la toate punctele de comercializare a textului: "Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare!";

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- în cazul operatorilor care introduc pe piață pentru comercializare uleiuri de motor și transmisie, ambalajele se inscripționează cu textul: "Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solvenți, lichid de frână și lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină";
- utilizarea/comercializarea doar a detergentilor omologați pentru punerea pe piața națională, conform HG 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind detergenții Amendat de Regulamentul 907/2006 și modificat de Regulamentul n259/2012;
- se vor utiliza/comercializa doar produse biocide (dezinfectante) notificate conform Hotărârii nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide;
- se interzice eliminarea deșeurilor biodegradabile (resturi de plante, fructe) pe depozitele de deșeuri, în cursurile de apă sau depozitarea acestora pe malurile apelor; pentru aceste tipuri de deșeuri se vor căuta metode alternative de valorificare (hrană pentru animale, compost etc.);
- supravegherea permanentă a operațiilor de alimentare, descărcare, transport și depozitare ale produselor chimice și petrochimice pentru prevenirea pierderilor accidentale la nivelul solului;
- deținerea de mijloace tehnice și materiale necesare ambalării/supraambalării substanțelor și preparatelor deținute/comercializate/transportate/depozitate în caz de deteriorare a ambalajelor în timpul manipulării, transportului și/sau depozitării;
- deținerea de materiale absorbante și de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanțe/preparate chimice periculoase șau deșeuri periculoase;
- se interzice depozitarea, evacuarea pe sol sau în cursuri de apă a oricăror reziduuri poluatoare ce pot afecta direct sau indirect calitatea acestora;
- se interzice descărcarea oricăror categorii de substanțe/preparate periculoase direct pe sol ori pe structuri din beton (platforme, bazine);
- întreținerea și exploatarea corespunzătoare a sistemului de canalizare a apelor uzate menajere, tehnologice și pluviale;
- verificarea lunară a sistemului de canalizare a apelor uzate menajere și pluviale (curățare guri de canalizare, desfundare canale, spălări);
- curățarea separatoarelor de grăsimi/hidrocarburi se face cu firme specializate și autorizate;
- asigurarea unui stoc minim de materiale și mijloace pentru intervenție în caz de accidente;
- includerea într-un program de verificare periodică a echipamentelor de supraveghere, control și intervenție în caz de urgență;
- anunțarea autorităților de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunțat și Inspectoratul pentru Situații de Urgență;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- manipularea substanţelor astfel încât să nu polueze ecosistemul terestru şi mediul acvatic; îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident;
- realizarea operaţiilor generatoare de emisii doar în locurile special amenajate;
- întreţinerea echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare;
- este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie;
- în cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, se vor lua următoarele măsuri:
  - de sistare a funcţionării instalaţiei la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
  - înregistrarea tuturor incidentelor şi păstrarea de înregistrări privind: defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;
  - reluarea activităţii în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia;
- titularul activităţii are obligaţia solicitării de la furnizor şi deţinerii pe amplasament a fişelor tehnice de securitate pentru toate substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate, deţinute şi comercializate pe amplasament, editate în limba română conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;
- luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor din fişele tehnice de securitate ale substanţelor periculoase deţinute;
- respectarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, conform HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;
- solicitarea furnizorului de substanţe chimice a dovezii preînregistrării/înregistrării substanţelor la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
- se vor respecta condiţiile de depozitare şi manipulare din FDS, Cap. 7 Manipularea şi depozitarea, conform REGULAMENTULUI (UE) 2020/878 AL COMISIEI din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
- punerea la dispoziţia cumpărătorilor a fişelor de securitate pentru substanţele şi preparatele periculoase comercializate conform obligaţiilor comercianţilor de preparate cu conţinut de substanţe periculoase;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- se interzice efectuarea de reparaţii/ întreţinere a maşinilor pe amplasament;
- stocarea temporară a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice se va face cu respectarea condiţiilor prevăzute în O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
- întreţinerea echipamentelor de refrigerare/climatizare se va face doar cu operatori autorizaţi conform Regulamentului nr. 303/2008 al Comisiei, de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
- desfăşurarea activităţilor generatoare de zgomot exclusiv în zone închise, izolate fonic;
- asigurarea unei izolaţii adecvate a instalaţiei generatoare de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot datorat desfăşurării activităţii;
- organizarea evenimentelor care sunt generatoare de zgomot şi vibraţii în spaţii amenajate fonic, astfel încât sa nu se creeze disconfort fonic în spaţiile urbane învecinate;
- luarea tuturor măsurilor şi dotărilor speciale necesare pentru izolarea şi protectia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea acestora, la depăşirea zgomotului ambiental; titularul activităţii are obligaţia să ia măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea şi de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare şi a personalului instruit;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "*poluatorul plăteşte*";
- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii/care sunt necesare functionarii obiectivului;autorizaţia de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) al O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator;
- Legea Apelor nr. 107/1996 cu toate modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- codificarea deşeurilor se va face conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată şi completată cu HG nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;
- Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină;
- H.G. nr. 958/2012 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină;
- OUG nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
- Ord nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 728/2013 privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină;
- Ord. nr. 2458/2012 rectificat pentru aprobarea formularului de prezentare a informaţiilor privind cantităţile totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă, detaliate pe sortimente şi regiuni de dezvoltare ale României, de către producătorii, importatorii şi distribuitorii finali de benzină şi motorină;
- Ordinul nr. 3299 din 28 august 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;
- HG 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii, amendat de Regulamentul ne. 907/2006 şi modificat prin Regulamentul 259/2012;
- HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;
- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 (R2) a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
- HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor uzaţi, cu completările şi modificările ulterioare;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- Ord nr. 669/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori şi Ordinul nr. 1399/2032/2009 pentru aprobarea procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori;
- Ordinul nr. 1304/2009 privind înregistrarea producătorilor de baterii şi acumulatori;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 1326/2009 privind transporturile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul CE nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri;
- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ord nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului(CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 16/12/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificarea şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CEE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
- Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
- Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase;
- Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006;
- Hotărârea nr. 192/2020 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră;
- pentru monitorizarea disconfortului olfactiv se recomandă respectarea Legii 123/10 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului. Prezenţa şi concentraţia misorurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare, respectiv:
    - SR EN 16841-1 Aer înconjurător. Determinarea prezenţei mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecţie în teren Partea 1: Metoda grilei;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- SR EN 16841-2 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 2: metoda grilei de miros;
- SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentrației unui miros prin olfactometrie dinamică;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia;
- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile legale din domeniul protecţiei mediului;
- să notifice Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer, sol sau subsol;
- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;
- să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să oprească activitatea şi să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi asupra mediului; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;
- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării; titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu competente;
- să solicite revizuirea autorizaţiei de mediu la modificări în structura şi/sau profilul de activitate;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru orice proiect de investiţii noi, ori de modificare a celor existente, aferente activităţilor cu impact asupra mediului;
- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- titularul de activitate are obligaţia de a se conforma oricăror modificări survenite în legislaţia de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei;
- să solicite în fiecare an şi să obţină viza anuală a autorizaţiei de mediu, conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi conform anexei la Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5 alin. (4) cu „maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine";

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală conform Legii nr. 219/15.11.2019 și a Ordinului 1150/27.05.2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

I. Activitatea autorizată

Stație de distribuție carburanți, municipiul Cluj-Napoca, b-dul 1 Decembrie 1918, jud. Cluj

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4730	Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate	182,00	Metri cubi

1. Dotări (instalaţii, utilaje,mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea se desfăşoară pe o suprafaţă totală de 1500 mp, suprafaţa construită fiind de 100 mp. Amplasamentul dispune de:

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- **Rezervoare (parc de rezervoare):** 3 rezervoare (din care un rezervor bicompartimentat) cilindrice, orizontale, cu pereți dubli, montate subteran, având o capacitate de depozitare totală de cca. 182 mc, din care cca. 91 mc. benzine:
    - Rezervor R1 (monocompartimentat) motorină EVO Diesel – 60 mc;
    - Rezervor R2 (monocompartimentat) benzină EVO 95 – 61 mc;
    - Rezervor R3 (bicompartimentat, c1) motorină EVO Diesel Plus – 31 mc;
    - Rezervor R4 (bicompartimentat, c4) benzină EVO 100 – 30 mc;

Rezervoarele sunt dotate cu instalații pentru recuperarea emisiilor COV. Traseele de aerisire a rezervoarelor de benzină sunt prevăzute cu supapa de aerisire și opritor de flăcări, iar gurile de de descărcare a carburanților și de preluare a vaporilor de COV sunt prevăzute cu dispozitive de cuplare rapidă cu închidere etanșă.

- **Pompe distribuție carburanți**: 2 distribuitoare de carburanți bifrontale, multiprodus (8 furtunuri), echipate cu sisteme de recuperare a vaporilor de COV și conductă de retur vapori la rezervor pentru furtunurile de distribuție a benzinei.
- **Clădirea stației (P):** spațiu de vânzare pentru produse și fresh-corner, birou, vestiar, depozite mărfuri, grupuri sanitare, camera tehnică și hol. Dotările clădirii stației sunt:
    - Vitrine „to go" pentru sandwich-uri;
    - 3 frigidere (două duble a câte 240 l și unul simplu de 100 l);
    - 3 congelatoare (două a câte 240 l și unul de 100 l);
    - Aparat de cadea (Self-service);
    - Cupor pentru încălzire;
    - Cuptor pentru coacere;
    - Hotdog frill;
    - Contact grill pentru pâine hotdog;
    - Vitrine cu sertare pentru expunere sandwich-uri.
- **Sistem de conducte tehnologice:** amplasate subteran, pe pat de nisip;
- **Platformă descărcare cisterne:** în dreptul gurilor de descărcare;
- **Rigole deschise cu gratare metalice;**
- **Separator de produse petroliere:** V=38 mc, tricompartimentat;
- **Platormă betonată;**
- **Tarc uleiuri:** spațiu acoperit și îngrădit în care sunt amplasate butoaie metlice pentru recuperarea uleiurilor auto uzate;
- **Accese auto, platformă carosabilă și parcare auto;**
- **Coloneta aer comprimat;**
- **Foraj monitorizare ape subterane:** H=5 m;
- **Spații verzi:** suprafață de 425 mp;
- **Punct livrare Easybox;**
- **Dotări PSI:** conform scenariului de siguranță la foc;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

2. **Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de ambalare, mod de depozitare, cantități:**

Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Destinație/Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Benzine	Materie primă	1887,50	t/an	Comercializare	În rezervoarele subterane	P
Motorine	Materie primă	4200,00	t/an	Comercializare	În rezervoarele subterane	P
Uleiuri auto	Materie primă	1000	l/an	Comercializare	În ambalaje originale	P
AdBlue	Materie primă	5000	l/an	Comercializare	În ambalaje originale	N
Aditivi auto	Materie primă	100	l/an	Comercializare	În ambalaje originale	P
Lichid frână	Materie primă	200	l/an	Comercializare	În ambalaje originale	P
Antigel	Materie primă	2000	l/an	Comercializare	În ambalaje originale	P
Degrivant	Materie primă	50	l/an	Comercializare	În ambalaje originale	P
Lichid parbriz	Materie primă	6000	l/an	Comercializare	În ambalaje originale	P
Cosmetice auto	Materie primă	1600	buc/an	Comercializare	În ambalaje originale	P
Odorizante	Materie primă	1500	buc/an	Comercializare	În ambalaje originale	P
Produse alimentare	Materie primă	36000	buc/an	Comercializare	În ambalaje originale	N
Produse nealimentare	Materie primă	19000	buc/an	Comercializare	În ambalaje originale	N
Băuturi alcoolice și non-alcoolice	Materie primă	86000	buc/an	Comercializare	În ambalaje originale	N
Sandwich-uri	Materie primă	10000	buc/an	Comercializare	În ambalaje de plastic	N
Hotdog	Materie primă	6000	buc/an	Comercializare	În ambalaje de hârtie	N
Produse de patiserie	Materie primă	5500	buc/an	Comercializare	În ambalaje de plastic	N
Cafea și alte băuturi calde	Materie primă	23000	buc/an	Comercializare	În ambalaje din carton	N
Detergent pardoseli	Material auxiliar	300	l/an	În activitatea desfășurată	În ambalaje originale	N
Săpun lichid	Material auxiliar	200	l/an	În activitatea desfășurată	În ambalaje originale	N
Dezinfectant mâini	Material auxiliar	200	l/an	În activitatea desfășurată	În ambalaje originale	N
Dezinfectant suprafețe	Material auxiliar	50	l/an	În activitatea desfășurată	În ambalaje originale	N

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Material absorbant	Material auxiliar	50	kg/an	În activitatea desfăşurată	În ambalaje originale	N
Pahare carton	Material auxiliar	250	kg/an	În activitatea desfăşurată	Magazie	N
Capace plastic	Material auxiliar	80	kg/an	În activitatea desfăşurată	Magazie	N
Pungi hârtie/coltare	Material auxiliar	50	kg/an	În activitatea desfăşurată	Magazie	N
Pungi plastic	Material auxiliar	30	kg/an	În activitatea desfăşurată	Magazie	N

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apă	Alimentarea cu apă se realizează din reţeaua publică de alimentare cu apă, utilizându-se în scop potabil, menajer,la spălarea spaţiilor şi platformelor şi la stropirea spaţiilor verzi	588.2	mc/an
Canalizare	Evacuarea apelor uzate menajere se face în reţeaua de canalizare comunală. Apele pluviale impure cu produse petroliere şi apele uzate rezultate din spălarea platformelor petroliere sunt trecute printr-un separator de de produse petroiere (V=38 mc, bicompartimentat)	511	mc/an
Energie electrică	Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua de distribuţie naţională.	100	kWh/an
Energie termică	Alimentare cu gaze naturale din reţeaua naţională. Pentru încălzirea spaţiilor interioare, unitatea este prevăzut cu o centrală termică de tip VIESSMANN (P=24 kW)	40	kW/lună

Conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 23-CJ din 24.02.2020, emisă de ABA Someş - Tisa:

- **volume şi debite de apă autorizate:** ***zilnic maxim***: 4,22 mc/zi; ***zilnic mediu***: 3,25 mc/zi; ***zilnic minim***: 2,60 mc/zi; ***anual***: 1,186 mii mc;
- ***necesarul total de apă***: maxim: 3,77 mc/zi; mediu: 2,90 mc/zi; minim: 2,32 mc/zi;
- ***cerinţa totală de apă***: maxim: 4,22 mc/zi; mediu: 3,25 mc/zi; minim: 2,60 mc/zi;
- **volum total evacuat**: ***zilnic maxim***: 3,92 mc; ***zilnic mediu***: 2,90 mc; ***zilnic minim***: 2,22 mc; anual: 1,059 mii mc;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii:

Activitatea în cadrul staţiei constă în aprovizionarea cu combustibil, stocarea şi desfacerea produselor petroliere către consumatori. ***Principalele faze*** ale fluxului tehnologic sunt:

- Descărcarea carburanţilor din autocisternele proprii şi/sau închiriate în rezervoarele de stocate, în funcţie de tipul carburantului;
- Stocarea, monitorizarea şi gestiunea stocurilor de carburanţi;
- Desfacerea carburanţilor către consumatori prin intermediul distribuitoarelor;

Instalaţia de încărcare şi depozitare a staţiei de benzină este proiectată şi executată, astfel încât în exploatare, vaporii de benzină dezlocuiţi în procesul de distribuţie a benzinei în instalaţiile de depozitare să poată fi returnaţi în cisterna mobilă din care se descarcă benzina, prin intermediul unei conducte de legătură etanşe.

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este proiectat şi executat, astfel încât în exploatare, vaporii de benzină din rezervoarele autovehiculelor să poată fi transferaţi în rezervorul din care se efectuează alimentarea cu benzină.

Activităţi auxiliare:

- Comercializarea de piese şi accesorii auto, inclusiv uleiuri şi lubrifianţi, produse nealimentare şi alimentare preambalate;
- Alimentaţie publică – fresh-corner.

4.1. Poziţionarea amplasamentului pe care se desfăşoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate (tip arie, cod arie protejată) – amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinătatea niciunei arii naturale protejate;

5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie:

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM	Destinaţie
Alte produse	Hotdog	6000	Buc/an	Comercializare în regim fast-food
Alte produse	Sandwich-uri	5500	Buc/an	Comercializare în regim fast-food
Alte produse	Produse patiserie	10000	Buc/an	Comercializare în regim fast-food

6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie

Pentru încălzirea spaţiilor interioare, unitatea utilizează o centrală termică tip VIESMANN în condensare (P=24 kW) care funcţionează pe bază de gaze naturale.

7. Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) – nu este cazul

Cod CAEN rev. 2	Denumire activitate CAEN Rev. 2
4711	Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4719	Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
5610	Restaurante
6619	Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
4777	Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4520	Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

8. Programul de funcţionare - 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an (NON-STOP).

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

II. INSTALATIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIA MEDIULUI

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor in mediu din dotare (pe factori de mediu):

AER:
- pentru încălzirea spaţiilor se utilizează o centrală termică de tip VIESSMANN (P=24 kW).
- rezervoarele sunt dotate cu instalaţii pentru recuperarea emisiilor COV;
- gura de recuperare vapori este prevăzută cu cuplaj rapid şi dispozitiv de închidere automată şi capac etanş;
- conducta de aerisire aferentă rezervoarelor de depozitare a benzinei este prevăzută cu opritor de flăcări şi supapă de respiraţie; conducta de aerisire aferente rezervoarelor de depozitare a motorinei este prevăzută cu opritor de flăcări;
- distribuitoare multiprodus sunt dotate cu sisteme de recuperare a vaporilor de benzină;

APA:
- apele uzate menajere provenite din incinta pavilionului comercial, de la grupurile sanitare şi zona de preparare sunt evacuate în reţeaua de canalizare publică;
- apele pluviale impurificare cu produse petroliere sunt trecute printr-un separator de produse petroliere (V=38 mc, bicompartimentat) şi ulterior sunt evacuate în reţeaua de canalizare publică;

SOL:
- rezervoarele de stocare carburanţi sunt subterane, cu pereţi dubli şi sunt dotate cu:
  - valve automate de preaplin pe conducta de încărcare (pentru evitarea umplerii rezervoarelor peste capacitate);
  - sisteme automate de măsurare şi transmitere la distanţă a nivelului de carburant;
  - sisteme de detectare şi avertizare a eventualele scurgeri accidentale de combustibil;
- gurile de descărcare ale produselor petroliere sunt prevăzute cu cuplaje rapide şi capace etanşe;
- pistoalele de alimentare sunt prevăzute cu dispozitive speciale de închidere automată a alimentării la umplerea rezervoarelor autovehiculului (pentru evitarea eventualelor scurgeri de produse);
- activitatea se desfăşoară pe platforme betonate;

ZGOMOT ŞI VIBRAŢII:
- sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de autovehicule şi motoarele distribuitoarelor de carburanţi;
- Valorile maxime admise pentru zgomot vor respecta standardul SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:
- Activitatea se desfăşoară peplatforme betonate;
- Pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
- spaţiu colectare ulei uzat (butoaie metalice);
- foraj de hidroobservaţie (H=5m);
- dotări PSI.

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

3. Concentratiile si debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea in mediu, depăşiri permise şi in ce condiţii :

APA:

- Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 23-CJ/24.02.2020, emisă de ABA Someș-Tisa: indicatorii fizico-chimici generali ai apelor uzate evacuate vor respecta prevederile HG nr. 352/2005 pentru modificarea și completarea HG nr. 188/2002 și ale contractului încheiat cu administratorului rețelei de canalizare;

AER:

- conform prevederilor Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină, smisiile totale anuale de COV în atmosferă în cursul operațiunilor de încărcare a benzinei în instalațiile de depozitare la stațiile de benzină nu trebuie să depășească valoarea-țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată;
- calitatea aerului înconjurător: activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului specifici

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

- În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții;
- În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii;
- Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

SOL:

- conform Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, abrogat parțial prin Ordinul 592/2002, modificat prin Legea 104/2011;

ZGOMOT:

- conform Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze niciun element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nicio locaţie sensibilă; conform SR 10009/2017.

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emisi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

Monitorizarea aerului – nu este cazul;
Monitorizarea apei – nu este cazul;
Monitorizarea apei subterane

- conform Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor nr. 23-CJ din 24.02.2020, emisă de Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş – Tisa:

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvenţă
în forajul de hidroobservaţie	pH	discontinuă	o dată pe an
	Produse petroliere	discontinuă	o dată pe an
	CCOCr	discontinuă	o dată pe an

Monitorizarea solului – nu este cazul;
Monitorizarea zgomotului – nu este cazul;

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodarire a deşeurilor şi a ambalajelor

1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

Cod deşeu	Denumire deşeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare /eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune
13 05 02*	Deşeuri de nămol cu conţinut de substanţe periculoase	Din activitatea desfăşurată – separator hidrocarburi	100	kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
13 05 07*	Ape uleioase de la separatoarele apă/ulei	Din activitatea desfăşurată – separator hidrocarburi	20	kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
13 07 01*	Ulei combustibil şi combustibil diesel	Din activitatea desfăşurată – reservoare carburanţi	33,3	kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
13 07 02*	Benzine	Din activitatea desfăşurată – reservoare carburanţi	16,6	kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

13 07 03*	Alți combustibili (inclusiv amestecuri)	Din activitatea desfăşurată – reservoare carburanți	25	kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	Ambalaje de hârtie, carton	Din activitatea desfăşurată	1500	kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Din activitatea desfăşurată	250	kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 01 04	Ambalaje de metal	Din activitatea desfăşurată	50	kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02*	Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificare în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase	Din activitatea desfăşurată – poluare accidentală	50	kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
19 08 02	Deșeuri din deznisipatoare	Din activitatea desfăşurată	30	kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	Din activitatea desfăşurată	80	mc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11

2. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):

Uleiul auto uzat, deşeurile de baterii şi surse luminoase se colectează de la populaţie cu titlu gratuit, în recipienţi metalici/cutii marcate corespunzător.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare /eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie și ungere	10	l/an	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere	10	l/an	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

20 01 34	Baterii şi acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33	1	kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11

Deşeuri comercializate – nu este cazul;
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate – nu este cazul;
Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate – nu este cazul.

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare /eliminare
13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie şi ungere	10	l/an	Valorificare
13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere	10	l/an	Valorificare
20 01 34	Baterii şi acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33	1	kg/an	Valorificare

4. Deşeuri tratate (valorificate/eliminate): - nu este cazul.

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului:
- deşeurile menajere sunt preluate de firmă de salubritate cu mijloace de transport specializate;
- deşeurile valorificabile - sunt transportate de către firme autorizate cu mijloace de transport specializate;
- deşeurile de ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase sunt eliminate prin firme specializate autorizate;

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):
- eliminarea deşeurilor – conform legislaţiei în vigoare.

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor :
- se va ţine o evidenţă a deşeurilor (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) conform legislaţiei în vigoare.

8. Ambalajele folosite - tipuri şi cantităţi:

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Hârtie şi carton	pahare pentru băuturi	250	kg/an
Alte plastice	Capace din plastic	80	kg/an
Hârtie şi carton	Pungi din hârtie/coltare pentru patiseri şi hotdogi	50	kg/an
Hârtie şi carton	Pungi de plastic pentru sandwich-uri	30	kg/an

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate) :

- conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, completată şi modificată prin OUG nr. 38/2016 şi OU nr. 5/2019;
- prin operatori autorizaţi;
- ambalajele care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase se returnează furnizorilor sau se valorifică/elimină prin operatori autorizaţi;

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

1. Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantităţi):

Tip	Substanţă chimică periculoasă/Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de pericol
Amestecuri	Benzine	1887,5	t/an	H224, H304, H315, H336, H340. H350, H361, H373, H411
Amestecuri	Motorine	4200	t/an	H224, H304, H315, H336, H340. H350, H361, H373, H411
Amestecuri	Ulei mineral	300	l/an	H225, H315, H350, H361f, H336, H373, H304, H411
Amestecuri	Ulei sintetic	400	l/an	H317, H319, H412
Amestecuri	Ulei semisintetic	300	l/an	H317, H412
Amestecuri	Lichid frână	200	l/an	H319, H361d
Amestecuri	Antigel	2000	l/an	H302, H373
Amestecuri	Aditivi auto	100	l/an	H315. H319, H317, H304, H412, H411
Amestecuri	Lichid spălare parbriz	6000	l/an	H226, H225, H319
Amestecuri	Degivrant	50	l/an	H225, H319, H336
Amestecuri	Dezinfectant mâini	200	l/an	H225, H319
Amestecuri	Dezinfectant suprafeţe	50	l/an	H225, H319
Amestecuri	Detergent pardoseală	300	l/an	H318

2. Modul de gospodarire: toate substanţele şi preparatele chimice utilizate se gestionează (depozitare, comercializare, utilizare) în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

- **ambalare:** în ambalajele originale, etichetate corespunzător, marcate cu semne caracteristice care avertizează că preparatul este toxic, inflamabil, nociv, periculos cu respectarea Regulamentului nr. 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substanţelor şi a amestecurilor; substanţele periculoase trebuie să fie ambalate astfel încât să împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare
- **transport:** cu mijloace de transport autorizate pentru transportul substanţelor periculoase ale unor firme autorizate conform prevederilor fişelor tehnice de securitate
- **depozitare:** în ambalajele originale, în spaţii bine ventilate, separate pe clase de substanţe, departe de surse de căldură sau care produc scântei, departe de umezeală, lumină şi materiale incompatibile;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- **folosire/comercializare:** se utilizează şi comercializează în activitatea desfăşurată;

3. **Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase:**
- se vor respecta prevederile fişelor tehnice de securitate privind gestionarea ambalajelor;
- ambalajele contaminate cu substanţe periculoase se elimină prin firme specializate şi autorizate sau se returnează furnizorilor;
- este interzisă utilizarea ambalajelor produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate; nu se elimină cu deşeurile menajere;

4. **Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:**
- se vor lua măsuri de prevenire a scurgerilor de produse în sol şi apă; manipularea preparatelor se va face astfel încât să nu polueze solul, aerul sau sursele de apă; în cazul unor scurgeri accidentale se izolează zona afectată, apoi se absoarbe produsul într-un material inert (nisip uscat, rumeguş) şi se depozitează în containere închise etanş, etichetate corespunzător, zona contaminată fiind apoi stropită cu multă apă;

5. **Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase:**
- se va ţine evidenţa strictă - cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor, conform OUG 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor - nu este cazul;

VII. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea
- datele solicitate în prezenta autorizaţie şi/sau datele solicitate de reprezentanţii A.P.M. Cluj;
- poluări accidentale, elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la Dispecerat APM Cluj program permanent tel **0766868594**;
- estimarea anuală a emisiilor COV, conform art. 12 din HG nr. nr. 958/2012 şi transmiterea la APM Cluj, anual, până la data de 31 martie pentru anul precedent;
- raportare anuală la APM Cluj, conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, până la data de 25 februarie pentru anul precedent;
- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie,conform art. 44 şi Anexei nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 mai anul următor raportării.;
- raportare anuală la APM Cluj a evidenţei gestiunii deşeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, electronic, în sistemul pus la dispoziţie de ANPM;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- raportare anuală la APM Cluj a evidenței privind cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate, conform art. 49 (9) din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie a anului următor celui care se raportează;
- raportare anuală la solicitarea APM Cluj a substanţelor chimice şi a preparatelor vehiculate în cantităţi de cel puţin 1 tonă/an, pentru realizarea inventarului anual, în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH);

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate
2	Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 3.2: Statii distributie care au colectat	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 3.2: Statii distributie care au colectat
3	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES - completat de producatorii de deseuri.	anual	1 ianuarie – 15 martie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.
4	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

Prezenta autorizație de mediu conține (23) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Adina SOCACIU

ȘEF SERVICIU AAA,
ing. Anca CÎMPEAN

ȘEF SERVICIU CFM,
dr. biol. Paul BELDEAN

Întocmit,
cons. Simona-Diana MORARIU
06.04.2023

cons. Greti CRISU

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE