



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 196 din 28.12.2021

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ**, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 2, județul Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. **20445** din **02.09.2021** în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse cu nr. 22748/11.10.2021, nr. 22909/13.10.2021, nr. 23799/26.10.2021, nr. 24312/03.11.2021, nr. 24482/04.11.2021, nr. 25181/10.11.2021, nr. 25367/12.11.2021, nr. 25252/11.11.2021, nr. 25914/22.11.2021, nr. 26604/06.12.2021 și cu nr. 28358/27.12.2021, a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.11.2021, că proiectul **Modificare proiect autorizat cu AC nr. 5/2020 pentru „Dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ în municipiul Dej – punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej; obiectiv punte pietonală”** propus a fi realizat în Dej, str. Alecu Russo și Văii, județul Cluj, nu se presupune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul **intră sub incidența Legii nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. II, punctul 13. a) **“Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative, negative asupra mediului”** în categoria proiectelor cu potențial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării impactului asupra mediului

b). Conform Certificatului de Urbanism nr. 310 din 01.09.2021 emis de către Primăria Municipiului Dej, proiectul corespunde destinației stabilită prin planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate UTR 3, UTR 21 UTR 25, UTR 38, UTR 40 – zona căilor de comunicare și a construcțiilor aferente:

✓ În conformitate cu prevederile PUG Dej, amplasamentul este situat în intravilan și constituie domeniu proprietate privată; Folosința actuală: teren – str. Văii și pasarela peste râul Someș;

c). la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

d). realizarea și utilizarea investiției propuse nu prevede utilizarea de substanțe toxice sau periculoase și nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

e). prin soluțiile constructive adoptate se propun măsuri pentru protecția factorilor de mediu;

f). sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor generate în perioada de realizare/funcționare; deșeurile generate atât în faza de execuție cât și în perioada de funcționare a proiectului vor fi în cantități reduse

g). investiția propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului asupra mediului

h). proiectul este de amploare redusă;



II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate

a). amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinătatea nici unei arii naturale protejate de interes comunitar motiv pentru care proiectul propus **nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) proiectul propus **intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996**, cu modificările și completările ulterioare;

b) în conformitate cu Decizia SEICA nr. 25456/ST/10.11.2021 emisă de către Administrația Națională Apele Române:

- soluția tehnică propusă prin proiect, în ceea ce privește pasarela (punte pietonală) constă în modificarea lungimii zidului de gardă mal stâng de la 3,00 m la 5,50 m, ceea ce duce la o lungime a pasarelei de 137,10 m

- celelalte lucrări prevăzute în proiect, precum și cele de la lucrarea de artă (de natură structurală) care fac obiectul modificării avizului de gospodărire a apelor nr. 64/30.08.2018, nu aduc atingere stării/potențialului ecologic al corpului de apă RORW2.1_B4 Someș – Dej- cf Apa Sărată pe care sunt amplasate acestea

Pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observații din partea publicului referitoare la realizarea proiectului;

II. Caracteristicile proiectului/Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

a) Respectarea proiectului propus care prevede:

➤ Realizarea unei pasarele peste râul Someș

Coordonate topo mal stang	Y=414765.810 X=628192.418
Coordonate topo mal drept	Y=414803.700 X=628328.100

Lungimea 137,10 m; 5 deschideri: 2 x 18.30 m + 3 x 30.30 m;

Lățimea între parapeti 7.00 m, din care: 2 x 1.50 m spațiu pentru trotuar; 3.0 m – spațiu pentru biciclete; 2 x 0.50 m spațiu de siguranță

Lățimea totală 7.80 m;

Infrastructura:

Culei

- ✓ Fundații indirecte, pe 3 coloane forate $d = 1000$ mm, $L = 12.00$ m, din beton armat
- ✓ Radier din beton: 1.50 x 7.30m

Pile

- ✓ 3 bucăți circulare, din beton armat, $D = 2.00$ m, $H = 9.90$ m
- ✓ Fundații indirecte pe 3x3 coloane/pilă, forate, din beton armat, $d = 1000$ mm, $L = 12.00$ m;
- ✓ Rigle din beton armat, $H = 1.50$ m.

Natura terenului de fundare: marnă consolidată, stratificată cu zone nisipoase, fin micacee având consistența tare.

Suprastructura

- ✓ Grinzi prefabricate, $L = 30.00$ m, $h = 1.03$ m, 6 bucăți x 3 deschideri;
- ✓ Grinzi prefabricate, $L = 18.00$ m, $h = 1.03$ m, 6 bucăți x 2 deschideri;
- ✓ Aparare de reazem din neopren: 60 bucăți ;
- ✓ Placă de suprabetonare din beton armat, $H_{max} = 25$ cm;
- ✓ Grinzi parapet $H = 55$ cm, $l = 40$ cm
- ✓ Calea pe pasarela: hidroizolație 1 cm; protecție hidroizolație din mortar asfaltic 2 cm; strat de uzură BA 8 de 4 cm; panta căii 2 x 2%, acoperiș; scurgerea apelor se va realiza cu ajutorul a 2 x 4 guri de scurgere

Siguranța circulației:

- ✓ Parapet pietonal 2 x 145.60 m
 - ✓ 2 Dispozitive pentru limitarea accesului auto, montate la capetele pasarelei
- Racordări cu teramentele și rampe de acces



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609

E-mail:office@apmcj.anpm.ro; Tel.: 0264 410722; Fax.: 0264 410716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ✓ Sferturi de con din pământ pereate cu beton, în grosime de 20 cm, pozat pe balast
- ✓ Rampe de acces amenajate cu panta longitudinală maximă de 8%.
- Sistem rutier pe rampe: balast 30 cm; piatră spartă împănată 15 cm; strat de legătură din BAD 6 cm; strat de uzura din BA 4 cm
- Dotări : Instalație de iluminat electrică : 2 x 11 stâlpi stradali

b). În cadrul organizării de șantier, precum și pe durata execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populației, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația privind protecția mediului, în vigoare;

c). se vor utiliza exclusiv terenurile stabilite prin proiect pentru amplasarea organizărilor de șantier și depozitarea materialelor de construcție și a deșeurilor rezultate din activitățile de construire în limita terenului deținut de titular; lucrările de organizare de șantier și de execuție nu trebuie să afecteze terenurile adiacente; toate amenajările propuse se vor realiza pe domeniul public fără afectarea proprietăților private; se vor delimita zonele de lucru astfel încât să se prevină/mimizeze distrugerea suprafețelor vegetale din vecinătatea obiectivului; se interzice tăierea de arbori de pe amplasament sau din apropierea lui; se vor marca corespunzător, cu panouri de protecție, terenurile ocupate temporar de organizarea de șantier sau afectate de lucrări temporare (excavări, săpături de șanț, etc.); se vor lua toate măsurile pentru asigurarea acceselor auto și pietonale pentru locuitorii din zonă; în timpul lucrărilor se va asigura circulația nestânjenită la instituțiile publice și spațiile comerciale, pe drumurile publice;

d). materialele de construcții vor fi aduse progresiv pe măsură ce lucrările avansează și în funcție de solicitări; depozitarea materialelor/utilajelor se va face numai în locuri special amenajate (suprafețe izolate/impermeabilizate corespunzător), cu luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea protecției factorilor de mediu; se vor amenaja spații pentru stocarea temporară a deșeurilor rezultate din lucrările de construcție; materialele rezultate din săpături vor fi transportate pe terenurile stabilite de organele administrației locale urmând a fi readuse în punctele de lucru și puse în operă;

e). se va asigura colectarea selectivă și controlată a deșeurilor rezultate și eliminarea/valorificarea lor prin firme autorizate și specializate, pe bază de contracte ferme încheiate cu acestea fiind intezisă depozitarea lor în mod neorganizat pe sol; se va asigura transportul și manipularea materialelor de construcție pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport;

f). se vor folosi mijloace de transport și utilaje performante care nu produc pierderi accidentale de substanțe poluante care pot afecta direct sau indirect calitatea solului și a apelor subterane în timpul funcționării și care nu generează zgomot peste limitele admise; se vor opri motoarele, utilajele pe durata pauzelor pentru diminuarea poluării aerului și fonice; efectuarea operațiilor de întreținere a utilajelor se va executa doar în spații special amenajate;

g). executantul lucrărilor are obligația să aibă în dotare atât materiale absorbante și substanțe neutralizatoare, cât și recipienti adecvați pentru depozitarea temporară a deșeurilor rezultate, pentru a putea asigura o intervenție rapidă în caz de poluare accidentală (pierderi de carburanți/lubrefianți, e.t.c.);

h). pe căile de acces se va rula cu viteză scăzută pentru a se evita ridicarea prafului și producerea suplimentară de zgomot, etc.; se va evita desfășurarea lucrărilor cu emisii de praf în perioade cu vânt puternic; în perioadele de trafic intens (transport materiale, etc.), în condiții meteo de uscăciune, căile de acces se vor stropi în vederea reducerii antrenării de particule în suspensie;

i). la ieșirea din zona lucrărilor se va asigura curățarea roților autovehiculelor pentru evitarea antrenării pământului/noroiului pe șosea;

j). la finalizarea proiectului zonele afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la starea inițială;

k). Se vor respecta toate condițiile și măsurile din Avizul de gospodărire a apelor nr. 48 din 22.12.2021 modificator al Avizului nr. 64/30.08.2018 emis de Administrația Națională Apele Române

l). titularul proiectului are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de producerea modificării, conform cap. V, art. 34, alin.1 din **Legea nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

m). la finalizarea lucrărilor titularul va notifica APM Cluj în vederea verificării conformării cu prevederile prezentului act de către reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Cluj.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Tel.: 0264 410722; Fax.: 0264 410716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV
Adina SOCACIU



Șef Serv. A.A.A.
Ing. Anca Cîmpean

Șef Serv. CFM
Dr. biolog Paul BELDEAN

Întocmit:

Cons. ing. chim. Ioana POP

28.12.2021; 8:15

Cons. Ligia STANCA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609

E-mail:office@apmcj.anpm.ro; Tel.: 0264 410722; Fax.: 0264 410716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679