AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. XXX din XX.XX.2024

Titularul activității: S.C. ROSECO S.R.L.
Adresa: com. Săvădisla, sat Vlaha, nr. 22, jud. Cluj
Punct de lucru: Fabrică reciclare-Instalație tehnologică de reciclare/recuperare deșeuri textile
Locația activității: com. Apahida, sat Apahida, str. Libertății, nr. 21, Hala C, modul 1+2, jud. Cluj

Cluj Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
3811	Colectarea deşeurilor nepericuloase	9002	Colectarea şi tratarea altor reziduuri
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	3710	Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile
		3720	Recuperarea deseurilor şi resturilor nemetalice reciclabile
4677	Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor	5157	Comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
1392	Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)	1740	Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
1310	Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile	1711	Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi tip de bumbac

Emisă de: APM Cluj
Activitatea/activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului: Cluj
Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Temeiul legal
Ca urmare a cererii adresate de S.C. ROSECO S.R.L., cu punctul de lucru din com. Apahida, sat Apahida, str. Libertății, nr. 21, Hala C, modul 1+2, jud. Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 21365/06.10.2023 și completată cu documentațiile înregistrate cu nr. 21921/16.10.2023, nr. 21922/16.10.2023, 24659/20.11.2023 şi nr. 25142/28.11.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

nr. 195/2005 privind protecția mediului și Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. ROSECO S.R.L., cu punctul de lucru din com. Apahida, sat Apahida, str. Libertății, nr. 21, Hala C, modul 1+2, jud. Cluj

Documentaţia conţine:
- fişă de prezentare şi declaraţie întocmită de d-na Daniela Şerban (ŞERBAN ŞI ASOCIAȚII S.R.L.) şi d-na Székely Susana (administrator S.C. ROSECO S.R.L.);
- contract de închiriere pentru spaţiu nr. 718 din 06.10.2022, încheiat S.C. PROINVEST REAL ESTATE S.R.L. Apahida;
- Act adițional nr. 1/12.09.2023 la contractul de închiriere pentru spaţiu nr. 718 din 06.10.2022, încheiat S.C. PROINVEST REAL ESTATE S.R.L. Apahida;
- extras de carte funciară nr. 73639 Apahida, cu nr. cadastral 736390;
- contract de prestări servicii de colectare a deşeurilor municipale pentru utilizatorii non - casnici, Seria-Nr. CJL101CJNAE-006130 din 20.09.2023, încheiat cu S.C. SUPERCOM S.A. + anexe la contract;
- contract de prestări servicii de colectare şi tratare mecanică a deşeurilor textile în vederea coincinerării, nr. 14 din 14.04.2022, încheiat cu S.C. MF PLAST SERV S.R.L. (Dâmboviţa) + act adițional nr. 1 din 31.05.2022 + anexa nr. 1/14.04.2022;
- contract de servicii de colectare, transport, procesare și/sau eliminare finală a deșeurilor industriale, nr. 3989 din 14.10.2022, încheiat cu Societatea JIFA S.R.L. + anexe la contract;
- contract comercial de vânzare - cumpărare deşeuri reciclabile, nr. 297 din 05.01.2021, încheiat cu S.C. IORAMI SERVICII S.R.L. + anexa 1 la contract;
- Proiectul deciziei de încadrare din 17.02.2023;
- declaraţie pe propria răspundere privind substanţele chimice periculoase deţinute;
- fişe tehnice de securitate;
- anunţ ziar - mediatizare solicitare Autorizaţie de Mediu;
- plan de situaţie, plan de încadrare în zonă;
- proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 192/23.10.2023;
- chitanţă APM Cluj nr. 23100209/02.10.2023, (Raiffeisen Bank), reprezentând tarif emitere autorizaţie de mediu: 500 lei;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
- certificat de înregistrare Seria B Nr. 4458454; CUI nr. 6053730 din 17.08.1994; J12/2211/04.08.1994, emis de ORC Cluj;
- certificat constatator nr. 118501din 25.09.2023, emis de ORC Cluj;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiții impuse:
I. luarea tuturor măsurilor:
- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare;
- care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;
- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
- de utilizare eficientă a energiei;
- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;
- de respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:
- întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor şi dotărilor de protecţie a mediului;
- colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf. OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- "Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevazute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional, ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase, **ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, electronic, în sistemul pus la dispoziţie de ANPM**, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control", conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completşrile ulterioare, Art. 48. - (1);
- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor;
- obligativitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, art. 36, de a solicita înregistrarea în Registrul naţional al operatorilor economici în baza Ordinului nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu;
- gestionarea deşeurilor se va face fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:
    a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol , faună sau floră;
    b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
    c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- interzicerea stocării definitive şi a incinerării oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului;
- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri;
- stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);
- eliminarea şi sau valorificarea deşeurilor rezultate/colectate/sortate doar către operatori autorizaţi, pe baza de contracte încheiate cu aceştia;
- eliminarea deşeurilor periculoase se face prin firme specializate şi autorizate;
- asigurarea unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente;
- asigurarea măsurilor de prevenire a pierderilor prin scurgere din deşeurile colectate şi măsuri de recuperare a acestor pierderi în cazul apariţiei lor;
- includerea într-un program de verificare periodică a echipamentelor de supraveghere, control şi intervenţie în caz de urgenţă;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- anunţarea autorităţilor de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;
- se interzice descărcarea oricăror categorii de substanţe/preparate periculoase direct pe sol ori pe structuri din beton (platforme, bazine);
- deţinerea de materiale absorbante şi de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanţe/preparate chimice periculoase şau deşeuri periculoase;
- deţinerea de mijloace tehnice şi materiale necesare ambalării/supraambalării substanţelor şi preparatelor deţinute/comercializate/transportate/depozitate în caz de deteriorare a ambalajelor în timpul manipulării, transportului şi/sau depozitării;
- manipularea substanţelor astfel încât să nu polueze ecosistemul terestru şi mediul acvatic; îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident;
- realizarea operaţiilor generatoare de emisii doar în locurile special amenajate;
- este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie;
- întreţinerea echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare;
- este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie;
- în cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, se vor lua următoarele măsuri:
    - de sistare a funcţionării instalaţiei la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
    - înregistrarea tuturor incidentelor şi păstrarea de înregistrări privind: defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;
    - reluarea activităţii în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia;
- menţinerea spaţiilor de stocare în forma iniţială, a integrităţii acoperişurilor şi a sistemelor de colectare a apelor uzate;
- întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a sistemului de canalizare a apelor uzate menajere, tehnologice, pluviale;
- utilizarea doar a detergenţilor omologaţi pentru punerea pe piaţa naţională, conform HG 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii Amendat de Regulamentul 907/2006 și modificat de Regulamentul n259/2012;
- se vor utiliza doar produse biocide (dezinfectante) notificate conform Hotărârii nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;
- întreţinerea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor decorative din perimetrul obiectivului, respectarea ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;
- întreţinerea echipamentelor de refrigerare/climatizare se va face doar cu operatori autorizaţi conform Regulamentului nr. 303/2008 al Comisiei, de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă în vederea certificării societăților comerciale și a personalului în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompe de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor din fişele tehnice de securitate ale substanţelor periculoase deţinute;
- respectarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, conform HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;
- titularul activităţii are obligaţia solicitării de la furnizor şi deţinerii pe amplasament a fişelor tehnice de securitate pentru toate substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate, deţinute şi comercializate pe amplasament, editate în limba română conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;
- solicitarea furnizorului de substanţe chimice a dovezii preînregistrării/înregistrării substanţelor la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
- se vor respecta condiţiile de depozitare şi manipulare din FDS, Cap. 7 Manipularea şi depozitarea, conform **REGULAMENTULUI (UE) 2020/878** AL COMISIEI din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
- transportul deşeurilor se va efectua doar pe baza formularelor de transport deşeuri, în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
- întreţinerea corespunzătoare a autovehiculelor şi utilajelor, pentru a nu se produce poluări ale solului sau apei cu pierderi de uleiuri;
- întreţinerea în stare bună de funcţionare a mijloacelor de transport, servisarea la termen a acestora; verificarea periodică a vehiculelor;
- întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport din dotare se va face doar în service-uri autorizate; se interzice efectuarea de reparaţii a maşinilor pe amplasament;
- mijloacele de transport vor utiliza căile de acces existente;
- respectarea limitelor de zgomot impuse prin SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- desfăşurarea activităţilor generatoare de zgomot exclusiv în zone închise, izolate fonic;
- asigurarea unei izolaţii adecvate a instalaţiei generatoare de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot datorat desfăşurării activităţii;
- organizarea evenimentelor care sunt generatoare de zgomot şi vibraţii în spaţii amenajate fonic, astfel încât să nu se creeze disconfort fonic în spaţiile urbane învecinate;
- luarea tuturor măsurilor și dotărilor speciale necesare pentru izolarea și protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea acestora, la depășirea zgomotului ambiental; titularul activităţii are obligaţia să ia măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea şi de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare şi a personalului instruit;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului “poluatorul plătește”;
- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi;
- obţinerea tuturor autorizaţiilor/avizelor necesare funcţionării obiectivului;
- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii/care sunt necesare functionarii obiectivului;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:
- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj- Napoca, judeţul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator;
- Legea Apelor nr. 107/1996 cu toate modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și/sau completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- codificarea deșeurilor se va face conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.436/2023 pentru aprobarea Ghidului privind Reglementările specifice din domeniul deșeurilor, ca urmare a implementării proiectului SIPOCA 394/116097;
- Ordinul nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul CE nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri;
- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1.647/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deșeuri;
- Ordinul nr. 1.736/2022 privind aprobarea Procedurii de înregistrare, raportare și declarare a operatorilor economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate;
- H.G. nr. 163/2007 privind introducerea pe piață, comercializarea și distribuirea gratuită a articolelor de îmbrăcăminte purtată sau uzată și a articolelor textile purtate sau uzate;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 1326/2009 privind transporturile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007, pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri din ambalaje;
- HG 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind detergenții, amendat de Regulamentul ne. 907/2006 și modificat prin Regulamentul 259/2012;
- HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006;
- Hotărârea nr. 192/2020 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului European privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului(CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 16/12/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificarea şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CEE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
- Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
- Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase;
- pentru monitorizarea disconfortului olfactiv se recomandă respectarea Legii 123/10 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului. Prezența și concentrația misorurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare, respectiv:
  - SR EN 16841-1 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 1: Metoda grilei;
  - SR EN 16841-2 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 2: metoda grilei de miros;
  - SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentrației unui miros prin olfactometrie dinamică;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia;
- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, cu modificările și completările ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:
- să respecte prevederile legale din domeniul protecției mediului;
- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor APM Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;
- să informeze APM Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să oprească activitatea până la restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului și mediului;
- să notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării;
- să notifice APM Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- să solicite și să obţina viza anuală a autorizaţiei, conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului și Ord. 1150/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deţine;

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală conform Legii nr. 219/15.11.2019 și a Ordinului 1150/27.05.2020, pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

Colectare deșeuri nepericuloase (achiziție de la companii din industria textilă (deșeuri industriale și pre-consum), de la colectori autorizați pentru deșeurile industriale, pre-consum și post-consum) - Fabrică reciclare- instalație tehnologică de reciclare și recuperare deșeuri textile, com. Apahida, sat Apahida, str. Libertății, nr. 21, hala C, modul 1+2, jud. Cluj

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):
Spațiu cu suprafață de 3906 mp compus dintr-o construcție de tip hală cu două module:
- zonă de producție (S = 1640 mp);
- zonă de depozitare (S = 820 mp);
- zonă birouri și spații anexe (S = 246 mp)
- platformă betonată (S = 1200 mp);

Hala este realizată pe fundații continue de beton armat, pe structură metalică din tablă cutată izolată, alcătuită din două încăperi.

- Modulul 1 cu o suprafață totală de 1640 mp, alocat procesului de depozitare deșeuri textile și procesului de tratare/producție fibre.
Instalația de tratare ocupă o suprafață de 820 mp, zona de depozitare deșeuri textile cu suprafață de 738, 5 mp și o structură administrativă parter cu mezanin din structură ușoară, formată din 3 birouri, un grup sanitarla parter, iar la mezanin grupuri sanitare, vestiare și sală de mese, suprafața construită la sol a acestei strucuturi este de 81,5 mp și are o suprafață utilă de 120 mp.
Capacitatea de stocare este de 450 tone de deșeu textil/lună, deșeurile achiziționate pot să vină balotate sau vrac, în zona de stocare deșeuri se pot stoca un număr de 1500 baloți cu dimensiunea 100/70/70, greutatea unui balot fiind aproximativ 300-400 kg.

- Modulul 2 cu o suprafață totală de 820 mp, alocat deșeului tratat (fibră textilă balotată) pe o suprafață de 723,4 mp și operațiunilor administrative ale societății care se desfășoară într-o structură ușoară de tip parter cu mezanin, având suprafața construită la sol de 96,6 mp și suprafață utilă de 126 mp.

- 2 cântare cu o capacitate de 2 tone, unul pentru recepția deșeurilor textile, altul pentru produsele finite
- presă de balotat X50 cu alimentare electrică și un motor de 5.5 Kw, cu o forță de presare de 50 tone și evacuare automată a balotului
- 1 stivuitor, 2 bucăți electrotranspalete

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 1 mașină de spălat pardoseli electrică și 1 măturător electric
- dispozitive de stingere a incendiilor și stingătoare autorizate ISU
- mijloace de transport: 2 autoturisme; 2 autoutilitare de 3,5 tone - pentru operațiile de manipulare și transport intern. Alimentarea cu motorină se face în stații de încărcare autorizate, iar reparațiile la service-uri auto autorizate;
Întreținerea și service-ul acestora este asigurat de firmă specializată pe bază de contract.
- 2 locuri de parcare pentru autoturismele din dotare pe platform carosabilă a incintei, betonată.

Instalația de tratare compusă din:

1. Echipament tăiere rotativă TRM -1000
- cutterul rotativ TRM-1000 este special conceput pentru a tăia deșeuri textile de toate dimeniunile; designul special al celor 3 lame și al contralamei accentuează capacitatea mașinii prin încorporarea avantajului unic al tăierii precise cu productivitatea ridicată a sistemului de tăiere rotativă și longevitatea ascuțirii lamelor; aparatul este prevăzut cu un dispozitiv pentru reglarea și înlocuirea mai ușoară a lamelor și a contralamei.
Capacitatea de producție este de 2000 kg/h (28000 kg/zi, 588 tone/lună, 7056 tone/an).
Linia este compusă din două astfel de ghilotine, prima efectuează operația de tăiere grosieră a deșeurilor textile, iar cea de-a doua de mărunțire a deșeurilor.

2. Echipament depozitare şi amestecare BF/3000X10 (BLEDING BOX):
- echipamentul este utilizat pentru stocarea şi amestecarea deşeurilor textile tăiate;
Are următoarele caracteristici:
- pereţii camerei de stocare sunt panouri prefabricate, cu structură sandwich de 50 mm grosime, din tablă zincată cu umplutură interioară din spumă poliuretanică;
- bandă transportoare din PVC cu ştifturi din oţel inoxidabil montate pe bare de lemn antrenate de o cutie de viteze independentă cu viteză variabilă controlată de inversor de frecvenţă;
- transportor orizontal din lamele din tablă zincată ce poate fi furnizat în lungimi de la 4 la 20 m;
- o rolă de îndepărtare care permite livrarea perfect uniformă a materialului şi curăţarea ştifturilor;
- transportor transversal din PVC pentru livrarea materialului, acţionat de motor independent şi cutie de viteze;
- mişcarea intermitentă înainte a benzii transportoare controlată automat de o fotocelulă sau un temporizator dublu care permite toate combinaţiile posibile de mişcare;
- capul frontal culisant pe roţi pentru intervenţii uşoare de întreţinere şi curăţare.

3. Echipament alimentare automată HOPPER FEEDER CSX/1600x2:
Hopper Fedder CSX este utilizat pentru stocarea temporară şi pentru alimentarea automată a maşinilor de destrămare și defibrare deşeuri textile tip TITAN 1 și TITAN 2.
Diferența în funcționare dintre cele două echipamente de alimentare HOPPER FEEDER aferente instalației este faptul că, atunci când utilajul este utilizat pentru alimentarea unei mașini de destrămare este echipată și cu o bară de stropire, iar în cazul în care alimentează mașina de defibrat aceasta nu este necesară, procesul de defibrare fiind un proces uscat.

4. Echipament de destrămare TITAN/1500/2C:
- primii 2 tamburi sunt cei care încep să deschidă fibra textilelor care ajung în bucăţi tăiate din cutia de amestecare.
Caracteristici principale:
- amprentă mică;
- control computerizat;
- distanţe reglabile şi viteze de avans în stare de funcţionare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- acces uşor pentru curăţarea şi întreţinerea zilnică;
- design compact;
- fără lanţuri de transmisie, cu motoare cu acţionare directă.

- cu 2 tamburi de deschidere (lăţimea de lucru: mm 1.500) echipaţi cu vase de alimentare şi ultima unitate scurtă cu livrare verticală directă, complet cu:
- sistem de alimentare compus dintr-o rolă de alimentare superioară îmbracată cu sârmă rigidă, rolă nedetă inferioară şi suport din oţel inoxidabil fixat pe o bară transversală rezistentă cu lama de oţel;
- ansamblu complet de alimentare poate fi mutat cu uşurinţă pentru a regla distanţa dintre ştifturile tamburului şi marginea vasului de alimentare;
- sisteme de respingere a bucăţilor nedeschise şi a corpurilor străine, cu transportoare transversale de livrare instalate sub fiecare sistem de alimentare;
- revenirea automata a bucăţilor nedeschise în rezervorul de alimentare, prin condensator rotativ cu ventilator de aspiraţie, cu motor de 7,5 kW.

Materialele prelucrabile sunt resturile de țesături și nețesute din fibre naturale și sintetice, deșeuri textile.
Capacitatea de producție este între 1200 kg/h-1500 kg/h (21000 kg/zi, 441 tone/lună, 5292 tone/an).

5. Echipament curăţare BM/2500 pentru îndepărtarea prafului, fibrelor scurte, a impurităţilor din lemn, metal şi plastic;
Cleaning Willow BM este construit cu un cadru lateral tăiat cu laser de 10 mm grosime şi lungimea sa de lucru este de 2500 mm; mulineta de batere are un diametru de 860 mm şi este compusă din spiţe de oţel cu diametrul de 35 mm, fixate în mod elicoidal într-un arbore de oţel; aparatul este echipat cu un grătar perforat poziţionat sub tamburul de batere, pentru aspirarea prafului şi a impurităţilor mici, conectat la un ventilator de aspiraţie şi colector de praf cu saci filtranţi; un dispozitiv reglabil de înaltă eficienţă permite interceptarea şi îndepărtarea materiilor străine, precum particule de fier, butoane, impurităţi din plastic, etc. şi respingerea lor într-o cutie de colectare; uşa de inspecţie laterală cu balamale permite accesul la tambur pentru întreţinerea şi curăţarea interioară; uşa de protecţie este protejată de o încuietoare electromagnetică de siguranţă care permite deschiderea uşii doar când tamburul de bătaie este staţionat; fibrele pot fi introduse în maşină printr-un transportor de alimentare, un condensator rotativ.

6. Echipament de alimentare automat CNB/1450X2
Hopper Feeder CNB este utilizat pentru stocarea temporară şi alimentarea automată a maşinii de destrămare şi deschizătoare de fibră.

7. Echipament de defibrare TITAN/1500/3C
Tamburii cu numărul 3, 4 şi 5 sunt folosiţi pentru deschiderea fibrei în funcţie de calitatea cerută de produsul final.
Tamburii au lăţimea de lucru: 1.500 mm, echipaţi cu bandă de alimentare şi ultima unitate scurtă cu livrare vertical directă.
Sistem de alimentare compus dintr-o rolă de alimentare superioară îmbrăcată cu sârmă rigidă, rolă netedă inferioară şi suport din oţel indoxidabil fixat pe o bară transversală rezistentă cu lamă de oţel;
- ansamblul complet de alimentare poate fi mutat cu uşurinţă pentru a regla distanţa dintre ştifturile tamburului şi marginea vasului de alimentare;
- sisteme de respingere a bucăţilor nedeschise şi a corpurilor străine cu transportoare transversale de livrare instalate sub fiecare sistem de alimentare;
- revenirea automată a bucăţilor nedeschise în alimentatorul buncărului prin condensator rotativ cu ventilator de asipraţie cu motor de 7,5 kW.
- Capacitatea de producţie este între 1200 kg/h-1500 kg/h (21000 kg/zi, 441 tone/lună , 5292 tone/an).

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj- Napoca, judeţul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

8. Presă automată de balotare dublă - BALING PRESS RA/70/C
- este o presă rotativă supraterană cu două cutii monobloc pentru balotare non-stop; aceasta a fost dezvoltată pentru a funcționa împreună cu mașinile de destrămare/defibrare în instalațiile de recuperare a fibrelor textile cu producție de până la 3000 kg/h și a fost proiectată pentru a fi instalată complet deasupra solului; presa este echipată cu o cutie de pre-presare în cadrul căreia se folosește presiunea hidraulică și un sistem de alimentare cu bandă; materialul este alimentat de condensator în cutia unității de pre-presare; când presiunea din cilindrul de pre-presare atinge valoarea prestabilită în presostat, ciclul de alimentare și pre-presare se termină și un semnal vizual și acustic informează că urmează a se roti caruselul cutiei, pentru a poziționa cutia plină în poziția finală de presare și cea goală în poziția de pre-presare; în secțiunea de presare în care s-a răsucit cutia plină, pistonul de presare final coboară și presează firele; cutia se ridică automat când este atinsă valoarea de presare prestabilită, lăsând balotul presat liber pe toate cele patru laturi, gata pentru legare; după legare, balotul poate fi înclinat automat pe podea pentru ridicarea manuală de către un electrostivuitor cu furcă.

9. Stație automată de filtrare AFT/70
- capacitatea de filtrare a aerului până la 70.000 m^3 /oră, compusă dintr-un plenum, un filtru de tip disc N35 și un filtru rotativ auto-curățător de tip FRI; filtrul prealabil separă fibrele de praf; aceste fibre sunt transportate la un compactor de fibre de tip C200 care este complet pneumatic, reduce volumul fibrelor de trei ori și le evacuează într-o formă compactă; aerul, cu praful micro rămas, se deplasează peste filtrul prealabil într-un filtru rotativ auto-curățător; furtunele de aspirație în mișcare îndepărtează în mod continuu praful de pe mediul de filtrare și îl livrează într-un ciclon de colectare; pe partea de jos a ciclonului există un șurub de compactare capabil să comprime praful și să îl livreze automat sub formă de ciclindru; aerul curat iese din mediul de filtrare instalat pe tamburul filtrului rotativ și printr-un ventilator axial, poate fi evacuat în afara clădirii (în timpul verii) sau reciclat în interiorul clădirii (în timpul iernii) ca un sistem de încălzire suplimentară.

Instalaţie/Activitate	Capacitate maximă	UM
Echipament tăiere rotativă TRM -1000	4200 tone/an	2 buc.
Echipament depozitare şi amestecare BF/3000X10 (BLEDING BOX)		1 buc.
Echipament alimentare automată HOPPER FEEDER CSX/1600x2:		1 buc.
Echipament alimentare automată HOPPER FEEDER CNB/1450x2:		1 buc.
Echipament de destrămare TITAN 1/1500/2C		1 buc.
Echipament de defribrare TITAN 2/1500/3C		1 buc.
Echipament curățare BM/2500		1 buc.
Presă automată de balotare dublă BALING PRESS RA/70/C		1 buc.
Stație automată de filtrare AFT/70		1 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de depozitare, cantități:

Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
deşeuri articole textile	deşeuri (cod 04 02 21, 04 022 2, 15 01 09, 15 02 03, 18 01 04, 20 01 10, 20 01 11)	350	Tone/lună	În proces	Balotat în încăpere cu podea betonată	nepericulos

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Softener (AKSOFT SD)	Altele	197	Kilograme/ lună	În proces	În ambalaj original, în loc special amenajat	periculos
Antistatic (AKAP ACK 018)	Altele	325	Kilograme/ lună	În proces	În ambalaj original, în loc special amenajat	periculos
folie plastic	Ambalaje	1000	Kilograme/ lună	ambalare	în hală (pe rafturi)	nepericulos
etichete	Ambalaje	24	Kilograme/ lună	ambalare	în hală (pe rafturi)	nepericulos
soluție pardoseli	Altele	20	Litri/lună	curățare pardoseli	în hală (spațiu amenajat)	nepericulos
motorină	Combustibili	20	Litri/lună	mijloace de transport	nu se depozitează	periculos

3. Utilități - apă, canalizare, energie:

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apă	- alimentarea cu apă în scop menajer și tehnologic (în procesul de destrămare a textilelor, apa necesară procesului are rol antistatic) se face din rețeaua publică de alimentare cu apă;	35 + 20	mc/lună
Canalizare	- evacuarea apelor uzate menajere se face în rețeaua publică de canalizare;	20	mc/lună
Energie	- alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua națională;	88	kWh/lună
Altele	- încălzirea halei se face cu ajutorul a 6 aeroterme pe gaz metan, marca Tecnoklima, cu tiraj forțat: 36 kW. Toate aerotermele sunt prevăzute cu kit de evacuare gaze de ardere cu diametru 100 mm și care ies orizontal, la înălțimea de peste 6 m; - încălzirea spațiilor administrative și producerea apei calde se face cu 1 centrală termică, marca Protherm, pe gaz metan (de putere 12 kW). Centralele electrice nu necesită aer de combustie, nu necesită coș de fum pentru evacuarea gazelor de ardere; - alimentarea cu gaz metan se face din rețeaua existentă în zonă;	15	mc/lună

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- activitate de achiziție/stocarea temporară/tratare deșeuri textile prin producția de fibre tratate;
- tratarea prin metoda mecanică a materialelor se referă la procesele necesare recuperării fibrelor prin prelucrarea mecanică a deșeurilor textile. Metoda presupune achiziționarea deșeurilor textile sortate, tăierea materialului textil în bucăți și descompunerea acestora în fibre prin destrămare și defibrare cu utilaje specifice. Metoda mecanică de tratare asigură păstrarea proprietăților fibrei;
- activitatea desfășurată constă în achiziția și recepționarea de la persoane juridice a deșeurilor textile sortate, stocarea temporară și tratarea acestora prin procese de destrămare și defibrare până la nivel de fibră, balotarea/ambalarea acesteia și comercializarea fibrelor astfel obținute. Fibrele obținute sunt achiziționate de către firme din industria de producție textile nețesute, industria de mobilier, automotive, construcții și amenajări interioare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- achiziție - tăiere/mărunțire deșeuri - destrămare deșeuri - curățare de impurități – defibrare - verificare calitate - balotare/ambalare;
- se vor achiziționa atât deșeuri textile industriale rezultate din procesele tehnologice de fabricație aferente subsectoarelor industriei textile, cum ar fi deșeuri de filaturi, țesătorii, din procesele de confecționarea și finisare a produselor textile – identificate cu codurile 04 02 21 și 04 02 22, deșeuri textile industriale pre-consum (deșeuri textile provenite de la magazine de produse textile nevândute, identificate cu cod 20 01 10 și 20 01 11) cât și deșeuri post-consum, cum sunt produsele textile aflate la sfârșitul ciclului de viață, identificate sub formă de îmbrăcăminte sau alte produse colectate prin colectori autorizați de la populație și instituții, persoane juridice, cu diferite grade de uzură, identificate prin cod 20 01 10, 20 01 11 și 19 12 08. În instalație pot fi introduse deșeuri textile post-consum cum ar fi lenjerii casate din sectorul HORECA, identificate cu cod 20 01 11 și lenjerii casate/îmbrăcăminte din sectorul medical, identificate cu cod 18 01 04, deșeuride ambalaje textile cod 15 01 09 și deșeuri textile cod 15 02 03 îmbrăcăminte de protecție.

4.1. Achiziția deșeurilor textile se face de la companii din industria textilă (deșeuri industriale și pre-consum) și de la colectori autorizați pentru deșeurile industraile, pre-consum și post-consum (04 02 21, 04 02 22, 15 01 09, 15 02 03, 18 01 04, 19 12 08, 20 01 10, 20 01 11). Acestea vor fi gata sortate pe categorii (bumbac, sintetice), la recepție se va identifica calitatea/compoziția conform fișelor de material, identificare vizuală, verificare prin sondaj a compoziției cu aparat FabriTell;

4.2. Stocarea temmporară a deșeurilor se face în depozitul societății sub formă de baloți în spațiul aferent cu suprafața de 738.5 mp. Societatea are o capacitate de stocare temmporară de 450 tone/lună deșeuri textile;

4.3. Din zona de stocare deșeurile intră pe linia de tratare pe următoarele procese, tăiere/mărunțire deșeuri textile (se face cu două ghilotine model TRM/1000), deșeurile mărunțite intră într-un echipament de omogenizare care păstrează și omogenizează materialul mărunțit, de aici materialul este introdus în echipamentul de alimentare automată 1 astfel încât să poată fi dozat uniform prin instalație sub forma unui strat de material tocat având o lățime de 1.5 m și o înălțime de 5 cm. Materialul astfel dozat intră în echipamentul de destrămare TITAN 1, care are în alcătuire 2 tamburi cu țepi care desfac materialul textil. Echipamentul de destrămare TITAN 1 este echipat cu sistem de curățare a materiilor grele care există pe linie, acesta are posibilitatea de preluare a bucăților de textile care nu sunt destrămate suficient și de a le reintroduce în proces și cu sistem de identificare și scoatere de pe linie a bucăților de metal/plastic în cazul în care mai există asemenea deșeuri în conținutul de material de destrămat.
Materialul destrămat trece apoi printr-un echipament de curățare praf și alte impurități numit cleaning willow și este stocat într-un alimentator automat 2 înainte de intrarea în procesul de defibrare. Procesul de defibrare este efectuat în utilajul TITAN 2, care are în componență 3 tamburi cu țepi, aici firele se desfac în fibră. La ieșirea din procesul de defibrare există un echipament pentru verificarea fibrei, astfel încât să nu existe nici cea mai mică impuritate metalică în fibra obținută. Linia se încheie cu o presă de balotat și ambalat fibra obținută, care va fi stocată în depozitul de fibre, în vederea comercializării. Linia este întregită de o stație de filtrare și echipamentul de comprimare praf și particule de mici dimensiuni aferent stației de filtrare.

Principalele faze ale procesului de achiziție deșeuri:
- achiziție deșeu;
- cântărire;
- recepție deșeuri;
- stocare temporară.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Principalele faze tratare:
- tăiere/mărunțire deșeuri textile;
- destrămare deșeuri textile;
- curățare de impurități;
- defibrare;
- control/verificare calitate;
- presă de balotare/ambalare;
- comercializare.

Denumire deșeu tratat obținut	Cantitate	UM	Destinație
Fibră textilă tratată mixtă: compoziție mixtă fibre sintetice și naturale	148	Tone/lună	comercializare
Fibră tratată lână	29	Tone/lună	comercializare
Fibră tratată bumbac: compoziție 80% bumbac și 20% alte fibre naturale și sintetice	44	Tone/lună	comercializare
Fibră tratată bumbac denim (din material de jeans): compoziție 80% bumbac și 20% alte fibre naturale și sintetice	29	Tone/lună	comercializare
Fibră tratată poliester: compoziție 80% poliester și 20% alte fibre naturale și sintetică	44	Tone/lună	comercializare
Alte fibre tratate	3	Tone/lună	comercializare
Fibră textilă tratată (greutatea unui balot diferă în funcție de compoziția fibrei, greutatea medie a unui balot este de 260 kg)	1160	Baloți/lună	comercializare

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate:
- amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinatatea niciunei arii naturale protejate;

5. Produsele și subprodusele obținute: nu este cazul;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:

Tip combustibil	Combustibil	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
gazos	gaz metan	centrală termică cu tiraj forțat (P = 12 kW)	0,012

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4641	Comerț cu ridicata al produselor textile
4642	Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
4647	Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4649	Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4676	Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4941	Transporturi rutiere de mărfuri
5210	Depozitări
5224	Manipulări

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

8. Programul de funcționare: 8 ore x 2 schimburi/zi; 5 zile/săptămână, 249 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

AER: chituri de evacuare gaze arse cu diametru 100 mm, care ies orizontal, la înălțimea de peste 6 m, rezultate de la cele 6 aeroterme pe gaz metan, marca Tecnoklima, cu o putere de 36 kW, cu tiraj forțat și 1 centrală termică pe gaz metan (P = 12 kW) cu tiraj forțat;
Stația automată de filtrare AFT/70;
Cutie prefabricată modulară pentru filtru, dimensiuni generale: 9x4.6x3.2 (H) cu structură principală din țevi metalice vopsite, panouri sandwich prefabricate de 40 mm grosime din tablă zincată cu umplutură din spumă de poliuretan, două uși de inspecție și două ferestre de amortizare pentru expulzarea aerului curat și admisia aerului extern;
Întreaga instalație este dotată cu un sistem de preluare și filtrare a prafului și a particulelor textile de mici dimensiuni. Sistemul de filtrare include o etapă de prefiltrare, realizată prin separatoare de fibre. Sistemu lde prefiltrare prezintă o suprafață de nailon pentru a îndepărta particulele mai mari de fibre sau alte deșeuri generate de liniile de producție din fluxurile de aer. Prefiltrul constă dintr-o carcasă în interiorul căreia este montată o roată pe care se află filtrul de nailon, care se rotește constant prin intermediul unui motor-reducător. Partea care intră în contact cu aerul "murdar" este etanșată de o bandă de protecție împotriva prafului, poziționată în jurul roții care împiedică trecerea impurităților.
Ciclul de filtrare și condiționare a aerului include:

- ✓ Aspirarea aerului și a deșeurilor din mașini;
- ✓ Separarea și compactarea fibrelor;
- ✓ Filtrarea automată a aerului aspirat;
- ✓ Reciclarea aerului sau evacuarea din zona de producție.

APĂ: apele pluviale de pe amplasament sunt colectate în rigole de scurgre și direcționate în rețraua de canalizare;

SOL: platforme betonate;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:
- pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:
AER: emisii de la focarele alimentate cu gaze naturale (aeroterme gaz metan), conform Ord. nr. 462/1993: pulberi max. 5 mg/mcN, monoxid de carbon (CO) max. 100 mg/mcN, oxizi de sulf exprimaţi în SO2 max. 35 mg/mcN; oxizi de azot exprimaţi în NO2 max. 350 mg/mcN; (conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%);
- calitatea aerului înconjurător: activitatea desfășurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/1987;

APĂ: conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007;

SOL: conform Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

ZGOMOT: conform Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze niciun element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nicio locaţie sensibilă; conform SR 10009/2017;

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Monitorizarea aerului: - nu este cazul;
Monitorizarea apei: - nu este cazul;
Monitorizarea apei subterane: - nu este cazul;
Monitorizarea solului: - nu este cazul;
Monitorizarea zgomotului: - nu este cazul;

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI A AMBALAJELOR

1. Deșeuri produse:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
15 01 01	ambalaje de hârtie şi carton	din activitate	0,2	Tone /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	din activitate	0,79	Tone /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase	produse de curăţenie/detergenţi	0,01	Tone /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

19 12 02	metale feroase	sortare deșeuri ieșite din instalație	0,15	Tone /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
19 12 12	alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11	Din procesul de valorificare	51,85	Tone /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	din activitate	1,5	mc/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11

2. **Deșeuri colectate:**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
04 02 21	deşeuri de fibre textile neprocesate	2,5	Tone /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
04 02 22	deşeuri de fibre textile procesate	185	Tone /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 01 09	ambalaje din materiale textile	0,75	Tone /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 02 03	absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02	0,75	Tone /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

18 01 04	deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)	3,5	Tone /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
19 12 08	materiale textile	87,5	Tone /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
20 01 10	îmbrăcăminte	35	Tone /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
20 01 11	textile	35	Tone /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11

3. Deșeuri stocate temporar:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
04 02 21	deşeuri de fibre textile neprocesate	13,5	Tone/lună	în hală
04 02 22	deşeuri de fibre textile procesate	214	Tone/lună	în hală
15 01 09	ambalaje din materiale textile	10,5	Tone/lună	în hală
15 02 03	absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02	10,5	Tone/lună	în hală
18 01 04	deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)	13,5	Tone/lună	în hală
19 12 08	materiale textile	98	Tone/lună	în hală
20 01 10	îmbrăcăminte	45	Tone/lună	în hală
20 01 11	textile	45	Tone/lună	în hală
15 01 01	ambalaje de hârtie şi carton	0,2	Tone/lună	în hală
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	0,79	Tone/lună	în hală
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase	0,01	Tone/lună	în hală (spaţiu amenajat)
19 12 12	alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11	51,85	Tone/lună	în hală
19 12 02	metale feroase	0,15	Tone/lună	în hală
20 03 01	deşeuri municipale amestecate	0,15	Tone/lună	în hală (spaţiu amenajat)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4. **Deșeuri tratate (valorificate/eliminate):**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
04 02 21	deșeuri de fibre textile neprocesate	2,5	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
04 02 22	deșeuri de fibre textile procesate	185	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 01 09	ambalaje din materiale textile	0,75	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 02 03	absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02	0,75	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
18 01 04	deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)	3,5	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
19 12 08	materiale textile	87,5	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
20 01 10	îmbrăcăminte	35	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
20 01 11	textile	35	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:
- cu firme specializate și autorizate;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:
Monitorizarea deșeurilor (tipuri, cantităţi, sortare, valorificare/eliminare) se va realiza conform legislației în vigoare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

7. Ambalaje folosite:

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Alte plastice	Folie LDPE	1	tone/lună
Hârtie	etichete	0,024	tone/lună

8. Modul de gospodărire a ambalajelor:
- prin operatori autorizaţi;
- ambalajele care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase se returnează furnizorilor sau se valorifică/elimină prin operatori autorizaţi.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI AMESTECURILE PERICULOASE

1. **Substanțele și amestecurile periculoase folosite:**

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Material auxiliar	325	kg/lună	Agent antistatic AKAP ACK 018	H314; H318
Amestecuri	Material auxiliar	197	kg/lună	Balsam AKSOFT SD	H318
Amestecuri	Detergenţi	20	Litri/lună	Soluție apoasă de tensioactivi-spălat pardoseli	H319; H225; H336; H310+330; H301; H400; H410; H318; H314; H317
Amestecuri	Altele	230	Litri/lună	motorină	H226; H332; H315; H351; H373; H304; H411

2. Modul de gospodarire: toate substanţele şi preparatele chimice utilizate se gestionează (depozitare, comercializare, utilizare) în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
- **ambalare:** în ambalajele originale, etichetate corespunzător, marcate cu semne caracteristice care avertizează că preparatul este toxic, inflamabil, nociv, periculos cu respectarea Regulamentului nr. 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substanţelor şi a amestecurilor; substanţele periculoase trebuie să fie ambalate astfel încât să împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare;
- **transport:** cu mijloace de transport autorizate pentru transportul substanţelor periculoase ale unor firme autorizate conform prevederilor fişelor tehnice de securitate;
- **depozitare:** în ambalajele originale, în spații bine ventilate, separate pe clase de substanțe, departe de surse de căldură sau care produc scântei, departe de umezeală, lumină și materiale incompatibile; alimentarea cu combustibil a mijloacelor de transport se face în stații de distribuție carburanți autorizate;
- **folosire/comercializare:** se utilizează în activitatea desfăşurată; nu se comercializează;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:
- se vor respecta prevederile fişelor tehnice de securitate privind gestionarea ambalajelor;
- ambalajele contaminate cu substanţe periculoase se elimină prin firme specializate şi autorizate sau se returnează furnizorilor;
- este interzisă utilizarea ambalajelor produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate; nu se elimină cu deşeurile menajere;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:
- se vor lua măsuri de prevenire a scurgerilor de produse în sol şi apă; manipularea preparatelor se va face astfel încât să nu polueze solul, aerul sau sursele de apă; în cazul
unor scurgeri accidentale se izolează zona afectată, apoi se absoarbe produsul într-un material inert (nisip uscat, rumeguş) şi se depozitează în containere închise etanş, etichetate corespunzător, zona contaminată fiind apoi stropită cu multă apă;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:
- se va ţine evidenţa strictă - cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor, conform OUG 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - MĂSURI PENTRU REDUCEREA EFECTELOR PREZENTE ȘI VIITOARE ALE ACTIVITĂȚILOR - nu este cazul.

VII. DATELE CE VOR FI RAPORTATE AUTORITĂȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA

- datele solicitate în prezenta autorizaţie şi/sau datele solicitate de reprezentanţii A.P.M. Cluj;
- poluări accidentale, elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la Dispecerat APM Cluj program permanent tel **0766868594**;

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Deşeuri Ambalaje: Anexa 1: Producători şi importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 - Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate - LA SEDIU SOCIAL
2	Deșeuri de Ambalaje: Anexa 3 (C) – Operatori economici colectori/comercianți de deșeuri de ambalaje	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 3 (C) – Operatori economici colectori/comercianți de deșeuri de ambalaje
3	Statistica deşeurilor: Chestionar 4: PRODDES - completat de producătorii de deşeuri. *	anual	1 ianuarie - 15 martie	Chestionar 4: PRODDES - completat de producătorii de deşeuri.
4	Statistica deşeurilor: Chestionar 5: TRAT - completat de operatorii ce tratează deşeuri şi au în gestiune diverse instalaţii de tratare.	anual	1 ianuarie - 15 martie	Chestionar 5: TRAT - completat de operatorii ce tratează deşeuri şi au în gestiune diverse instalaţii de tratare.

*** cantităţile de deşeuri nepericuloase colectate se vor raporta în chestionarul 4: PRODDES la "*Cantitate preluată din România*";**

- raportare anuală la APM Cluj conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, până la data de 25 februarie pentru anul precedent;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, **electronic**, în sistemul pus la dispoziție de ANPM.

Prezenta autorizație de mediu conține (22) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ADINA SOCACIU

ŞEF SERVICIU CFM
Dr. biolog Paul BELDEAN

ȘEF SERVICIU AAA
Ing. Anca CÎMPEAN

Întocmit:
Cons. Alina SONIA
XX.XX.2024

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609
Tel: 0264.410.722; fax 0264.410.7; e-mail: office@apmcj.anpm.ro; wesite: http://apmcj.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679