AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. 364 din 02.11.2023

Titularul activităţii: EUPHORIA PUB SRL
Adresa: Cluj Napoca, Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 25, judeţul Cluj
Punct de lucru: RESTAURANT DESAGA
Locaţia activităţii: Cluj Napoca, Str. Sinaia, nr. 43, judeţul Cluj
Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
5610	Restaurante	265	5530	Restaurante (≥ 100 locuri)		

Nu este cazul

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Cluj
Activităţile pot fi desfăşurate pe teritoriul: judeţului Cluj

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală. Autorizaţia de mediu pentru care nu se obţine viza anuală îşi încetează efectele juridice.
Data emiterii: 02.11.2023

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **EUPHORIA PUB SRL,** cu punctul de lucru **RESTAURANT DESAGA** din **Cluj Napoca, str. Sinaia, nr. 43, judeţul Cluj**, înregistrată la APM Cluj cu nr. 13501/09.06.2023, completată cu nr. 13771/13.06.2023 și nr. 19413/ 06.09.2023, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Cluj în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

completările ulterioare, a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului şi a Ordinului nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru EUPHORIA PUB SRL, cu punctul de lucru **RESTAURANT DESAGA** din **Cluj Napoca, str. Sinaia, nr. 43, judeţul Cluj**

Documentația de autorizare conține:

- Fişa de prezentare şi declaraţie **elaborată de** Mabeco SRL
- Bilanț de mediu nivel 0 elaborat de ing. Mihaela Beu
- Contract de furnizare a energiei electrice la clienți eligibili noncasnici nr. 7157029-02/18.05.2023, încheiat cu SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA, Bucureşti;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 110326/10.03.2023 şi anexe, încheiat cu COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA, Cluj Napoca;
- Act adițional nr. 1 la contractul de furnizare gaze naturale nr. 1001575871/ 2023.02/023708/0 din 07.02.2023, încheiat cu E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA, Târgu Mureş;
- Contract de prestări servicii de colectare a deşeurilor municipale pentru utilizatorii non casnici nr. CJL101CJNAE- 003501 din 28.03.2023 încheiat cu SUPERCOM SA, Bucureşti
- Contract de prestări servicii de preluare deşeuri colectate selectiv nr. 20 din 12.02.2018 şi act adițional nr. 1/28.03.2023 încheiate cu ROSAM PROD SRL, Cluj Napoca pentru preluarea deşeurilor reciclabile generate din activitatea beneficiarului;
- Contract de prestări servicii nr. 22353/21.12.2022, încheiat cu RECYCLING PROD SRL, Bărdeşti, judeţul Mureş pentru colectarea deșeurilor periculoase și a uleiului alimentar uzat
- Contract de prestări servicii nr. 245/28.03.2023, încheiat cu PROTECH INNOVATION SRL, Floreşti, judeţul Cluj pentru neutralizarea (colectarea, transportul şi incinerarea) deşeurilor de subproduse de origine animală sau produse derivate care nu sunt destinate consumului uman, rezultate din activitatea beneficiarului.
- Fișe cu date de securitate
- Piese desenate: Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă
- Anunţ ziar mediatizare solicitare emitere autorizaţie de mediu
- OP 1047 din 26.05.2023 tarif autorizaţie de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 3876087, nr. de ordine în registrul comerţului J12/267/18.02.2010, cod unic de înregistrare (CUI) 26538322 din 18.02.2010 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj
- Certificat constatator nr. 105574 din 01.08.2023 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj
- Certificat constatator nr. 14807 din 03.03.2023 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj
- Act de proprietate (Contract de locaţiune nr. 003 din 29.11.2022, încheiat cu proprietarul spațiului, SOCIETATEA RESTAURANT SINAIA SRL, Cluj Napoca);

– Autorizaţie sanitară veterinară nr. 7768 din 20.08.2004 emisă de DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR CLUJ
– Document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul nr. VA CJ 16362 din 15.05.2023 emisă de DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR CLUJ pentru Restaurant
– Adresa nr. 2397/18/SU – CJ din 19.04.2018 privind valabilitatea Autorizaţiei de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 207054 din 08.05.2007 emisă de INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „AVRAM IANCU" AL JUDEŢULUI CLUJ
– Acord de funcţionare nr. 378/25.05.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj Napoca;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

I. luarea tuturor măsurilor:

– de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
– de utilizare eficientă a energiei;
– de asigurare a unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente;
– pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii;
– de respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului.

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

- întreţinerea în stare optimă de funcţionare a echipamentelor de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor, a instalaţiilor şi dotărilor de protecţie a mediului;
- este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie
- în cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reţinere a emisiilor, se vor lua următoarele măsuri:
  - de sistare a funcţionării instalaţiei la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
  - de înregistrare a tuturor acestor incidente şi de păstrare a înregistrărilor privind: defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;
  - reluarea activităţii în instalaţia la care s-a produs defecţiunea numai după remedierea acesteia;
- întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a sistemului de canalizare şi a echipamentelor şi instalaţiilor de preepurare a apelor uzate generate pe amplasament pentru a preveni contaminarea solului şi implicit a apei subterane;
- colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile doar prin operatori specializaţi şi autorizaţi, pe bază de contracte încheiate cu aceştia, conf. OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu toate completările şi modificările ulterioare;
- stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate)
- interzicerea depozitării definitive sau a incinerării oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului;

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiul din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri;
- gestionarea deşeurilor se va face fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:
  a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol , faună sau floră;
  b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
  c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- se va evita formarea de stocuri de deşeuri care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;
- menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;
- solicitarea de la furnizor şi deţinerea pe amplasament a fişelor tehnice de siguranţă pentru toate substanţele şi preparatele chimice periculoase deţinute şi utilizate, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;
- luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor fişelor tehnice de securitate ale substanţelor sau preparate periculoase deţinute pe amplasament;
- se vor respecta condiţiile de depozitare şi manipulare prevăzute în Fişele cu date de securitate ale substanţelor/preparatelor chimice deţinute şi utilizate, cap. 7 – Manipulare şi depozitare, conform Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
- se vor utiliza doar produse biocide (dezinfectante) notificate conform HG nr. 617/2014 cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;
- se vor utiliza doar detergenţi omologaţi pentru punerea pe piaţa naţională şi substanţe de curăţare care sunt conforme din punct de vedere al biodegradabilităţii cu HG nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului CE nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii Amendat de Regulamentul 907/2006;
- manipularea substanţelor/preparatelor se va face astfel încât să nu polueze ecosistemul terestru şi mediul acvatic; îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident;
- se interzice depozitarea sau evacuarea pe sol sau în cursurile de apă a oricăror reziduuri poluatoare ce ar putea afecta direct sau indirect calitatea acestora;
- deţinerea unui stoc minim de materiale absorbante şi de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanţe/preparate chimice periculoase sau deşeuri periculoase
- utilizarea agregatelor frigorifice se va face cu respectarea prevederilor Ordonanţei nr. 9/ 2011 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului CE 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon;
- întreţinerea echipamentelor de refrigerare/climatizare se va face doar cu operatori autorizaţi conform Regulamentului nr. 517/2014 al Comisiei, de stabilire a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor

comerciale și a personalului în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompe de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
- instruirea personalul asupra măsurilor de protecţie a mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin, precum şi a condiţiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislaţiei de mediu în vigoare; titularul activităţii va desemna un responsabil în domeniul protecţiei mediului, care va urmări respectarea legislaţiei de mediu şi a condiţiilor din prezenta autorizaţie de mediu şi va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control, prin punerea la dispoziţie a tuturor documentelor solicitate şi facilitarea controlului activităţii, precum şi prin asigurarea condiţiilor pentru prelevarea de probe, după caz; persoana desemnată trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;
- întreţinerea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor decorative din perimetrul obiectivului;
- se vor lua toate măsurile pentru respectarea ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul limitrof obiectivului;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului " poluatorul plătește";
- asigurarea unui stoc minim de materiale si mijloace pentru intervenţie în cazul producerii unor accidente;
- respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor necesare funcţionării obiectivului care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii;
- autorizaţia de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) al O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu;
- OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare; codificarea deşeurilor se va face conform Deciziei Comisiei Europene 2014/955/UE din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările uletrioare;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje;

- OUG nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- Hotârârea nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2003 (r 1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată în 12.03.2014
- Regulamentul 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
- HG 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 completată şi modificată prin Ord. nr. 506/ 2011 şi Ord. nr. 919/2013;
- HG nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului CE nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii Amendat de Regulamentul 907/2006 şi modificat prin Regulamentul 259/2012;
- HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide
- Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a OG nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon;
- Ordonanţa nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon;
- Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
- HG nr. 192/2020 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007;
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia;
- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ord. nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ordinul nr. 1032/2011, Ord. nr. 192/2014 şi Ord. nr. 2413/2016, modificat prin Ordinul nr. 1503/2017 şi Ordinul nr. 149/2019;
- OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009 modificată şi aprobată prin Legea 249/2013 şi care transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului;
- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:
- să respecte prevederile legale din domeniul protecţiei mediului;
- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;
- să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei de mediu, să oprească activitatea şi să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi asupra mediului; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;
- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificărilor; titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu competente;
- să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru orice proiect de investiţii noi, ori de modificare a celor existente, aferente activităţilor cu impact asupra mediului;
- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG

nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008;
- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, sunt obligate să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor;
- nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia după caz; pe durata suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă;
- titularul de activitate are obligaţia de a se conforma oricăror modificări survenite în legislaţia de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei;
- să solicite revizuirea autorizaţiei de mediu la modificări în structura şi/sau profilul de activitate;
- să solicite în fiecare an şi să obţină viza anuală a autorizaţiei de mediu, conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului şi conform anexei la Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5 alin. (4) cu „maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine";

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

RESTAURANT DESAGA

Amplasament: Cluj – Napoca, Str. Sinaia, nr. 43, jud. Cluj

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
5610	Restaurante (≥ 100 locuri)	430	Locuri

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Amplasamentul din Str. Sinaia, nr. 43, judeţul Cluj are o **suprafață totală de cca 660 mp,** şi este reprezentat de un corp de clădire cu regim de înălţime S+P+M şi o terasă, având o capacitate totală de **430 locuri,** compartimentat astfel:

- **SUBSOL:**
  - **Cramă: capacitate de 80 locuri, S = 147 mp**

- Spațiu destinat depozitării alimentelor
- Grupuri sanitare
- Fabricare produse panificație – cca 14 mp
- Vestiare pentru personal
- Spațiu centrală termică.

➢ **PARTER:**
- **Sală restaurant: capacitate de 80 locuri, S = 167 mp**
- Bucătărie
- Depozit materii prime

➢ **MANSARDĂ:**
- Mansardă, tip **restaurant capacitate de 70 locuri, S = 119 mp**
- Spaţii administrative – birouri.

➢ **TERASĂ: capacitate de 200 locuri, S = 225 mp** (funcţionare sezonieră)

Instalaţii, utilaje, mijloace de transport:

DOTĂRI BUCĂTĂRIE, RESTAURANT (Utilaje/aparatură)	Nr. bucăţi
Frigider cu o ușă	10
Mașină curățat cartofi	1
Mașină de tocat electrică	1
Masă rece/ masa inox	3
Cuptor pizza	1
Cuptor	4
Feliator	1
Masina taiat legume	1
Friteuza	2
Robot bucătărie	1
Plită inductie	3
Plită electrica	1
Grill	1
Mașină sousvid	1
Mașină de spălat vase	1
Mașină de vidat	1
Malaxor	3
Cântare electrice	2
Cuptor cu microunde	1
Presa sendviș	1
Vitrină pizza	1
Blender de mână	2
Mașină de ambalat	1
Separator de grăsimi (38,5 l)	2
Hotă bucătărie	2
DOTĂRI BAR: RESTAURANT, MANSARDĂ ȘI TERASĂ	
Frigider bar 2 usi	4
Frigider bar 3 usi	2
Vitrina frigorifica 2 usi	1

Frigider mare 2 usi	1
Frigider mic vinuri	1
Aparat cafea	1
Râsnita cafea	1
Mixer cafea	1
Blender	1
Răcitoare bere	2
Masină gheata	1
Aparat gheață spartă	1
Storcător fructe și legume	2
Deshidrator fructe	1
Filtru apa	1
Casă marcat POS	5
Televizor	4
DOTĂRI ACTIVITATE PANIFICAȚIE	
Cuptor electric panificatie - putere cuprinsă între 12 kW– 22 kW	3
Malaxor panificație: Volum cuvă – 55 litri; Putere: 2,57 kW	1

Altele:

Tip echipament	Caracteristici tehnice	Observații
2 Recuperatoare de căldură Daikin	Debit de aer maxim: 1000 m³/h Debit de aer minim: 550 m³/ /h Randament: 86,1% Alimentare electrică: 240 V Dimensiuni: 1354x1189x368 mm	Utilizat pentru mansardă și parter, instalație climatizare și ventilare
Recuperator de căldură Cairox	Debit de aer: 150 m³/ /h Putere motor ventilator: 35 W Randament: 82 % Alimentare electrică: 240 V Dimensiuni: 660x450x155 mm	Utilizat pentru biroul directorului, instalație climatizare și ventilare
2 Echipamente în detentă directă Daikin	Debit de aer maxim: 2040 m³/h Debit de aer minim: 1410 m³/h Capacitate nominală de răcire: 13,4 Kw Capacitate nominală de încălzire: 15,4 kW	Instalație de climatizare și ventilație, cu aport de aer proaspăt utilizat pentru subsol și bucătărie
2 Unităţi externe Daikin	Agent frigorific R410A – 1 unitate: bucătarie Agent frigorific R32 – 1 unitate: subsol	Instalația de climatizare și ventilație pentru subsol și bucătărie
14 Ventiloconvectoare necarcasate Daikin	Debit de aer maxim: 1032 – 1116 m³/ /h Debit de aer minim: 436 – 489 m³/ /h Putere motor ventilator: 104 – 110 W Putere nominală de încălzire: 4,96 – 5,17 kW Putere nominală de răcire: 3,43 – 3,61 kW Alimentare electrică: 240 V	Instalație climatizare și ventilare, utilizate pentru mansadă și parter
2 Unităţi externe	Agent frigorific R32	Instalație climatizare și ventilare, utilizate pentru camera tehnică și depozit materii prime

2 Unităţi interne		Instalație climatizare și ventilare, utilizate pentru camera tehnică și depozit materii prime
2 Cazane tip Ferroli	Putere: 45 kW/cazan Randament maxim: 106,1% Alimentare electrică: 240 V Sistem de evacuare: tiraj forțat Coșuri evacuare: 2 Daimetru coș evacuare: 800 mm Înălțime coș evacuare: 5 m	Utilizate pentru preparearea agentului termic în spații și prepararea apei calde menajere
Boiler Ferroli	Capacitate: 500 litri	Preparare și stocare apă caldă menajeră
Chiller Trane	Putere electrică consumată: 18,15 Kw Putere de răcire nominală: 49,09 Kw Agent refrigorific: R410A	Preparare apă răcită
6 Hote	Dotate cu ventilator de extracție Înălțime coș exhaustare: 6,5 m	Utilizate în bucătărie pentru evacuarea aerului viciat

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Carne (porc, vită,pui, pește)	Materii Prime	1300,00	Kilogram/lună	Preparare alimente	în depozitul de alimente	N
Alte materii	Mezeluri	Materii prime	270,00	Kilogram/lună	Preparare alimente	în frigidere	N
Alte materii	Ouă	Materii prime	3000,00	Bucăți/lună	Preparare alimente	În frigidere	N
Alte materii	Produse lactate	Materii prime	800,00	Kilogram/lună	Preparare alimente	În frigidere	N
Alte materii	Produse făinoase	Materii prime	1000	Kilogram/lună	Preparare alimente	în depozitul de alimente	N
Alte materii	Drojdie	Materii prime	5,00	Kilogram/lună	Preparare alimente	În frigidere	N
Alte materii	Emulgatori alimentari	Materii prime	2,00	Kilogram/lună	Preparare alimente	în depozitul de alimente	N
Alte materii	Ulei și alte produse specifice	Materii prime	210,00	Kilogram/lună	Preparare alimente	În depozitul de alimente	N
Alte materii	Legume și fructe	Materii prime	2700,00	Kilogram/lună	Preparare alimente	în depozitul de alimente	N
Alte materii	Condimente	Materii prime	55,00	kilogram/lună	Preparare alimente	în depozitul de alimente	N

Alte materii	Conserve	Materii prime	35,00	Bucăți/lună	Preparare alimente	în depozitul de alimente	N
Alte materii	Băuturi alcoolice	Materii prime	1000,00	Litri/lună	În restaurant	în depozitul de alimente	N
Alte materii	Apă minerală şi băuturi non-alcoolice	Materii prime	2500,00	Litri/lună	In restaurant	în depozitul de alimente	N
Alte materii	Caserole și boluri de unică folosinţă	Ambalaj	2000,00	Bucăţi/lună	Livrare preparate/ catering	depozit uscat	N
Alte materii	Cutii pizza	Ambalaj	700,00	Bucăţi/lună	Livrare preparate/ catering	depozit uscat	N
Alte materii	Folie ambalare termosudare	Ambalaj	2,00	Kilogram/lună	Livrare preparate/ catering	depozit uscat	N
Alte materii	Produse de curățenie si dezinfecție	Materii auxiliare	3,00	litri/lună	produse de igienă personală pentru clienţi şi personal	în spaţiu special amenajat/ în ambalaje originale	N
Alte materii	Produse de curățenie si dezinfecție	Material Auxiliar	15,00	litri/lună	igienizarea şi dezinfectarea spaţiilor	în spaţiu special amenajat/ în ambalaje originale	P
Alte materii	Detergenţi de vase	Material Auxiliar	3,00	litri/lună	igienizarea şi dezinfectarea veselei şi vaselor	în spaţiu special amenajat	P
Alte materii	Degresant	Material Auxiliar	3,00	litri/lună	igienizarea şi întreţinerea spaţiilor	în spaţiu special amenajat	P
Alte materii	Aditiv de clătire	Material Auxiliar	3,00	litri/lună	igienizarea şi dezinfectarea veselei şi vaselor	în spaţiu special amenajat	P

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie

Utilitățile sunt asigurate prin branşamente la rețelele de apă, canalizare, energie electrică și gaz existente în zonă.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Alimentarea cu apa potabila - din reţeaua de distribuţie municipală	300,00	Metri cubi/lună
Canalizare	Apele uzate rezultate de la bucătărie trec prin 2 separatoare de grăsime ECO DIS 0,5 cu o capacitate de 38,5 l, montate sub	180,00	Metri cubi/lună

	chiuvete, apoi sunt evacuate în reţeaua de canalizare municipală		
Canalizare	Apele uzate de tip menajer se evacuează în reţeaua de canalizare municipală	60,00	Metri cubi/lună
Energie electrică	Alimentare din reţeaua de distribuţie municipală	15500,00	KiloWatt ora/luna
Energie termică	Apa caldă și agentul termic sunt asigurate de 2 cazane Ferroli cu P = 45 kW fiecare, care funcționează cu gaze naturale	600,00	Metri cubi/luna

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea de alimentație publică constă în:

- Aprovizionarea cu materii prime și auxiliare necesare;
- Depozitarea și stocarea temporară a materiilor prime și auxiliare în spații special amenajate, specifice pentru fiecare tip de produse, cu asigurarea temperaturilor optime de păstrare;
- Prelucrarea materiilor prime și auxiliare și obținerea preparatelor culinare, calde și reci, prin procesarea lor: spălare, divizare, dozare, procesare termică (ex. fierbere, frigere, coacere, etc.), montare etc.;
- Servirea produselor;
- Curățarea veselei și a aparaturii folosite în urma fluxurilor mai sus menționate;
- Spălarea și igienizarea spațiilor de lucru și de servire.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul - amplasamentul nu se află situat în vecinătatea sau în interiorul vreunei arii naturale protejate.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

Cantitățile de preparate alimentare servite în cadrul restaurantului și în cadrul evenimentelor private desfășurate pe amplasament variază în funcție de numărul clienților.
În sistem catering se comercializează circa 65 porții/zi.
Din activitatea de panificație, rezultă o cantitate săptămânală de produse finite de cca 0,3 tone, lunar de cca 1,2 tone.

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Apa caldă şi agentul termic sunt asigurate de 2 cazane Ferroli pe gaz, având o putere nominală de 45 kW fiecare. Evacuarea gazelor se realizează prin 2 coșuri cu diametrul de 800 mm și înălțimea de 5 m. Prepararea apei calde se realizează prin intermediul unui boiler Ferroli cu o capacitate de 500 litri.

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Alti combustibili	gaze naturale	600,00	Metri cubi/lună	2 cazane Ferroli cu P = 45 Kw fiecare	2x0,045

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
5621	Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629	Alte activităţi de alimentaţie n.c.a
5630	Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
1071	Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1072	Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie

La **RESTAURANT DESAGA**, pe lângă activitatea de alimentație publică desfășurată la restaurant, se efectuează şi activități de alimentație în sistem catering (livrarea la domiciliul consumatorului final fiind realizată cu societăți specializate de transport preparate, în baza contractelor încheiate cu aceștia) și activitatea de fabricare produse de panificație pentru uz propriu (sub 1 tonă/zi).

8. Programul de funcționare

12 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer:

- gazele de ardere de la cazane sunt evacuate prin 2 coşuri de dispersie cu H = 5 m şi diametrul de 800 mm.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
5610	2*cos Cazane	5,00	0,80	0,80		fără			

Alte surse de poluare

Instalația de ventilație și climatizare deservește toate spațiile interioare ale amplasamentului (subsol, parter și mansardă), astfel:

La mansarda și parter, climatizarea se realizează cu ajutorul ventiloconvectoarelor (instalate pe pardosea la mansardă și pe tavan la parter) cu refularea debitului de aer pe grile montate în plenumurile de pe aparate. Aspirația aerului se face prin intermediul unor

grile, după ce trece printr-un filtru. Echipamentele folosite pentru ventilarea spațiilor sunt recuperatoarele de căldură Daikin având debitul nominal de 1000 mc/h și un randament de 86,1%. Tot la mansardă în biroul directorului, ventilarea se realizează cu un recuperator de căldură Cairox, debitul de aer al acestuia fiind de 150 mc/h.

Subsolul are o climatizare și ventilare realizată unitar, cu 100% aport de aer proaspăt introdus cu ajutorul unui echipament în detentă directă Daikin, funcționând cu agent frigorific R32. Acesta are un debit de aer de minim 1410 mc/h și maxim 2040 mc/h, capacitate nominală de răcire de 13,4KW și capacitate nominală de încălzire de 15,5 kW. Agentul frigorific R32 regăsit în instalație este de 3,6 kg freon, iar potențialul de încălzire globală este 675. Unitatea internă se conectează prin intermediul unui traseu frigorific realizat din țeavă de cupru izolată, la unitatea externă. Debitul de aer necesar climatizării și ventilării spațiului este introdus prin intermediul unei tubulaturi cu grile de refulare. Evacuarea aerului viciat se realizează prin intermediul tubulaturii existente.

Bucătăria are un sistem de ventilare și climatizare independent de restul imobilului, aceasta având un regim special: evacuarea aerului viciat (aburi şi căldură) se va face prin intermediul hotelor (înălțime coș exhaustare: cca 6,5 m) cu ventilatorul de extracție existent, prin intermediul tubulaturii de evacuare, iar compensarea de aer face printr-un echipament în detentă directă Daikin, având debitul minim de 1410 mc/h și debitul maxim de 2040 mc/h. Acesta este conectat la unitatea externă Daikin prin intermediul traseului frigorific pe care circulă agentul frigorific (R410A). Potențialul de încălzire globală al agentului frigorific R410A este 2088, în instalație regăsindu-se 4 kg freon. Pentru a se asigura confortul necesar, compensarea de aer se va face prin refularea aerului la interior pe o tubulatură de refulare cu dimensionarea grilelor conform debitelor de aer vehiculate de echipamentul în detentă directă.

Camera tehnică și depozitul de materii prime dispun de sistem de ventilare și climatizare, acesta fiind realizat cu ajutorul unităților interne și unităților externe, câte 1 unitate internă și 1 unitate externă pentru fiecare încăpere, utilizând agent frigorific R32. Agentul frigorific R32 are un impact minim asupra mediului, în fiecare instalație regăsindu-se 1,2 kg freon, iar potențialul de încălzire globală este 675.

Întreținerea și mentenența echipamentelor de ventilație și climatizare sunt realizate de firmă autorizată.

Sursă	Tip sursă

Apă:

- Apele uzate de la bucătărie trec prin 2 separatoare de grăsimi cu o capacitate de 38,5 l fiecare montate sub chiuvete pentru veselă, înainte de a fi evacuate în rețeaua de canalizare municipală.

Denumire	Detalii

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Sol

Suprafețele sunt protejate cu gresie.

Alţi factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

– deşeurile de tip menajer se colectează selectiv în pubele închise şi se evacuează periodic de către firme de salubritate;

– deşeurile generate sunt colectate selectiv, pe sorturi şi valorificate/eliminate periodic prin unităţi specializate.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii

Valori limită pentru aer în condiţii de funcţionare normale

Emisii de la centralele termice (focare alimentate cu combustibil gazos, putere termică < 100 MV/t): conf. Ord. nr. 462/1993 şi Legii nr. 104/2011: pulberi max. 5 mg/mcN, monoxid de carbon (CO) max. 100 mg/mcN, oxizi de azot exprimaţi în NO_2 max. 350 mg/mcN, oxizi de sulf exprimaţi în SO_2 max. 35 mg/mcN (valorile de referinţă se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%);

Calitatea aerului înconjurător: activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate ai aerului specifici activităţii;

Cod CAEN Rev.2	Denumire coş	Poluant	VLE	UM	Condiţii de referinţă

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

În cazul condiţiilor planificate de funcţionare altele decât cele normale (porniri/opriri), titularul are obligaţia limitării timpului de operare în aceste condiţii.

În cazul unor situaţii neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncţionalităţi ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligaţia opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalaţiei generatoare de emisii.

Titularul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Concentratii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Zgomot – conf. SN 10009/2017 privind acustica urbană și conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea zgomotului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
02 02 03	materii care nu se preteaza consumului sau procesarii	deşeuri de origine animală	10,00	Kilograme /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
02 03 04	materii care nu se pretează consumului sau procesării	deşeuri de origine vegetală	10,00	Kilograme /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
02 05 01	materii care nu se pretează consumului sau procesării	deşeuri de produse lactate	5,00	Kilograme /lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	Ambalaje de hârtie şi carton	Activitatea de restaurant, ambalaje de la materiile prime şi materialele utilizate	500,00	Kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Activitatea de restaurant, ambalaje de la materialele utilizate (PET – uri, folie PE, pungi)	250,00	Kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 04	Ambalaje metalice	Activitatea de restaurant, ambalaje de la materialele utilizate (doze Al, cutii conserve)	25,00	Kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 07	Ambalaje sticlă	Activitatea de restaurant, ambalaje	175,00	Kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri in

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

		de la materialele utilizate					vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase	Deşeuri de ambalaje de la produsele de întreţinere şi dezinfectante	8,00	Kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02*	Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase	Întreţinere şi curăţenie	20,00	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
19 08 09	Amestec de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă conţinând numai uleiuri şi grăsimi comestibile	Amestec de grăsimi şi uleiuri colectate în separatorul de grăsimi din bucătărie	5,00	Kg/lună	Valorificare	R12	Schimb de deşeuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 08	Deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine	Alimente preparate neconsumate	500,00	kg/lună	Valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 25	Uleiuri şi grăsimi comestibile	Ulei şi grăsimi comestibile uzate	85,00	Kg/lună	Valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	Deşeuri municipale amestecate	de la personalul angajat si clienti restaurant	2000,00	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deşeuri comercializate

Nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

3. Deșeuri stocate temporar

– deşeurile menajere sunt stocate temporar, selectiv, în pubele amplasate pe platformă betonată;

– deșeurile generate (deşeurile de ambalaje) sunt colectate selectiv în pubele/ containere și se depozitează temporar, în condiții de siguranță, pe categorii, în zonă special amenajată (punct gospodăresc cu platformă betonată) până la predarea către operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării lor;

– uleiurile şi grăsimile comestibile uzate sunt colectate şi stocate temporar în bidoane de plastic

– deseurile de produse nedestinate consumului uman sunt colectate şi stocate temporar în bidoane de plastic în spaţiu frigorific, până la predarea către operatori autorizaţi, în vederea eliminării

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate
Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

La transportul deșeurilor se respectă cerințele H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Deşeuri transportate

– deşeurile menajere – sunt preluate de firmă de salubritate, cu maşinile speciale din dotare;

– deşeurile generate vor fi transportate în vederea valorificării/eliminării lor de firme specializate, autorizate, cu mijloacele lor auto, în baza contractelor încheiate.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ţine o evidenţă a deşeurilor (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) conform legislaţiei în vigoare

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate estimată	UM
Plastic	Caserole și boluri de unică folosință	2000,00	Bucăţi/lună
Hârtie/carton	Cutii pizza	700,00	Bucăţi/lună
Plastic	Folie ambalare termosudare	2,00	Kg/lună

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

Caserolele în care se transportă mâncarea gătită nu sunt personalizate și sunt considerate ambalaje de desfacere.

Pungile de transport sunt puse la dispoziție de firmele specializate în transportul mâncării în regim de catering.

Se va respecta HG nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, cu modificările și completările ulterioare și legislația subsecventă, după caz.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1.Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestec	Produse de curățenie și dezinfectare	15,00	Litri/lună		H226; H314; H318; H319; H336; H400; H411; H412
Amestec	Detergenți de vase	3,00	Litri/lună		H314, H318; H319; H410; H411
Amestec	Degresant	3,00	Litri/lună		H302; H314; H318
Amestec	Aditiv de clătire	3,00	Litri/lună		H319

2. Modul de gospodărire

Substanţele şi preparatele chimice utilizate se gestionează (depozitare, utilizare) în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- **ambalare:** în ambalaje originale (ambalaje metalice sau plastice de diferite dimensiuni) închise etanş, etichetate corespunzător, marcate cu semne caracteristice care avertizează că preparatul este toxic, inflamabil, nociv, periculos; substanţele periculoase trebuie să fie ambalate astfel încât să împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare
- **transport:** conform prevederilor fişelor tehnice de securitate
- **depozitare:** substanțele/preparatele periculoase sunt păstrate în ambalajele originale, în încăperi separate, închise ermetic, în spații bine ventilate, separate pe clase de substanțe, departe de surse de căldură sau care produc scântei, departe de umezeală, lumină și materiale incompatibile;
- **folosire/comercializare:** folosite pentru întreţinerea şi igienizarea amplasamentului.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Deșeurile de ambalajele se vor colecta selectiv şi se vor elimina prin firme autorizate sau se vor returna furnizorilor de produse; este interzisă utilizarea ambalajelor produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate; se vor respecta prevederile fişelor tehnice de securitate privind gestionarea ambalajelor; nu se vor elimina împreună cu deşeurile menajere.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Manipularea preparatelor se va face astfel încât să nu polueze solul, aerul sau sursele de apă.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)
Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007,	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

			tone		

Instalații de stocare a substanțelor periculoase - Nu este cazul.
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate - Nu este cazul.

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente - Nu este cazul.

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ţine o evidenţă strictă – cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor conform OUG nr. 195/2005, cu modificările şi completările ulterioare

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- datele solicitate de reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj;
- poluări accidentale şi elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la dispeceratul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, program permanent, tel: **0766.86.85.94**
- raportare anuală la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, în sistemul electronic SIM pus la dispoziţie de ANPM;
- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, conform art. 44 şi Anexei nr. 8, din OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, până la data de 31 mai anul următor raportării.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deşeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deşeuri.	anual	1 Ianuarie - 15 Martie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deşeuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 23 (douăzecișitrei) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Adina SOCACIU

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE

ȘEF SERVICIU AAA,
Ing. Anca CÎMPEAN

Întocmit,
Cons. ing. chim. Ioana POP
02.11.2023