ROMÂNIA

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. 147 din 19.09.2019

Revizuită în data de 17.03.2023

Titularul activităţii: S.C. TECONNEX EUROPE S.R.L.
Adresa: mun. Cluj - Napoca, str. Mihail Eminescu, nr. 3, biroul nr. 1, etaj 1, jud. Cluj
Punct de lucru: Fabricarea de componente metalice pentru industria automotive
Locaţia activităţii: com. Tureni, sat Tureni, str. Principală, nr. 4i, jud. Cluj
Activitatea/Activităţile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2932	Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule	3430	Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule
2550	Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor	2840	Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2599	Fabricarea altor articole din metal n.c.a.	2875	Fabricarea altor articole din metal
2561	Tratarea şi acoperirea metalelor	2851	Tratarea şi acoperirea metalelor
2562	Operaţiuni de mecanică generală	2852	Operaţiuni de mecanică generală

Emisă de: APM Cluj
Activitatea/ activităţile pot fi desfăşurate pe teritoriul judeţului: Cluj
Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală;
Data emiterii: 19.09.2019
Data revizuirii: 17.03.2023

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. TECONNEX EUROPE S.R.L., cu punctul de lucru din com. Tureni, sat Tureni, str. Principală, nr. 4i, înregistrată la APM Cluj cu nr.17574/04.07.2022, completată cu documentaţiile înregistre cu nr. 26534/25.11.2022 şi nr. 6394/14.03.2023, precum şi a documentaţiei iniţiale, înregistrată cu nr. 18845/28.09.2018 (nr. SIM nr. 452/28.09.2018) şi completată cu documentaţia înregistrată cu nr. 8636/26.03.2019,

APM Cluj VIZAT SPRF NESCHIMBARE

în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului şi Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. TECONNEX EUROPE S.R.L., cu punctul de lucru din com. Tureni, sat Tureni, str. Principală, nr. 4i, jud. Cluj,

Documentaţia de revizuire conține:

__- Autorizaţia de mediu nr. 147 din 19.09.2019, emisă de APM Cluj (în original);
__- fişă de prezentare şi declaraţie elaborată de d-na ing. Mihaela Beu şi d-na ing.Timea Grindean (S.C. MABECO S.R.L.);
__- acte spatiu: contract de închiriere încheiat în 01.03.2018, între FELIX DEVELOPMENT S.R.L., S.C. TECONNEX EUROPE S.R.L. şi S.C. TECONNEX LIMITED S.R.L., în calitate de proprietar + anexă la contract din 25.02.2022 + act adiţional nr. 1 din 22.07.2018;
- contract de vânzare încheiat la data de 19.08.2022 cu Felix Development S.R.L.;
__- contract de prestări de servicii de colectare şi transport deşeuri menajere, nr. 1431 din 23.09.2022, încheiat cu S.C. F&G ECO S.R.L.;
__- contract furnizare/prestare servicii (vidanjare şi preluare în sistemul propriu de canalizare a apelor uzate menajere), nr. 98 din 05.01.2021, încheiat cu Compania de Apă Arieş S.A.;
__- contract de servicii de colectare, transport, procesare şi/sau eliminare finală a deşeurilor industriale, nr. 2351 din 28.08.2018, încheiat cu S.C. JIFA S.R.L. (jud. Sibiu) + anexe la contract;
__- contract de prestări servicii (colectare, stocare temporară şi transport deşeuri în vederea valorificării/eliminării), nr. 18083 din 01.10.2018, încheiat cu S.C. RECYCLING PROD S.R.L. + Anexe şi act adiţional la contract;
__- contract de vânzare - cumpărare (deşeuri metalice feroase/neferoase şi nemetalice) nr. 165CJ din 07.05.2019, încheiat cu Societatea REMATINVEST S.R.L. + anexe la contract;
__- contract de prestări servicii de valorificare/reciclare a deşeurilor de ambalaje, nr. 166CJ din 07.05.2019, încheiat cu REMATINVEST S.R.L.;
__- fişe de securitate ale substanţelor/amestecurilor utilizate în activitatea desfăşurată;
__- OP din 15.06.2022, reprezentând tarif revizuire autorizaţie: 250 lei;
__- plan de situaţie, plan de încadrare în zonă;
şi următoarele **acte de reglementare emise de alte autorităţi**:
__- certificat de înregistrare Seria B Nr. 3681708, CUI nr. 39332757 din 11.05.2018; J12/1930/11.05.2018, emis de ORC Cluj;

APM Cluj VIZAT SPRF NESCHIMBARE

15445

__- certificat constatator furnizare informaţii nr. 2115986 din 2021, emis de ONRC;

Documentaţia iniţială conţine:

__- fişă de prezentare şi declaraţie întocmită de d-na ing. Timea Vasarhelyi şi ing. Mihaela Beu (S.C. MABECO S.R.L.);

__- act spaţiu: contract de închiriere încheiat în 01.03.2018 între FELIX DEVELOPMENT S.R.L. în calitate de proprietar şi TECONNEX LIMITED în calitate de chiriaş + act adiţional la contract;

__- contract de prestări de servicii publice de salubrizare pentru agenţi economici şi instituţii publice, încheiat în 24.09.2018, cu S.C. RDE HARGHITA S.R.L. (jud. Harghita);

__- contract de servicii de colectare, transport, procesare şi/sau eliminare finală a deşeurilor industriale nr. 2351 din 28.08.2018, încheiat cu S.C. JIFA S.R.L. (jud. Sibiu) + anexe la contract;

__- contract de vânzare - cumpărare deşeuri nepericuloase reciclabile, nr. 60 din 16.05.2018, încheiat cu BIŢI TÎMPLĂRIE S.R.L. + anexă la contract;

__- fişe de securitate ale substanţelor utilizate în activitatea desfăşurată;

__- anunţ ziar - mediatizare solicitare Autorizaţie de Mediu;

__- OP nr. 1 din 21.09.2018 (Raiffeisen BANK), reprezentând tarif emitere autorizaţie de mediu: 500 lei;

__- plan de situaţie, plan de încadrare în zonă;

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

__- certificat de înregistrare CUI nr. 39332757 din 11.05.2018; J12/1930/11.05.2018, emis de ORC Cluj;

__- certificat constatator nr. 38712 din 18.01.2019, emis de ONRC;

__- certificat constatator nr. 456711 din 28.08.2018, emis de ONRC;

__- Notificare de funcţionare nr. 43 din 19.12.2018, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Mureş - Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba pentru S.C. FELIX DEVELOPMENT S.R.L. (proprietarul spaţiului);

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

I. luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare;
- care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;
- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
- de utilizare eficientă a energiei;
- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii;
- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;
- de respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

- întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor şi dotărilor de protecţie a mediului;

- colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf. OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor;
- "Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevazute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional, ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase, ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, electronic, în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control", conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completşrile ulterioare, Art. 48. - (1);
- interzicerea depozitării definitive şi a incinerării oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului;
- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri;
- gestionarea deşeurilor se va face fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:
  a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol , faună sau floră;
  b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
  c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);
- eliminarea şi sau valorificarea deşeurilor rezultate/colectate/sortate doar către operatori autorizaţi, pe baza de contracte încheiate cu aceştia;
- eliminarea deşeurilor periculoase se face prin firme specializate şi autorizate;
- asigurarea unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente;
- asigurarea măsurilor de prevenire a pierderilor prin scurgere din deşeurile colectate şi măsuri de recuperare a acestor pierderi în cazul apariţiei lor;
- se va verifica periodic starea de integritate a tuturor recipienţilor utilizaţi pentru depozitarea temporară a deşeurilor periculoase;
- uleiul uzat nu se foloseşte pentru producerea de căldură în sobe sau centrale termice;
- uleiurile uzate sunt colectate separat în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic (cu excepția cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic);
- uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe;
- uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;

- obligaţia predării întregii cantităţi de uleiuri uzate rezultate numai operatorilor economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea acestora;
- transportul deşeurilor periculoase se va efectua doar pe baza formularelor de transport deşeuri periculoase, în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
- evitarea scurgerilor prin utilizarea cuvelor de retenţie;
- includerea într-un program de verificare periodică a echipamentelor de supraveghere, control şi intervenţie în caz de urgenţă;
- anunţarea autorităţilor de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;
- se interzice depozitarea, evacuarea pe sol sau în cursuri de apă a oricăror reziduuri poluatoare ce pot afecta direct sau indirect calitatea acestora;
- se interzice descărcarea oricăror categorii de substanţe/preparate periculoase direct pe sol ori pe structuri din beton (platforme, bazine);
- manipularea substanţelor astfel încât să nu polueze ecosistemul terestru şi mediul acvatic; îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident;
- supravegherea permanentă a operaţiilor de alimentare, descărcare, transport şi depozitare ale produselor chimice şi petrochimice pentru prevenirea pierderilor accidentale la nivelul solului;
- deţinerea de mijloace tehnice şi materiale necesare ambalării/supraambalării substanţelor şi preparatelor deţinute/comercializate/transportate/depozitate în caz de deteriorare a ambalajelor în timpul manipulării, transportului şi/sau depozitării;
- deţinerea de materiale absorbante şi de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanţe/preparate chimice periculoase şau deşeuri periculoase;
- realizarea operaţiilor generatoare de emisii doar în locurile special amenajate;
- întreţinerea echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare
- este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie;
- în cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, se vor lua următoarele măsuri:
  • de sistare a funcţionării instalaţiei la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
  • înregistrarea tuturor incidentelor şi păstrarea de înregistrări privind: defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;
  • reluarea activităţii în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia;
- menţinerea spaţiilor de stocare în forma iniţială, a integrităţii acoperişurilor şi a sistemelor de colectare a apelor uzate;
- întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a sistemului de canalizare a apelor uzate menajere, tehnologice, pluviale;
- vidanjarea periodică a bazinelor decantoare/separatoare de produse petroliere/de sedimentare a apelor uzate prin firme specializate şi autorizate;

- utilizarea doar a detergentilor omologaţi pentru punerea pe piaţa naţională, conform HG 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii Amendat de Regulamentul 907/2006 și modificat de Regulamentul n259/2012;
- se vor utiliza doar produse biocide (dezinfectante) notificate conform Hotărârii nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;
- luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor din fişele tehnice de securitate ale substanţelor periculoase deţinute;
- respectarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, conform HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;
- titularul activităţii are obligaţia solicitării de la furnizor şi deţinerii pe amplasament a fişelor tehnice de securitate pentru toate substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate, deţinute şi comercializate pe amplasament, editate în limba română conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;
- solicitarea furnizorului de substanţe chimice a dovezii preînregistrării/înregistrării substanţelor la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
- se vor respecta condiţiile de depozitare şi manipulare din FDS, Cap. 7 Manipularea şi depozitarea, conform **REGULAMENTULUI (UE) 2020/878** AL COMISIEI din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
- respectarea ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;
- se interzice efectuarea de spălare/reparaţii/întreţinere a maşinilor pe amplasament;
- respectarea limitelor de zgomot impuse prin SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- desfăşurarea activităţilor generatoare de zgomot exclusiv în zone închise, izolate fonic;
- asigurarea unei izolaţii adecvate a instalaţiei generatoare de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot datorat desfăşurării activităţii;
- organizarea evenimentelor care sunt generatoare de zgomot şi vibraţii în spaţii amenajate fonic, astfel încât să nu se creeze disconfort fonic în spațiile urbane învecinate;
- luarea tuturor măsurilor și dotărilor speciale necesare pentru izolarea și protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea acestora, la depășirea zgomotului ambiental; titularul activităţii are obligaţia să ia măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea şi de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare şi a personalului instruit;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";
- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi;

- obţinerea tuturor autorizaţiilor/avizelor necesare funcţionării obiectivului;
- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii/care sunt necesare functionarii obiectivului;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, cu modificările şi completările uletrioare;
- Legea Apelor nr. 107/1996 cu toate modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi/sau completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- codificarea deşeurilor se va face conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată şi completată cu HG nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;
- Regulamentul CE nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri;
- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1.647/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deşeuri;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 1326/2009 privind transporturile periculoase, modificat şi completat prin Ord nr. 506/2011 și Ord nr. 919/2013;
- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ord nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje;

- HG 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii, amendat de Regulamentul ne. 907/2006 şi modificat prin Regulamentul 259/2012;
- HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului(CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 16/12/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificarea şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CEE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
- Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
- Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase;
- pentru monitorizarea disconfortului olfactiv se recomandă respectarea Legii 123/10 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului. Prezența și concentrația misorurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare, respectiv:
  - SR EN 16841-1 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 1: Metoda grilei;
  - SR EN 16841-2 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 2: metoda grilei de miros;
  - SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentrației unui miros prin olfactometrie dinamică;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia;
- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea ***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***
- să respecte prevederile legale din domeniul protecției mediului;
- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor APM Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru

prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;
- să informeze APM Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să oprească activitatea până la restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi mediului;
- să notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării;
- să notifice APM Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- să solicite şi să obţina viza anuală a autorizaţiei, conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului şi Ord. 1150/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine;
Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

FABRICAREA DE COMPONENTE METALICE PENTRU INDUSTRIA AUTOMOTIVE, com. Tureni, sat Tureni, str. Principală, nr. 4i, jud. Cluj

Cod CAEN Rev.2	Activitate
2932	Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2550	Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică, metalurgia pulberilor
2599	Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2561	Tratarea şi acoperirea metalelor
2562	Operaţiuni de mecanică generală

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

__- suprafaţa întregului amplasament este de 28293 mp şi cuprinde 3 hale în suprafaţa de 8319 mp (spaţii industriale: 7455 mp; spaţii administrative: 864 mp);

__- hala în care societatea îşi desfăşoară activitatea are regim de înălţime P + 2E şi este compartimentată astfel:
- hala 1: spaţii industriale - producţie (2455 mp) şi spaţii administrative (551 mp);
- hala 2: spaţii industriale - producţie (3320 mp) şi spaţii administrative (131 mp);
- hala 3: spaţii industriale - producţie (1680 mp) şi spaţii administrative (182 mp);

__- parcări auto, alei şi platforme auto şi pietonale, asfaltate; zone verzi;

__- echipamente, instalaţii, utilaje:

- HALA 1:
  - **presă mecanică** (1 buc.) - utilizată pentru tăierea şi formarea oţelului inoxidabil;
  - **maşină de alimentat/îndreptat platbandă pentru presa mecanică** (1 buc.) - parte componentă a presei mecanice; se utilizează pentru a ţine, îndrepta şi alimenta oţelul inoxidabil la presa mecanică;
  - **presă hidraulică** (1 buc.) - folosită pentru a forma componente din oţel inoxidabil;
  - **maşini de sudat pe puncte** (24 buc.) - se utilizează pentru sudarea componentelor metalice;
  - **mese de sudură** - se utilizează pentru sudura componentelor pe coliere;
  - **maşină laser** (1 buc.) - se utilizează la marcarea prin laser a produselor finite;
  - **standuri de lucru** (zona de inspecţie calitate);
  - **stand pentru încercări** (maşină de găurit; menghină);
  - **rafuri pentru depozitare**;

- HALA 2:
  - **prese mecanice prevăzute cu maşini de alimentat** (4 buc.) - utilizate pentru tăierea şi formarea oţelului inoxidabil;
  - **presă mecanică prevăzută cu măşină de alimentat şi roluit** (1 buc.) - utilizată pentru tăierea şi formarea oţelului inoxidabil;
  - **maşină de frezat** (1 buc.; atelier mentenanţă) - se utilizează pentru modelarea materialului prin frezare;
  - **strung** (1 buc.; atelier mentenanţă) - se utilizează pentru fabricarea componentelor cilindrice;
  - **maşină de rectificat** (1 buc.; atelier mentenanţă) - se utilizează pentru a modela oţelul folosind o roată abrazivă;
  - **banc de lucru pentru lăcătuşerie** (1 buc.; atelier mentenanţă) - se utilizează pentru diferite operţiuni de lăcătuşerie;
  - **polizor fix** (1 buc.; atelier mentenanţă) - se utilizează pentru prelucrări metale;
  - **maşină pentru măsurători** (1 buc.);
  - **prese hidraulice** (3 buc.) - se utilizează pentru a forma componente din oţel inoxidabil;
  - **maşini de roluire la forma finală** (2 buc.);
  - **maşini de roluire** (4 buc.) - se utilizează pentru taierea şi îndoirea oţelului inoxidabil;
  - **maşini de roluire** (6 buc.) - se utilizează pentru îndoirea oţelului inoxidabil;
  - **staţii de buclare manuală** (4 buc.) - se utilizează pentru îndoirea oţelului inoxidabil;
  - **prese de indentare** (3 buc.) - se utilizează pentru îndoirea oţelului inoxidabil;
  - **prese de crimpare capete curea şi montaj** (10 buc.) - se utilizează pentru crimparea capetelor curelelor, montarea şuruburilor, trunioanelor, diferitelor ansamble/subansamble;
  - **rafturi metalice pentru depozitare mărfuri**;

- **HALA 3:**
  - **maşini de spălare şi debavurare** (medii ceramice; 3 buc.) - se utilizează pentru îndepărtarea uleiului şi a bavurilor de pe componentele de oţel;
  - maşină de spălare piese (1 buc.) - se foloseşte (ocazional) la spălarea pieselor înainte de asamblarea finală;
  - rafturi pentru depozitare mărfuri;

__- **alte dotări**:
  - **compresoare**;
  - **maşină pentru spălat pardoseli;**
  - **echipamente de răcire tip aer condiţionat** (pentru birouri);
  - **echipamente de răcire** (pentru halele de producţie: instalaţie de răcire în zona de sudură, chiller, etc.);

__- **utilaje de încărcare - descărcare**: lize manuale; lize electrice (închiriate); macarale girafă (2 buc.); macara pod rulant (1 buc.); motostivuitor - butelii GPL (închiriat); transpalete cu catarg (închiriate); stivuitor electric (închiriat);

__- **mijloace de transport**: autovehicule închiriate în sistem leasing - pentru activitatea administrativă;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite - mod de depozitare, cantităţi

Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Destinaţie/Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
oţel inoxidabil (platbandă)	Materie primă	135000	Kilograme/lună	în fluxul tehnologic (producţie coliere)	platformă betonată, spaţiu închis	nepericulos
şuruburi	Materie auxiliară	370000	Bucăţi/lună	în fluxul tehnologic (asamblare)	platformă betonată, spaţiu închis	nepericulos
piuliţe	Materie auxiliară	226000	Bucăţi/lună	în fluxul tehnologic (asamblare)	platformă betonată, spaţiu închis	nepericulos
piese auxiliare (piese de ranforsare; bucşe şi cămăşi; inele de etanşare; garnituri; alte organe de asamblare; diferite ansamble, subansamble; trunioane; cleme, coliere, etc.)	Materie auxiliară	160000	Bucăţi/lună	în fluxul tehnologic (asamblare)	platformă betonată, spaţiu închis	nepericulos
medii ceramice (pietre de debavurare)	Altele	65	Kilograme/lună	prelucrări mecanice	platformă betonată, spaţiu închis	nepericulos
bare de sudură	Altele	50	Kilograme/lună	sudură componente pe coliere	platformă betonată, spaţiu închis	nepericulos
ulei industrial	Altele	40	Litri/lună	presare	platformă betonată, spaţiu închis	periculos
lubrifianţi/emulsii	Altele	100	Kilograme/lună	utilaje prelucrări mecanice	platformă betonată, spaţiu închis	periculos
electrolit	Altele	10	Litri/lună	faza finală de producţie - inspecţie	platformă betonată, spaţiu închis	nepericulos
neutralizator	Altele	10	Litri/lună	faza finală de	platformă betonată,	nepericulos

				producţie - inspecţie	spaţiu închis	
alcool tehnic	Altele	1	Litru/an	faza finală de producţie - inspecţie	platformă betonată, spaţiu închis	periculos
silicon	Altele	15	Litri/lună	mentenanţă/ asamblare	platformă betonată, spaţiu închis	periculos
soluţie pentru marcaje	Altele	10	Litri/lună	marcare prin laser produse finite	platformă betonată, spaţiu închis	periculos
diluant universal	Altele	0,2	Litri/lună	în fluxul tehnologic	platformă betonată, spaţiu închis	periculos
lichid de degresare	Altele	20	Litri/lună	debavurare	platformă betonată, spaţiu închis	periculos
	Altele	20	Litri/lună	frezare	platformă betonată, spaţiu închis	periculos
	Altele	20	Litri/lună	strunjire (strung)	platformă betonată, spaţiu închis	periculos
detergent/degresant	Altele	600	Litri/lună	maşina de spălat semifabricate/ produse finite	platformă betonată, spaţiu închis	periculos
detergent/degresant podea	Altele	30	Litri/lună	maşina de spălat pardoseli	platformă betonată, spaţiu închis	periculos
mănuşi, lavete, etc.	Altele	10	Kilograme/lună	echipament protecţie	platformă betonată, spaţiu închis	nepericulos
carton (cutii şi plăci)	Ambalaje	90	Kilograme/lună	ambalare mărfă pentru export	platformă betonată, spaţiu închis	nepericulos
folie	Ambalaje	90	Kilograme/lună	ambalare mărfă pentru export	platformă betonată, spaţiu închis	nepericulos
bandă de plastic	Ambalaje	40	Kilograme/lună	ambalare mărfă pentru export	platformă betonată, spaţiu închis	nepericulos
butelii GPL	Combustibili	15	Bucăţi/lună	motostivuitor	platformă betonată, spaţiu închis	periculos
benzină/motorină	Combustibili	3200	Litri/lună	alimentara autoturisme	nu se depoziteaza	periculos

__- europaleţi (cca. 240 buc.) - închiriaţi, folosiţi la ambalare/transport mărfă - se refolosesc;
__- navete de plastic (cca. 100 buc.) - utilizate la transportul mărfii între liniile de producţie;
__- cutii metalice (cca. 50 buc.) - închiriate de la furnizori sau de la clienţii din afara ţării;

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie:

__- în zonă nu există reţea de alimentare cu apă şi de canalizare;

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apă	- alimentarea cu apă în scop igienico - sanitar (la grupurile sanitare şi pentru întreţinerea curăţeniei) se face dintr-un puţ forat; puţul de captare a apei alimentează gravitaţional un sistem compus din 3 rezervoare de câte 1 mc fiecare, din care apa este pompată cu ajutorul unei pompe tip hidrofor, către consumator, prin intermediul unei conducte PEHD Dn = 63 mm;	500	Metri cubi/an
Apă	- alimentarea cu apă în scop tehnologic (maşinile de spălare şi debavurare piese; maşina de spălare piese; răcire utilaje în sistem închis) se face din puţul forat; în cazul în care nu vine suficientă apă din puţ, alimentarea se face cu cisterna, conform contractului încheiat cu Compania de Apă Arieş S.A.;	520	Metricubi /an
Apă	- apa potabilă pentru consumul angajaţilor se achiziţionează din surse externe;		
Canalizare	- apele uzate menajere sunt colectate prin intermediul reţelei de canalizare interne şi dirijate către un bazin vidanjabil (V = 12 mc);	400	Metricubi /an
Canalizare	- apele uzate tehnologice rezultate de la maşinile de spălare şi debavurare piese şi		

	maşina de spălare piese sunt colectate în IBC-uri şi predate către un operator autorizat;		
Canalizare	- apele pluviale potenţial impurificate cu produse petroliere colectate (cu ajutorul rigolelor) de pe platforma betonată sunt dirijate către un decantor - separator de produse petroliere cu filtru coalescent tip SMA (debit maxim: 120 l/s); apele pluviale epurate sunt evacuate în şanţul pluvial betonat aferent drumului de acces la obiectiv, cu descărcare în şanţul pluvial al drumului judeţean DJ 103 G, care, după subtraversarea drumului european E60, debuşează într-un canal pluvial cu evacuare în emisar, pârâul Valea Racilor;		
Canalizare	- apele pluviale convenţional curate (colectate de pe acoperişul halei) sunt conduse, printr-un sistem de colectare, în bazinul de retenţie cu V = 1200 mc, executat în săpătură şi izolat cu geomembrană; bazinul este utilizat pentru a asigura rezerva de incendiu;		
Energie	- alimentarea cu energie electrică a obiectivului se face din reţeaua existentă în zonă;	350	MWh/an
Altele	- alimentarea cu gaz metan se face din reţeaua existentă în zonă;	280	MWh/an
Altele	- încălzirea spaţiilor administrative şi asigurarea apei calde se realizează cu 3 centrale termice pe gaz metan, de putere 65 kW fiecare, cu tiraj forţat;		
Altele	- încălzirea halelor de producţie se realizează cu 9 aeroterme industriale de perete, pe gaz metan, cu coş individual de evacuare gaze arse (d = 10 cm; h = 5 m): 3 aeroterme în hala 1; 4 aeroterme în hala 2; 2 aeroterme în hala 3;		

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii

__- aprovizionarea cu materie prime (oţel şi inox sub formă de platbandă) şi componente auxiliare (cleme, coliere, şuruburi, piuliţe, bucşe şi cămăşi, inele de etanşare, garnituri, etc.);

__- prelucrarea mecanică a componentelor în funcţie de comenzile primite de la clienţi, conform fluxului tehnologic:

- tăierea şi îndoirea semifabricatelor (platbande) la dimensiuni, în funcţie de tipul colierului, prin roluire;
- modelarea materialului prin frezare;
- sudare în puncte a componentelor metalice;
- spălarea pieselor în maşina de spălat piese (ocazional);
- crimparea capetelor curelelor, montarea şuruburilor, trunioanelor, diferitelor ansamble/subansamble;
- asamblarea manuală a componentelor pe colier;
- debavurare/spălare coliere în maşinile de debavurat (medii ceramice), pentru îndepărtarea unor eventuale uleiuri şi bavurilor de pe componentele de oţel;
- uscarea pieselor (naturală), în navete de plastic cu circuit intern;
- marcarea prin laser a produselor finite;
- inspecţia de calitate a produselor finite;
- depozitare provizorie şi ulterior ambalare în cutii, în vederea comercializării;

__- producţia se realizează doar pe bază de comandă, piesele nu se ţin pe stoc;

__- materiile prime/auxiliare şi produsele finite se transportă cu mijloace de transport închiriate; produsele finite se comercializează pe piaţa externă;

__- compania nu transportă în regim propriu marfă sau produse finite, utilizând doar autovehicule închiriate în sistem leasing pentru activitatea administrativă; aprovizionarea cu combustibil se face în staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

4.1. Poziţionarea amplasamentului pe care se desfăşoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate - amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinatatea niciunei arii naturale protejate;

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	coliere (piese auto)	1600000	Bucăți/an	comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
gazos	gaz metan	3 centrale termice de 65 kW fiecare, cu tiraj forțat	3 x 0,065

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
9609	Alte activităţi de servicii n.c.a.
8299	Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8211	Activităţi combinate de secretariat
6820	Închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

8. Programul de funcționare: 24 ore/zi; 5 zile/săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

__- 9 coşuri de evacuare gaze arse (rezultate de la cele 9 aeroterme industriale de perete, pe gaz metan, care încălzesc halele de producţie), cu înălţimea de 5 m şi diametrul de 10 cm fiecare;

__- 3 chituri de evacuare gaze arse rezultate de la cele 3 centrale termice pe gaz metan, de putere 65 kW fiecare, cu tiraj forţat, care încălzesc spaţiile administrative;

__- gazele de la sudură sunt evacuate prin ventilaţia halei;

Alte surse de poluare - nu este cazul;

Apă

Pretratare ape pe amplasament - nu este cazul;

Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
- decantor - separator de produse petroliere cu filtru coalescent tip SMA (debit maxim: 120 l/s);	- pentru tratarea apelor pluviale potenţial impurificate cu produse petroliere colectate de pe platforma betonată;

Sol - platforme betonate;

Alți factori de mediu (după caz) - nu este cazul;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor; IBC-uri pentru colectare ape uzate tehnologice rezultate de la maşinile de spălare şi debavurare piese şi maşina de spălare piese; butoaie metalice pentru stocare temporară deşeuri din producţie;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

__- conform Ord. nr. 462/1993: pulberi max. 5 mg/mcN, monoxid de carbon (CO) max. 100 mg/mcN, oxizi de sulf exprimaţi în SO_2 max. 35 mg/mcN; oxizi de azot exprimaţi în NO_2 max. 350 mg/mcN (conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%); compuşi organici volatili - 150 mg/mc (cu debit masic ≥ 3 kg/h);

__- calitatea aerului înconjurător: activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/1987;

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa menajeră evacuată

__- pentru apele pluviale epurate şi cele convenţional curate: conform NTPA 001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, aprobate prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007;

__- la ieşirea din separatorul de produse petroliere, pentru caracterizarea apelor pluviale se impune următoarea condiţie: produse petroliere: < 5 mg/l;

__- pentru apele uzate de tip fecaloid - menajere: conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007 şi ale contractului încheiat cu administratorul reţelei de canalizare;

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană - nu este cazul;

Valori admise pentru sol

__- conform Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, abrogat parțial prin Ordinul 592/2002, modificat prin Legea 104/2011;

__- **zgomot:** conform Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze niciun element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nicio locaţie sensibilă; conform SR 10009/2017;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului - nu este cazul;

Monitorizarea apei - nu este cazul;

Monitorizarea apei subterane - nu este cazul;

Monitorizarea solului - nu este cazul;

Monitorizarea zgomotului - nu este cazul;

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare /eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
12 01 01	pilitură şi şpan feros	flux tehnologic	15	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
12 01 02	praf şi suspensii de metale feroase	flux tehnologic	0,2	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
12 01 03	pilitură şi şpan neferos	flux tehnologic	0,2	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
12 01 04	praf şi particule de metale neferoase	flux tehnologic	0,2	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile

							numerotate de la R1 la R11
12 01 99	alte deşeuri nespecificate (grafit ci inserţie inox)	flux tehnologic	0,01	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
13 01 10*	uleiuri minerale hidraulice neclorinate	funcţionare utilaje	0,005	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere	funcţionare utilaje	0,02	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere	funcţionare utilaje	0,005	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalaje de hârtie şi carton	materii prime/ auxiliare	1	Tonă/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	materii prime/ auxiliare	0,5	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 01 03	ambalaje de lemn	materii prime/ auxiliare	4	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 01 04	ambalaje metalice	materii prime/ auxiliare	0,025	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase	amestecuri periculoase	0,05	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02*	absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase	din activitate	0,010	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
15 02 03	absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02	din activitate	0,010	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
16 10 01*	deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase	spălare piese	2	Metri cub/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
16 10 02	deşeuri lichide apoase, altele decât cele menţionate la 16 10 01	spălare piese	2	Metri cub/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
20 01 01	hârtie şi carton	din activitate	0,01	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deşeuri municipale amestecate	din activitate	0,03	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11
20 03 04	nămoluri din fosele septice	bazin vidanjabil	0,01	Tone/ lună	Valorificare	R 12	Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11

Deşeuri comercializate - nu este cazul;

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare/eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate - nu este cazul;

Cod deşeu de echipamente electrice şi electronice (DEEE)	Denumire deşeu

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate - nu este cazul;

Cod deşeu de baterii şi acumulatori	Denumire deşeu

3. Deşeuri stocate temporar - nu este cazul;

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

4. Deşeuri tratate (valorificate/eliminate) - nu este cazul;

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare/eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate - nu este cazul;

Cod deşeu de echipamente electrice şi electronice (DEEE)	Denumire deşeu

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate - nu este cazul;

Cod deşeu de baterii şi acumulatori	Denumire deşeu

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

__- cu firme specializate şi autorizate;

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare/eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune

6. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

__- monitorizarea deşeurilor - (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) se va realiza conform Anexei 1 a HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor;

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Hârtie şi carton	carton (cutii şi plăci)	90	Kilograme/lună
Alte plastice	folie	90	Kilograme/lună
Alte plastice	bandă de plastic	40	Kilograme/lună

__- europaleţi (cca. 240 buc.) - închiriaţi, folosiţi la ambalare/transport marfă - se refolosesc;
__- navete de plastic (cca. 100 buc.) - utilizate la transportul mărfii între liniile de producţie;
__- cutii metalice (cca. 50 buc.) - închiriate de la furnizori sau de la clienţii din afara ţării;

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

__- prin operatori autorizaţi;

__- ambalajele care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase se returnează furnizorilor sau se valorifică/elimină prin operatori autorizaţi;

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi amestecurile periculoase

1. Substanţele şi amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanţă chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Detergenţi	600	Litri/lună	detergent/degresant	H304; H315; H319; H412
Amestecuri	Detergenţi	30	Litri/lună	detergent/degresant podea	H319
Amestecuri	Altele	40	Litri/lună	ulei industrial	H400; H410; H362; EUH066
Amestecuri	Altele	100	Kilograme/lună	lubrifianţi/emulsii	H222; H229; H336; H304
Substanţe	Altele	1	Litru/an	alcool tehnic	H225; H301; H331; H311; H370
Amestecuri	Altele	15	Litri/lună	silicon	H317; H318; H351
Amestecuri	Altele	10	Litri/lună	soluţie pentru marcaje	H302
Amestecuri	Altele	0,2	Litri/lună	diluant universal	H226; H372; H411; H336
Amestecuri	Altele	60	Litri/lună	lichid de degresare	H314; H318
Substanţe	Altele	15	Bucăţi/lună	GPL (butelii)	H220; H280; H350
Amestecuri	Altele	3200	Litri/lună	benzină/motorină	H 351; H226; H304; H315; H332; H373; H411

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:**__- în ambalaje originale, marcate cu semne caracteristice care avertizează că preparatul este toxic şi periculos, cu respectarea Regulamentului nr. 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substanţelor şi a amestecurilor; substanţele periculoase trebuie să fie ambalate astfel încat să împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare;
- **transport:** __- cu mijloace de transport conforme;
- **depozitare:** __- în spaţii special amenajate, uscate şi bine ventilate, departe de surse de caldură sau care produc scântei, departe de umezeală, lumină sau materiale incompatibile; alimentarea cu benzină/motorină a mijloacelor de transport se face în staţii de distribuţie carburanţi autorizate;
- **folosire/comercializare:** __- se folosesc în activitatea desfăşurată; nu se comercializează;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanţele şi amestecurile periculoase

__- se vor respecta prevederile fişelor tehnice de securitate privind gestionarea ambalajelor;

__- ambalajele contaminate cu substanţe periculoase se elimină prin firme specializate şi autorizate sau se returnează furnizorilor;

__- este interzisă utilizarea ambalajelor produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate; nu se elimină cu deşeurile menajere;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

__- se vor lua măsuri de prevenire a scurgerilor de produse în sol şi apă; manipularea preparatelor se va face astfel încât să nu polueze solul, aerul sau sursele de apă; în cazul unor scurgeri accidentale se izolează zona afectată, apoi se absoarbe produsul într-un material inert (nisip uscat, rumeguş) şi se depozitează în containere închise etanş, etichetate corespunzător, zona contaminată fiind apoi stropită cu multă apă;

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/ Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Instalații de stocare a substanțelor periculoase - nu este cazul;

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate - nu este cazul;

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente - nu este cazul;

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

__- se va ţine evidenţa strictă - cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor, conform OUG 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, modificată şi competată cu OUG 57/2007 şi OUG nr. 114/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul;

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

__- datele solicitate în prezenta autorizaţie şi/sau datele solicitate de reprezentanţii A.P.M. Cluj; __- poluări accidentale, elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la Dispecerat APM Cluj program permanent tel **0766868594**;

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Deşeuri Ambalaje: Anexa 1: Producători şi importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 - Producători şi importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate **(la sediul social)**
2	Deşeuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile şi PFA	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile şi PFA

3	Statistica deşeurilor: Chestionar 4: PRODDES - completat de producătorii de deşeuri.	anual	1 ianuarie - 15 martie	Chestionar 4: PRODDES - completat de producătorii de deşeuri.
4	Substanţe chimice periculoase - Import/producţie/utilizare substanţe/ amestecuri periculoase şi artricole cu substanţe restricţionate	anual	1 februarie - 15 iunie	Substanţe Chimice Periculoase
5	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie - 15 martie	Inventare locale de emisii

__- raportare anuală la APM Cluj conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, până la data de 25 februarie pentru anul precedent;

__- raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completarile ulterioare, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, **electronic**, în sistemul pus la dispoziție de ANPM;

__- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie, conform art. 44 și Anexei nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de 31 mai anul următor raportării;

__- raportare anuală la APM Cluj a evidenței privind cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate, conform art. 49 (9) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de 30 aprilie a anului următor celui care se raportează;

__- raportare anuală la solicitarea APM Cluj a substanţelor chimice şi a preparatelor vehiculate în cantităţi de cel puţin 1 tonă/an, pentru realizarea inventarului anual, în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH);

Prezenta autorizație de mediu conține (21) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ADINA SOCACIU

ȘEF SERVICIU AAA,
ing. Anca CÎMPEAN

ȘEF SERVICIU CFM
dr. biol. Paul BELDEAN

Întocmit:
cons. Gabriela ISCRU

17.03.2023

SERVICIU CFM:
cons. Alina SONIA

APM Cluj VIZAT SPRE NESCHIMBARE