



Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

DECIZIE

nr. 202 / AM din 08.06.2022
privind emiterea Autorizației de Mediu

Urmare a cererii adresate de către **COMPANIA DE APA SOMES SA**, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.79, jud. Cluj, la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj cu nr. 22723/11.10.2021, completata cu nr.3540/11.02.2022, 10031/04.04.2022, 11698/27.04.2022, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

decide emiterea

AUTORIZAȚIEI DE MEDIU

pentru

Captarea, tratarea si distributia apei potabile in municipiul Cluj-Napoca si localitatile limitrofe racordate la rețelele publice; Captarea din acumularile Tarnita, Somesul Cald si Gilau; Captarea din sursa subterana Floresti; Tratarea in Statia de tratare Gilau; Distributie apa potabila in Cluj-Napoca si sistemul zonal

Titular: COMPANIA DE APA SOMES SA, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.79, jud. Cluj, J12/211/08.02.1991, CUI 201217;

pentru desfășurarea activităților de:

Cod CAEN	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
	2		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

E-mail : office@apmcj.anpm.ro; Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului(ue) 2016/679

3600	Captarea tratarea si distributia apei;	4100	Captarea, tratarea si distributia apei
------	--	------	--

pe amplasamentul: Cluj-Napoca si localitatile limitrofe racordate la retelele publice; Captarea din acumularile Tarnita, Somesul Cald si Gilau; Captarea din sursa subterana Floresti; Tratarea in Statia de tratare Gilau; Distributie apa potabila in Cluj-Napoca si sistemul zonal


Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

- Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- garantarea îndeplinirii condițiilor de protecție a aerului, apei și solului, inclusiv măsurile privind minimizarea generării deșeurilor și gestionarea corespunzătoare a acestora;
- Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afișării deciziei. La expirarea acestui termen, APM Cluj eliberează autorizația de mediu.
- Proiectul autorizației de mediu se află postat pe site-ul APM Cluj, la adresa web: <http://www.anpm.ro/web/apm-cluj/drafturi-autorizatii-de-mediu>.

Mențiuni despre procedura de contestare administrativă și contencios administrativ:

-Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ADINA SOCACIU**



**Sef Serv. A A A
ing. Anca CIMPEAN**

Întocmit

ing. Alexandra VERMEȘAN

08.06.2022

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Strada Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

E-mail : office@apmcj.anpm.ro; Tel : 0264 410 722; 0264 410 720 Fax : 0264 410 716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului(ue) 2016/679

