



# Ministerul Mediului Agenția Națională pentru Protecția Mediului



## Agenția pentru Protecția Mediului București

### Raport lunar privind starea factorilor de mediu în municipiul București luna ianuarie 2018

#### Calitatea aerului

Bucureștiul este primul oraș din România care a fost dotat cu echipamente automate de monitorizare a calității aerului.

Rețeaua de monitorizare este constituită din 8 puncte fixe de monitorizare:

- Balotești - stație de fond regional
- Măgurele - stație de fond suburban
- Lacul Morii - stație de fond urban
- Drumul Taberei, Titan, Berceni - stații industriale
- Mihai Bravu, Cercul National Militar - stații de monitorizare a traficului

Poluanții monitorizați sunt: NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, CO (analizoare automate, sunt transmise medii orare), particule (PM<sub>10</sub> și PM<sub>2.5</sub>) și Pb, (prelevare pe 24 ore și analiză în laborator, medii zilnice).




Amplasarea stațiilor de monitorizare


A. TABEL SINTEZĂ							
stație	poluant*	medie lunara**	unitate masura	tip depasire (conform sheeturilor detaliate)	nr. depasiri in luna curenta***	nr.total depasiri de la inceputul anului****	captura lunară de date***** (%)
B1-Lacul Morii	SO2	9.78	(µg/m3)	VL ora si VL 24 ore	0	0	95.7
	NO2	37.84	(µg/m3)	VL ora	0	0	93.68
	PM10	32.98	(µg/m3)	VL 24 ore	6	6	87.1
	CO	0.61	(mg/m3)	medie 8 ore	0	0	94.44
	O3	27.44	(µg/m3)	medie 8 ore	0	0	98.92
	Benzen	1.69	ug/m3		0	0	98.92
B2-Titan	SO2	7.65	(µg/m3)	VL ora si VL 24 ore	0	0	95.3
	NO2	42.33	(µg/m3)	VL ora	0	0	89.38
	PM10	34.37	(µg/m3)	VL 24 ore	5	5	80.65
	CO	0.75	(mg/m3)	medie 8 ore	0	0	13.01
B3-Mihai Bravu	NO2	53.26	(µg/m3)	VL ora	0	0	95.83
	PM10	41.34	(µg/m3)	VL 24 ore	11	11	90.32
	CO	0.58	(mg/m3)	medie 8 ore	0	0	95.24
	Benzen	0.89	ug/m3		0	0	98.92
B4-Berceni	SO2	6.99	(µg/m3)	VL ora si VL 24 ore	0	0	95.83
	NO2	30.68	(µg/m3)	VL ora	0	0	95.83
	PM10	33.36	(µg/m3)	VL 24 ore	4	4	90.32
B5-Drumul Taberei	SO2	7.38	(µg/m3)	VL ora si VL 24 ore	0	0	95.7
	NO2	39.57	(µg/m3)	VL ora	1	1	95.7
	PM10	33.45	(µg/m3)	VL 24 ore	5	5	83.87
	CO	0.43	(mg/m3)	medie 8 ore	0	0	11.75
	O3	24.13	(µg/m3)	medie 8 ore	0	0	96.1
	Benzen	1.24	ug/m3		0	0	55.91
B6-Cercul Militar	NO2	60.12	(µg/m3)	VL ora	0	0	95.7
	PM10	35.56	(µg/m3)	VL 24 ore	6	6	87.1
	CO	0.84	(mg/m3)	medie 8 ore	0	0	94.54
	Benzen	1.86	ug/m3		0	0	96.64
B7-Magurele	SO2	5.69	(µg/m3)	VL ora si VL 24 ore	0	0	95.83
	NO2	27.96	(µg/m3)	VL ora	0	0	95.83
	PM10	31.96	(µg/m3)	VL 24 ore	5	5	90.32
	O3	29.04	(µg/m3)	medie 8 ore	0	0	98.79
B8-Balotesti	SO2	6.75	(µg/m3)	VL ora si VL 24 ore	0	0	95.97
	NO2	15.62	(µg/m3)	VL ora	0	0	95.83
	PM10	24.34	(µg/m3)	VL 24 ore	4	4	80.65
	O3	39.58	(µg/m3)	medie 8 ore	0	0	98.79
	Benzen	2.04	ug/m3		0	0	98.66

## Grafice privind evoluția calității aerului în luna ianuarie


### CO ianuarie 2018 Valori orare Valoare [mg/m<sup>3</sup>]




### CO ianuarie 2018 Media mobila orara Valoare [mg/m<sup>3</sup>]




O3 ianuarie 2018 Valori orare  
Valoare [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]




O3 ianuarie 2018 Media mobila orara  
Valoare [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]




NO2 ianuarie 2018 Valori orare  
Valoare [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]



SO2 ianuarie 2018 Valori orare  
Valoare [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]




**PM10 ianuarie 2018 Valori zilnice**  
Valoare [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]



**Evoluția indicelui general de calitatea aerului la stațiile din rețeaua locală de monitorizare:**


- Stația **Cercul Militar**, stație trafic, adresa: Calea Victoriei nr. 32-34, sector 1

**Cercul Militar - Indice general**




- Stația **Mihai Bravu**, stație trafic, adresa: șos. Mihai Bravu nr. 42-62, sector 3

Mihai Bravu - Indice general




- Stația **Titan**, stație industrială, adresa: str. Rotundă nr. 4, sector 3

Titan - Indice general




- Stația **Drumul Taberei**, stație industrială, adresa: în incinta Stației de Pompare Apa Nova - Str. Drumul Taberei Nr. 119, sect 6

Drumul Taberei - Indice general



- Stația **Balotești**, stație fond regional, adresa: UM 01802- Balotești


Balotesti - Indice general






- Stația **Măgurele**, stație fond suburban, adresa: Comuna Magurele, str. Atomiștilor nr 407, jud. Ilfov

Magurele - Indice general




- Stația **Lacul Morii**, stație fond urban, adresa: Aleea lacul Morii nr. 1, sector 6

Lacul Morii - Indice general



- Stația **Berceni**, stație industrială, adresa: Spitalul Obregia, șos Berceni 10-12, sector 4

Berceni - Indice general




Datele sunt furnizate de stația/stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Indice specific de calitate a aerului, pe scurt "indice specific", reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizați:

1. dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>)
2. dioxid de azot (NO<sub>2</sub>)
3. ozon (O<sub>3</sub>)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM<sub>10</sub>)

Indicele general se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puțin 3 indici specifici corespunzători poluanților monitorizați. Indicele general și indicii specifici sunt reprezentați prin numere întregi cuprinse între 1 și 6, fiecare număr corespunzând unei culori (pe figură sunt reprezentate atât culorile cât și numerele asociate acestora).



**BULETIN DE CALITATE A APELOR DIN  
BAZINUL HIDROGRAFIC ARGEȘ – VEDEA**

**IANUARIE 2018**

**STAREA CALITĂȚII CORPURILOR DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ ȘI SUBTERANE  
MONITORIZATE, PÂNĂ LA FINELE LUNII IANUARIE 2018**

Analizele fizico-chimice și biologice pentru urmărirea stării calității corpurilor de apă de suprafață și subterane se efectuează respectând frecvențele și indicatorii stabiliți în « Manualul de Operare » al Sistemului de Monitoring al Laboratorului SGA Ilfov- București, pentru anul 2018.

**RÂURI:**

Pe teritoriul Municipiului București s-au identificat două secțiuni plus cele două secțiuni de potabilizare existente pe teritoriul Jud. Giurgiu

- **4 secțiuni** de caracterizare a corpurilor de apă, în care se derulează următoarele programe:
  - program de supraveghere – pentru 3 din cele 4 secțiuni
  - program operațional extins – pentru una din cele 4 secțiuni
  - programul P (potabilizare) – pentru cele 2 secțiuni de captare a apelor de suprafață pentru potabilizare, unde se monitorizează indicatorii din HG 100 / 2002 (Directiva 75/440/EEC); Aceste secțiuni sunt plasate în județul Giurgiu.
  - program EIONET– pentru 2 din cele 4 secțiuni

**LACURI:**

Pe teritoriul Municipiului București s-a identificat

- **un lac** (cu 2 secțiuni de caracterizare a corpului de apă), în care se derulează următorul program :
  - program de supraveghere – pentru cele 2 secțiuni;

**APE SUBTERANE:**

Pe teritoriul Municipiului București s-a identificat, delimitat și descrise trei corpuri de apă subterană ( ROGWAG 03 , ROGWAG13).

- 9 foraje:
  - program de supraveghere - 7 foraje;
  - program operațional - 2 foraj

## I. Stare ecologică/potențial ecologic a/al corpurilor de apă tip râu

Nr. crt.	Corp Apa	Sectiune de monitorizare	Stare ecologica /potențial ecologic a elementelor biologice	Stare ecologica/potențial ecologic a elementelor fizico- chimice generale	Stare ecologica/potențial ecologic poluanți specifici	Stare finala	Starea chimica
0	1	2	3	4	5	6	
1.	ARGES:SECTOR AVAL AC. FRONTALA OGREZENI - INTRARE AC. MIHAILESTI	- Arges - am. priza Crivina	Stare Ecologica Foarte buna	Stare Ecologica Moderata	Stare Ecologica Foarte buna	Stare Ecologica Moderata	Buna
2.	DAMBOVITA: AM. NOD HIDROTEHNIC BREZOAIIELE - AV. STATIA DE TRATARE ARCUDA	- Dambovita - Arcuda (pod Joita)	Potențial Ecologic Maxim	Potențial Ecologic Moderat	Potențial Ecologic Bun	Potențial Ecologic Bun	Buna

Pentru corpurile de apa de suprafață tip râu de pe raza Municipiului București, nu s-au efectuat analize, calitatea este cea de la ultima evaluare.

Starea ecologică/potențialul ecologic caracterizate pe baza principiului celei mai defavorabile situații, au fost evaluate prin utilizarea sistemelor de clasificare conforme cu prevederile Directivei Cadru Apa (Metodologiei preliminară de evaluare globală a stării/potențialului ecologic al apelor de suprafață), luând în considerare :

- **Elementele biologice :**
  - *fitoplancton*
  - *fitobentos*
  - *macronevertebrate bentice*
  - *fauna piscicola*
- **Elementele fizico-chimice generale suport :**
  - Condiții termice (temperatura apei)
  - Starea acidifierii (pH)
  - Salinitate (conductivitate)
  - Regimul de oxigen (oxigen dizolvat, CBO<sub>5</sub>, CCO-Cr)
  - Nutrienți (N-NH<sub>4</sub>, N-NO<sub>2</sub>, N-NO<sub>3</sub>, N<sub>total</sub>, P-PO<sub>4</sub>, P<sub>total</sub>)
- **Poluanții specifici** - alte substanțe identificate ca fiind evacuate în cantități importante în corpurile de apă (**Zn, Cu, As, Cr, toluen, acenaften, xilen, fenoli, PCB**).

## I. Stare ecologică/potențial ecologic a/al corpurilor de apă tip lac

Conform metodologiei preliminară de evaluare globală a stării/potențialului ecologic a/al apelor de suprafață, evaluarea calității corpurilor de apă tip lac se realizează în baza analizelor fizico-chimice, biologice, poluanți specifici, efectuate la sfârșitul lunii ianuarie 2018, pentru corpurile de apa de suprafață tip lac de pe raza Municipiului București, nu s-au efectuat analize, calitatea este cea de la ultima evaluare.

## **II. Evaluarea stării chimice a apelor subterane:**

Evaluarea stării chimice a apelor subterane se realizează conform Metodologiei preliminare de evaluare a stării chimice a apelor subterane, elaborata de INHGA, luând în considerare prevederile H.G. 53/2009 și Ord.621/2014.

În luna ianuarie 2018, pentru corpurile de apă subterană de pe raza Municipiului București, nu s-au efectuat analize.

## **III. Poluări Accidentale:**

În luna ianuarie 2018, pe raza Municipiului București, nu s-au înregistrat poluări accidentale.

**DEȘURI**  
**RAPORTARE LUNARĂ PRIVIND CANTITATEA DE DEȘURI GENERATE, COLECTATE /**  
**VALORIFICATE / ELIMINATE LUNA IANUARIE 2018**

ARPM	Denumire material	STOC/(t) la 01.01.2018	Cantitate/tona			STOC/(t) la 31.01.2018
			colectată	valorificată	eliminată	
<b>BUCUREȘTI</b>	1.Deseuri municipale	0.000	0.000		0.000	0.000
	2.Sticla	10786.953	795.562	787.633		10794.882
	3.PET	2217.990	69.522	67.119		2220.393
	4.PE	23620.123	2135.268	2121.017		23634.374
	5.Hartie/ carton	6948.302	2635.441	2530.643		7053.100
	6.uleiuri uzate	4083.815	4.484	1.881		4086.418
	7.PCB/ PCT	0.000	0.000	0.000		0.000
	8.acumulatori auto	2683.236	37.038	22.990		2697.284
	9.anvelope uzate	52763.686	11.694	0.486		52774.894
	10.des. lemnoase	2273.552	141.164	137.845		2276.871
	11.rumegus	1610.247	0.000	0.000		1610.247
	12.Deseuri spitalicești	0.000	0.946		0.946	0.000

## RADIOACTIVITATE

Stația de Radioactivitate a mediului București supraveghează radioactivitatea factorilor de mediu printr-un program de măsurări beta globale pentru toți factorii de mediu considerați (aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, apă brută). Regulamentul de organizare și funcționare al Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM) stabilește pentru factorii de mediu aer, apă, sol și vegetație următoarele:

- fluxul de date
- notificarea
- programul standard de supraveghere
- procedurile pentru situații de urgență
- limitele de atenționare, avertizare și alarmare.

În luna ianuarie valorile imediate pentru aerosolii atmosferici variază între 0,9 și 6 Bq/m<sup>3</sup>, pentru depuneri atmosferice între 0,3 și 6,4 Bq/mp/zi, pentru ape brute între 107,4 și 200,5 Bq/m<sup>3</sup>

Nu s-au înregistrat creșteri ale fondului natural, valorile măsurate încadrându-se în valorile limită prevăzute de legislația în vigoare.

**Director Executiv**

**Dr. Ing. Simona Mihaela ALDEA**

**Șef Serv. Monitorizare**

**ing. Gabriel CIUIU**

Întocmit

Cons. superior Mihaela Simona Isac